



DECRETO ALCALDICIO N° 1536 /

ADJUDICA LICITACION QUE INDICA.

REQUINOA, 22 MAY 2019

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 1278 de fecha 26.04.2019, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal Mercado Público “**SUMINISTRO RECAMBIO DE LUMINARIAS FLUORESCENTES A DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES**”. Aprueba Bases Administrativas y Técnicas y Anexos. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas.

El Memo N° 41 de fecha 22.05.2019, del Gestor Energético Municipal, mediante el cual informa que en relación a la Licitación ID 3656-90-L119 de “**SUMINISTRO RECAMBIO DE LUMINARIAS FLUORESCENTES A DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES**”, de acuerdo a Acta de Evaluación de Ofertas, se presentaron 7 oferentes, y comisión evaluadora informa que solo 3 cumplen con lo solicitado en las bases, se sugiere adjudicar al siguiente oferente que se indica.

El Decreto Alcaldicio 3446 de fecha 30.11.2018, que aprueba Presupuesto Municipal año 2019.

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior de 2006.

La Ley N° 19.886 sobre contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicio.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880, sobre procedimientos Administrativos.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007 que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

DECRETO :

AUTORIZASE Licitación ID 3656-90-L119.

ADJUDIQUENSE la contratación de “**SUMINISTRO RECAMBIO DE LUMINARIAS FLUORESCENTES A DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES**”, al proveedor **WANTING CHILE SPA**, Rut: 76.876.955-9, domiciliado en Huérfanos 1055-503 Santiago, a contar de la fecha de adjudicación, hasta el 30 de noviembre del año 2020.

DESCRIPCIÓN	DETALLE
TUBO LARGO	Tubo LED T8 Vidrio: 18w Potencia: 18w Color de Temperatura: 3000k a 4000k (cálido – neutro) Voltaje: (175-250 (v) Dimensiones: 120cm Vida Útil: 25000H Cri:>=80 Lúmenes: >=1800LM Material: Vidrio Factor de Potencia: >=0.75 INSTALACIÓN
TUBO CORTO	Tubo LED T5 8W Potencia: 8w Dimensiones: 60cm Vida Útil: 25000H

	<p>Material: Vidrio</p> <p>Factor de Potencia: >0.9</p> <p>INSTALACIÓN</p>
PANEL LED RECTANGULAR	<p>Panel LED Rectangular</p> <p>Potencia: 60w</p> <p>Color de Temperatura: 6500k a 4000k (frío – neutro)</p> <p>Voltaje: (180-265 (v)</p> <p>Dimensiones: 603mm x 1203mm</p> <p>Vida Útil: 30000H</p> <p>Cri:>=80</p> <p>Lúmenes: >=4900LM</p> <p>Material: aluminio+PS</p> <p>Factor de Potencia: >=0.9</p> <p>INSTALACIÓN</p>
PANEL LED REDONDO 18w	<p>Panel LED Redondo Embutido 18w</p> <p>Potencia: 18w</p> <p>Color de Temperatura: 6500k - 4000k - 3000k(frío – neutro - cálido)</p> <p>Voltaje: (85-265 (v)</p> <p>Dimensiones: 225mm x 25mm, calado210mm</p> <p>Vida Útil: 30000H</p> <p>Cri:>=80</p> <p>Lúmenes: >=1530LM</p> <p>Material: aluminio+PS</p> <p>Factor de Potencia: >=0.75</p> <p>INSTALACIÓN</p>
PANEL LED REDONDO 18w	<p>Panel LED Redondo Sobrepuesto 18w</p> <p>Potencia: 18w</p> <p>Color de Temperatura: 6500k - 4000k - 3000k(frío – neutro - cálido)</p> <p>Voltaje: (85-265 (v)</p> <p>Dimensiones: 220mm x 38mm</p> <p>Vida Útil: 25000H</p> <p>Cri:>=80</p> <p>Lúmenes: >=1530LM</p> <p>Material: aluminio+PS</p> <p>Factor de Potencia: >=0.7</p> <p>INSTALACIÓN</p>
PANEL LED REDONDO 18w	<p>Panel LED Redondo Sobrepuesto 18w</p> <p>Potencia: 18w</p> <p>Color de Temperatura: 6500k - 4000k - 3000k(frío – neutro - cálido)</p> <p>Voltaje: (85-265 (v)</p> <p>Dimensiones: 220mm x 38mm</p> <p>Vida Útil: 25000H</p> <p>Cri:>=80</p>

	Lúmenes: >=1530LM Material: aluminio+PS Factor de Potencia: >=0.7 INSTALACIÓN
PANEL LED REDONDO 24w	Panel LED Redondo Sobrepuesto 24w Potencia: 24w Color de Temperatura: 6500k - 4000k - 3000k(frío – neutro - cálido) Voltaje: (85-265 (v) Dimensiones: 300mm x 38mm Vida Útil: 25000H Cri:>=80 Lúmenes: >=1920LM Material: aluminio+PS Factor de Potencia: >=0.75 INSTALACIÓN
PANEL LED CUADRADO 48w	Panel LED Cuadrado 48w Potencia: 48w Color de Temperatura: 6500k - 4000k - 3000k(frío – neutro - cálido) Voltaje: (85-265 (v) Dimensiones: 595mm x 595mm Vida Útil: 25000H Cri:>=80 Lúmenes: >=3800LM Material: aluminio+PS Factor de Potencia: >=0.9 INSTALACIÓN

AUTORIZASE emisión de Orden de Compra a través del Portal Mercado Público.

IMPUTESE el gasto a la cuenta N° 215-22-06-001. "Mantenimiento y Reparación de Edificaciones" Gestión Interna del presupuesto municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



MARTA A VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIA MUNICIPAL

ASV/MAVS/mmm
DISTRIBUCIÓN:
Secretaría Municipal (2)
Mercado Público (1)
Transparencia (1)
Servicios Generales (1)
Archivo



ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE