



DECRETO ALCALDICIO N° 1287 /
ADJUDICA COMPRA AGIL QUE INDICA
REQUINOA, 09 MAY 2025

Esta Alcaldía decreto lo siguiente:

VISTOS

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior de 2006.

Lo dispuesto en la Ley N° 21.634 que Moderniza la Ley N° 19.886 y Otras Leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado.

El Decreto N° 661/2024 DEL Ministerio de hacienda, que Aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo N° 250, de 2004, especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como proveedores que venden sus productos y servicios a organismos públicos.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo Dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

CONSIDERANDO

La solicitud de compra con fecha 15.04.2025 de la Encargado de Postas de Salud Rural y 23.04.2025 Coordinador de CCR mediante el cual solicita la adquisición de **estufas a gas y eléctricas** para abastecer las necesidades de Posta el Abra y CCR de la Comuna de Requinoa.

El certificado de disponibilidad presupuestaria N°73 la Unidad de Finanzas del Departamento de Salud de Requinoa que indica que existe presupuesto para esta adquisición.

DECRETO

ADJUDIQUESE, COMPRA ÁGIL 3663-71-COT25 bajo la modalidad de la ley N° 21.634 que Moderniza la Ley N° 19.886 y Otras Leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado, artículo 10 punto n°8 (Si las contrataciones son inferiores a 100 UTM), por la adquisición de **estufas a gas y eléctricas**.

AUTORIZASE emitir orden de compra al siguiente proveedor como a continuación se detalla,

ILUMINAXION EIRL **RUT: 76.795.001-2** **\$ 533.340 + IVA**

Impútese los gastos a la cuenta N° 215.29.04 "Mobiliario y otros" Centro de Costo "General", del Presupuesto del Departamento de Salud de Requinoa año 2025.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



LEYLA GONZALEZ ESPINOZA
SECRETARIO MUNICIPAL




WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

WWM / LGE / GVB / sm
DISTRIBUCIÓN:
Of. De partes Alcaldía (1)
Adquisiciones Dpto. Salud (1)
Ley de Transparencia (1)

TABLA DE ADJUDICACIÓN COMPRA ÁGIL 3663-71-COT 25

LISTADO DE PROVEEDORES QUE COTIZARON	RUT	NOMBRE DE LA OFERTA	DETALLE DE CUMPLIMIENTO	VALOR OFERTA PROVEEDOR	APRUEBA RECHAZA	OBSERVACIÓN
ILUMINAXION EIRL	76.795.001-2	ESTUFA GAS Y ELECTRIAS	COTIZA TODO LO SOLICITADO	\$ 634.674	APRUEBA	CUMPLE CON LO SOLICITADO
COMERCIAL FTF SPA	78.078.407-5	ESTUFA GAS Y ELECTRIAS	COTIZA TODO LO SOLICITADO	\$ 677.824	RECHAZA	SUPERA TIEMPO DE ENTREGA
ROLLEX LIMITADA	76.893.253-0	ESTUFA GAS Y ELECTRIAS	COTIZA TODO LO SOLICITADO	\$ 685.440	RECHAZA	SUPERA TIEMPO DE ENTREGA
COMERCIAL FTF SPA	78.078.407-5	ESTUFA GAS Y ELECTRIAS	COTIZA TODO LO SOLICITADO	\$ 1.122.765	RECHAZA	VALOR SUPERIOR
ARQUIVIS SPA	77.932.713-2	ESTUFA GAS Y ELECTRIAS	COTIZA TODO LO SOLICITADO	\$ 1.174.258	RECHAZA	VALOR SUPERIOR
SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER L	76.473.108-5	ESTUFA GAS Y ELECTRIAS	COTIZA TODO LO SOLICITADO	\$ 1.224.510	RECHAZA	VALOR SUPERIOR
COMERCIALIZADORA DALAS SPA	77.835.096-3	ESTUFA GAS Y ELECTRIAS	COTIZA TODO LO SOLICITADO	\$ 1.317.352	RECHAZA	VALOR SUPERIOR
INVERSIONES SANA SPA	77.282.664-8	ESTUFA GAS Y ELECTRIAS	COTIZA TODO LO SOLICITADO	\$ 1.416.097	RECHAZA	VALOR SUPERIOR
COMERCIALIZADORA SALAZAR Y PINO SPA	77.309.082-3	ESTUFA GAS Y ELECTRIAS	COTIZA TODO LO SOLICITADO	\$ 1.963.540	RECHAZA	VALOR SUPERIOR

  GERARDO VILLANUEVA BOZA JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD	 DR. PAUL PACURLIC YUNGA DIRECTOR	 CRISTOPHER TOBAR MUÑOZ ENCARGADO DE FINANZAS	  GUSTAVO MORAN GAJARDO ENCARGADO DE ADQUISICIONES	 GUSTAVO MORAN GAJARDO SOLICITANTE
---	--	--	---	---

NOTA: SE ADJUDICA ESTA COMPRA ÁGIL A PROVEEDOR ILUMINAXION EIRL RUT: 76.795.001-2.

Detalle de la cotización 3663-71-COT25

OC EMITIDA

Una vez llegada la fecha de cierre, podrás revisar el detalle de las cotizaciones recibidas.

Nombre	ESTUFAS A GAS Y ELECTRICAS.
Descripción	Horario de recepción de proveedores - Lunes a jueves 08:00 a 12:30 y 14:00 a 17:00 horas. - Viernes 08:00 a 13:00 horas. - Sábados, Domingos y festivos, no se recepcionarán pedidos en bodega. - Solicite orientación en OIRS y/o SOME para contactar al personal de bodega. - Recibe Eduardo Piña/Nakita/ Cristóbal Aro. - Teléfono bodega 722810390 anexo 120. -ADJUNTAR FACTURA ELECTRONICA, NO SE RECEPCIONARAN INSUMOS SIN FACTURA. FAVOR ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL CON FICHA TECNICA, FOTOS Y DATOS D
Dirección de entrega	AV. COMERCIO 21, ESQUINA LEONARDO MURIALDO, REQUINOA, Requinoa, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
Plazo máximo de entrega	1 días
Presupuesto estimado	\$ 850.000
Fecha de publicación	25-04-2025 a las 13:30:09
Fecha de cierre primer llamado	28-04-2025 a las 11:00:49
Fecha de cierre segundo llamado	01-05-2025 a las 08:31:28
Tipo de presupuesto	Estimado
Historial	Historial
Cantidad de proveedores invitados	Sin información
Adjuntos	estufa a gas.jpg estufa electrica.jpg
Listado de participantes	Revisar listado de participantes

Listado de productos solicitados

Estufas domésticas	Se solicita 3 estufas a gas de 15 kg con las siguientes	Cantidad
---------------------------	---	----------

potencia: Generalmente 3 niveles (bajo, medio, alto). Sistema de seguridad: Pueden tener un analizador de atmósfera, sistema termopar y rejilla de seguridad Aptas para: Cilindros de gas de 15 kg. Garantía min de 6 meses. Capacidad de calefacción : 60 m2. adjuntar cotización formal e imágenes.

Estufas domésticas
ID: 52141802

Se solicita 1 estufas a gas de 11 kg con las siguientes especificaciones: Tipo de gas: GLP (gas licuado). Encendido: Piezoeléctrico. Ruedas: Multidireccionales. Niveles de potencia: Generalmente 3 niveles (bajo, medio, alto). Sistema de seguridad: Pueden tener un analizador de atmósfera, sistema termopar y rejilla de seguridad Aptas para: Cilindros de gas de 11kg. Garantía min de 6 meses. Capacidad de calefacción : 60 m2. adjuntar cotización formal e imágenes.

Cantidad
1 Unidad

Estufas domésticas
ID: 52141802

Se solicita 2 estufas eléctricas con las siguientes especificaciones: Potencia: 1800 W. Área de cobertura: 13 m². 2 velocidades Sistema de seguridad contra golpes, caídas o sobrecalentamiento Termostato para regulación de potencia. Garantía min de 6 meses. adjuntar cotización formal e imágenes.

Cantidad
2 Unidad

I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

69.081.300-9

Salud

Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

Esta Compra Ágil no ha recibido demandas ante el [Tribunal de Contratación Pública](#).

En esta Compra Ágil aplican sanciones en caso de incumplimientos.

Puedes revisar las medidas y procedimientos en caso de incumplimientos que aplican para el proveedor seleccionado.

↓ [Medidas derivadas de incumplimientos](#)

Proveedor seleccionado

EMPRESA DE MENOR
TAMAÑO
ILUMINAXION EIRL
76.795.001-2

Estufa a gas 11-15 kg con Regulador de Gas y manguera incorporado de fabrica, 3 niveles, Termoventilador 2000w 2 niveles potencia, certificado SEC y garantía, Sin costo de envío, Entrega 1 días, contacto 996771576, email: iluminaxion.led@gmail.com

\$
634.674
Monto total

[Ver detalle](#)
Declaración de
habilidad

[Orden de](#)

Justificación de selección indicada por el comprador: El proveedor cotizó todos los productos y su precio total fue el más bajo.

Listado de proveedores que cotizaron

PRIMER LLAMADO

Recibiste **9 cotizaciones** de proveedores que respondieron a tu Compra Ágil.

[Descargar resultados en excel](#)

<p>EMPRESA DE MENOR TAMAÑO</p> <p>ILUMINAXION EIRL 76.795.001-2</p>	<p>Estufa a gas 11-15 kg con Regulador de Gas y manguera incorporado de fabrica, 3 niveles, Termoventilador 2000w 2 niveles potencia, certificado SEC y garantía, Sin costo de envío, Entrega 1 días, contacto 996771576, email: iluminaxion.led@gmail.com</p> <p>VIGENCIA: 25-05-2025</p>	<p>\$ 634.674 Monto total</p>	<p>Ver detalle Declaración de habilidad</p>
<p>EMPRESA DE MENOR TAMAÑO</p> <p>COMERCIAL FTF SPA 78.078.407-5</p>	<p>TERMOVENTILADOR SEGÚN CARACTERISTICAS ADJUNTAS</p> <p>VIGENCIA: 28-05-2025</p>	<p>\$ 677.824 Monto total</p>	<p>Ver detalle Declaración de habilidad</p>
<p>EMPRESA DE MENOR TAMAÑO</p> <p>ROLLEX LIMITADA 76.893.253-0</p>	<p>ESTUFAS SOLICITADAS. Se adjunta cotizacion formal con ficha tecnica. Garantia 6 meses. +56940831966 ventas.rollex@gmail.com</p> <p>VIGENCIA: 28-05-2025</p>	<p>\$ 685.440 Monto total</p>	<p>Ver detalle Declaración de habilidad</p>

[Privacidad - Condiciones](#)

Dirección de Compras y Contratación Pública ChileCompra

[Términos y condiciones de uso \(https://www.chilecompra.cl/terminos-y-condiciones-de-uso/\)](https://www.chilecompra.cl/terminos-y-condiciones-de-uso/)

600 7000
600

+56 2 2429
7709

[Centro de Ayuda \(https://ayuda.mercadopublico.cl/\)](https://ayuda.mercadopublico.cl/)

De: gustavomorang@saludrequinoa.cl
Enviado el: lunes, 5 de mayo de 2025 10:20
Para: Scarltemolinal
CC: Adquisiciones
Asunto: Evaluación - Compra Ágil ID 3663-71-COT25

Estimada Scarlette.

Junto con saludar y en relación a proceso indicado en asunto respecto a adquisición de 3 estufas a gas de 15 kg, 1 estufa a gas de 11 kg y 2 calefactores eléctricos, envío la correspondiente evaluación de las ofertas.

ILUMINAXION EIRL: Productos cumplen con lo requerido según especificaciones técnicas. Oferta económica se ajusta a presupuesto estimativo. Tiempo de envío se ajusta a lo requerido.

COMERCIAL FTF SPA: Productos cumplen medianamente lo requerido, estufa a gas aporta 40 - 45 m2 como área de climatización. Oferta económica se ajusta a presupuesto estimativo. Tiempo de envío supera lo requerido.

ROLLEX LIMITADA: Productos cumplen medianamente lo requerido, especificaciones técnica de estufa a gas no indican superficie de calefacción. Oferta económica se ajusta a presupuesto estimativo. Tiempo de envío supera lo requerido.

Adicionalmente, se recepcionan 6 ofertas, las cuales, sobrepasan el presupuesto estimativo, motivo por el cual, no fueron evaluadas. Dichas ofertas corresponden a los siguientes proveedores:

- COMERCIAL FTF SPA
- ARQUIVIS SPA
- SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER L
- COMERCIALIZADORA DALAS SPA
- INVERSIONES SANA SPA
- COMERCIALIZADORA SALAZAR Y PINO SPA

De acuerdo a la evaluación realizada, solicito favor proceder con la adjudicación de la oferta del proveedor ILUMINAXION EIRL, dado que da cumplimiento a todos los aspectos requeridos.

Quedo atento a sus comentarios.

Saludos cordiales.

scarlettemolinal@saludrequinoa.cl

De: Adquisiciones <adquisiciones-bounces@saludrequinoa.cl> en nombre de jefedepartamento@saludrequinoa.cl
Enviado el: miércoles, 16 de abril de 2025 8:13
Para: michelevasquezo@saludrequinoa.cl; 'Alejandranunezm'; alley41@gmail.com
CC: adquisiciones@saludrequinoa.cl; finanzas@saludrequinoa.cl
Asunto: Re: [Adquisiciones] (no subject)
Datos adjuntos: Datos adjuntos sin título 00545.txt

Buenos días Estimada, acuso recibo, se deriva a las Unidades de Adquisiciones y Finanzas para las gestiones correspondientes.

Saludos.

-----Mensaje original-----

De: michelevasquezo@saludrequinoa.cl <michelevasquezo@saludrequinoa.cl>
Enviado el: martes, 15 de abril de 2025 10:18
Para: Jefedepartamento <jefedepartamento@saludrequinoa.cl>; Alejandranunezm <alejandranunezm@saludrequinoa.cl>; alley41@gmail.com
Asunto:

Estimado Don Gerardo.

Esperando que se encuentre bien quisiera de manera respetuosa ver la posibilidad de solicitar lo siguiente para Posta Abra.

- 2 estufas a gas (una para parte posterior de sala espera y otra para box de atención que se encuentra en container)
- 2 calefactores pequeños eléctricos (uno para encender en toma de ECG y otro para box pequeño de atención, ya que por espacio reducido no se puede instalar estufa a gas)
- 2 sillas para box pequeño de psicóloga (las actuales se encuentran sueltas)
- 1 escalera pequeña para farmacia (alcanzar fármacos en altura)
- 1 Otoscopio para box N°2 de medico
- impresora para box N°2 Medico (fue robada y no se ha repuesto)

Favor Ruego considerar factibilidad en dicha solicitud, ya que es importante para nosotros como Establecimiento de salud poder entregar atención de calidad a la población, contando con material de trabajo optimo, en buen estado, protegidos del frio y de las bajas temperaturas que se avecinan.

Quedo atenta en caso de inquietudes.

Saludos Cordiales.

Michelle Vázquez O.

Enfermera.

scarlitemolinal@saludrequinoa.cl

De: gustavomorang@saludrequinoa.cl
Enviado el: viernes, 2 de mayo de 2025 13:51
Para: Scarlitemolinal
Asunto: Fwd: RE: Re: [Adquisiciones] solicitud de calefaccion

Estufas para CCR, estas se suman a las estufas solicitadas desde PSR Abra.

----- Mensaje Original -----

Asunto: RE: Re: [Adquisiciones] solicitud de calefaccion
Fecha: 2025-04-25 12:40
De: <jefedepartamento@saludrequinoa.cl>
Destinatario: <gustavomorang@saludrequinoa.cl>
Cc: "Adquisiciones" <adquisiciones@saludrequinoa.cl>, "Finanzas" <finanzas@saludrequinoa.cl>, "Franciscosantibanezm" <franciscosantibanezm@saludrequinoa.cl>

Buenas tardes Estimado, acuso recibo y se autoriza lo solicitado.

Saludos.

-----Mensaje original-----

De: gustavomorang@saludrequinoa.cl <gustavomorang@saludrequinoa.cl> Enviado el: viernes, 25 de abril de 2025 12:35
Para: jefedepartamento <jefedepartamento@saludrequinoa.cl>
CC: Adquisiciones <adquisiciones@saludrequinoa.cl>; Finanzas <finanzas@saludrequinoa.cl>; Franciscosantibanezm <franciscosantibanezm@saludrequinoa.cl>
Asunto: Fwd: Re: [Adquisiciones] solicitud de calefaccion

Estimado Jefe de Departamento.

Junto con saludar y en relación a derivación indicada en correos de arrastre y a sugerencia emitida por el suscrito, la cual, fue aceptada por el requirente, solicito a Ud. autorizar la adquisición de los siguientes equipos de calefacción:

1 estufa para cilindro de 15 kg.

1 estufa para cilindro de 11 kg.

Quedo atento a sus comentarios.

Saludos cordiales.

----- Mensaje Original -----

Asunto: Re: [Adquisiciones] solicitud de calefaccion

Fecha: 2025-04-25 11:18

De: franciscosantibanezm@saludrequinoa.cl

Destinatario: gustavomorang@saludrequinoa.cl

El 2025-04-24 15:30, gustavomorang@saludrequinoa.cl escribió:

> Estimado Francisco.

>

> Junto con saludar y de acuerdo a solicitud indicada en correo de

> arrastre, sugiero evaluar el cambio de estufa para cilindro de 5 kg

> por estufa para cilindro de 11 kg. Lo anterior considerando que al

> adquirir una estufa para cilindro de 5 kg conllevará constantes

> recargas debido a su rápido consumo y a su vez generará problemas en

> los tiempos de reposición.

>

> Quedo atento a sus comentarios.

>

> Saludos cordiales.

>

> El 2025-04-24 08:00, jefedepartamento@saludrequinoa.cl escribió:

>> Buenos días Estimado, acuso recibo, se deriva a las Unidades de

>> Adquisiciones y Finanzas para las gestiones correspondientes.

>>

>> Saludos.

>>

>> -----Mensaje original-----

>> De: franciscosantibanezm@saludrequinoa.cl

>> <franciscosantibanezm@saludrequinoa.cl>

>> Enviado el: miércoles, 23 de abril de 2025 9:07

>> Para: direccioncesfam@saludrequinoa.cl; Jefedepartamento

>> <jefedepartamento@saludrequinoa.cl>

>> Asunto: solicitud de calefaccion

>>

>> Estimado Dr. saludos cordiales, le escribo por la posibilidad de

>> adquirir 2 estufas a calefaccion a gas-con gas, se fundamenta en el

>> cambio de temporada, junto con eso trabajamos con usuarios en box y

>> son muy helados, en box de psicologa es helado y como ud. bien sabe

>> un grado de discapacidad fisica que dificulta el proceso de calefacción.

>> Otro motivo por el cual no se puede colocar calefactores eléctricos,

>> por el sobreconsumo de los apartos eléctricos.

>>

>> Solicitamos la posibilidad de 2 estufas una pequeña para gas de 5

>> kilos, debido a tamaño de un box y otro grande para gas de 15 kilos.

>>

>> Estaremos atento a su pronta respuesta.

>>

>> Atte.

>>

>> Francisco SAntibañez Martinez

>>

>> Coordinador CCR Requinoa

Estimado Gustavo, Agradezco su sugerencia, y se acepta cambio de gas de 11kgs ya informado a profesional en cuestion.

Muchas gracias estamos a la espera.



SALUD MUNICIPAL – COMUNA DE REQUÍNOA
SOLICITUD DE COMPRA

FECHA	25	ABRIL	2025
--------------	----	-------	------

DEPENDENCIA:	POSTA ABRA Y CCR.
DEPARTAMENTO / OFICINA:	CESFAM.

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DETALLE DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	UNIDAD	ESTUFA A GAS 15 KG. NEX, CON RUEDAS, REGULADOR Y MAGUERA.	118.890	356.670
1	UNIDAD	ESTUFA A GAS 11 Y 15 KG. NEX, CON RUEDAS, REGULADOR Y MANGUERA.	118.890	118.890
2	UNIDAD	TERMOVENTILADOR NEX 2000 W, 2 NIVELES DE POTENCIA.	28.890	57.780
			VALOR NETO	533.340
			IVA	101.334
			TOTAL	634.674

JUSTIFICACION	CORREO ADJUNTO.
----------------------	-----------------

CUENTA PRESUPUESTARIA 215.29.04.-
CENTRO DE COSTO General-

Gustavo Morán Gajardo
Rut: 17.192.874-5
Igo en Prevención de Riesgos

SOLICITANTE



DIRECTOR CESFAM



JEFE DE DEPARTAMENTO



ENCARGADO DE FINANZAS



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 73

De conformidad al presupuesto aprobado para este Municipio por el Concejo Municipal para el año 2025, certifico que, a la fecha del presente documento, esta institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios adquiridos a través de la compra ágil 3663-264-ag25 por la adquisición de estufas a gas y eléctricas con cargo a la cuenta N° 215.29.04 "Mobiliario y otros" del presupuesto del Departamento de Salud de Requínoa año 2025, por un monto total de **\$ 533.340 + IVA**. Este certificado no acredita el flujo de caja.


Cristopher Tobar Muñoz
Encargado de Finanzas
Dpto. de Salud Requínoa

Requínoa, 07 de mayo de 2025.