



DECRETO ALCALDICIO Nº 1382  
MODIFICA DECRETO ALCALDICIO

REQUINOA, 20 MAY 2025

ESTA ALCALDIA DECRETO HOY LO SIGUIENTE

VISTOS

Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública modernizada por Ley 21.634 del 11.12.2023 y Reglamento N° 661 del 03.06.2024 que aprueba la ley; Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988 modificada por Ley N°19.130 de 1992, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido, coordinado y sistematizado, fijado por el DFL N°1 del Ministerio del Interior año 2006.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos

CONSIDERANDO

EL Decreto Alcaldicio N° 1364 de fecha 19 de Mayo 2025 que aprueba Trato Directo por **"MANTENCIÓN, REPARACIÓN, REGULARIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE 2 MOTOBOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA, DETECTANDO FUGA IMPORTANTE Y MALAS CONDICIONES SANITARIAS, ESTANDO EXPUESTOS A SANCIONES POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA Y SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN"**, a través del Portal Mercado Público [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).

Que se hace necesario modificar Decreto Alcaldicio según Memo N° 516 de fecha 19.05.2025 y cotización adjunta de Empresa ATR RUT: 77.110.768-0 A.

**Dice:** "MANTENCIÓN, REPARACIÓN, REGULARIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE 2 MOTOBOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA, DETECTANDO FUGA IMPORTANTE Y MALAS CONDICIONES SANITARIAS, ESTANDO EXPUESTOS A SANCIONES POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA Y SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN, para ESCUELA DAVID DEL CURTO, al Proveedor SERVICIOS INDUSTRIALES ATR CHILE SPA, RUT 77.110.768-0, **MONTO \$ 7.338.810 CON IVA.**

**Debe Decir:** "MANTENCIÓN, REPARACIÓN, REGULARIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE 2 MOTOBOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA, DETECTANDO FUGA IMPORTANTE Y MALAS CONDICIONES SANITARIAS, ESTANDO EXPUESTOS A SANCIONES POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA Y SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN, para ESCUELA DAVID DEL CURTO, al Proveedor SERVICIOS INDUSTRIALES ATR CHILE SPA, RUT 77.110.768-0, **MONTO \$ 7.338.810 SIN IVA.**

DECRETO

**APRUEBASE,** modificación de Decreto Alcaldicio N° 1364 de fecha 19 de Mayo 2025

**Dice:** "MANTENCIÓN, REPARACIÓN, REGULARIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE 2 MOTOBOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA, DETECTANDO FUGA IMPORTANTE Y MALAS CONDICIONES SANITARIAS, ESTANDO EXPUESTOS A SANCIONES POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA Y SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN, para ESCUELA DAVID DEL CURTO, al Proveedor SERVICIOS INDUSTRIALES ATR CHILE SPA, RUT 77.110.768-0, **MONTO \$ 7.338.810 CON IVA.**

**Debe Decir:** "MANTENCIÓN, REPARACIÓN, REGULARIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE 2 MOTOBOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA, DETECTANDO FUGA IMPORTANTE Y MALAS CONDICIONES SANITARIAS, ESTANDO EXPUESTOS A SANCIONES POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA Y SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN, para ESCUELA DAVID DEL CURTO, al Proveedor SERVICIOS INDUSTRIALES ATR CHILE SPA, RUT 77.110.768-0, **MONTO \$ 7.338.810 SIN IVA.**

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



LEYLA GONZALEZ ESPINOZA  
SECRETARIA MUNICIPAL



WALDO VALDIVIA MONTECINOS  
ALCALDE

WVM/LGE/CSD/EDV/trr  
Distribución

- Ley de Transparencia
- Municipalidad (2)
- Finanzas y Personal DAEM (3)

MEMO N°: 516/

FECHA: 19.05.25

DE: COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, REQUINOA

A: SRA. ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFA DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

1. De acuerdo a Memorandum N°497 del 15 de mayo de 2025, de Coordinadora Administrativa del Departamento de Educación, en el cual se solicitó Trato Directo a Empresa de Servicios Industriales ATR Chile SPA, Rut 77.110.768-0, por mantención, reparación y regularización y habilitación de 2 moto Bombas del sistema de agua, detectando fuga importante y malas condiciones sanitarias, estando expuestos a sanciones por parte de la autoridad sanitaria y Superintendencia de Educación, para la escuela David del Curto.
2. Por lo anteriormente señalado, solicito Rectificar Decreto Alcaldicio N°1364 del 19 de Mayo de 2025.

**DICE : Proveedor Servicios Industriales ATR Chile SPA, Rut 77.110.768-0, Monto \$ 7.338.810.- Con Iva Incluido**

**DEBE DECIR : Proveedor Servicios Industriales ATR Chile SPA, Rut 77.110.768-0, Monto \$ 7.338.810.- Sin Iva Incluido**



  
**CAROLINA SEPULVEDA DELAIGUE**  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO EDUCACION



DECRETO ALCALDICIO Nº 1364  
APRUEBA ADQUISICION COMPRA TRATO  
DIRECTO MERCADO PUBLICO

REQUINOA, 19 MAY 2025

**ESTA ALCALDIA DECRETO HOY LO SIGUIENTE**

**VISTOS**

Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública modernizada por Ley 21.634 del 11.12.2023 y Reglamento N° 661 del 03.06.2024 que aprueba la ley; Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988 modificada por Ley N°19.130 de 1992, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido, coordinado y sistematizado, fijado por el DFL N°1 del Ministerio del Interior año 2006.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

**CONSIDERANDO**

Memo N°497 de fecha 15-05-2025 el Jefe del Departamento de Educación, a ESCUELA DAVID DEL CURTO, y de acuerdo al Ord.N°63 del 13.05.2025 directora Escuela solicita MANTENCIÓN, REPARACIÓN, REGULARIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE 2 MOTOMOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA, DETECTANDO FUGA IMPORTANTE Y MALAS CONDICIONES SANITARIAS, ESTANDO EXPUESTOS A SANCIONES POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA Y SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN, , a través del Portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) , Modalidad TRATO DIRECTO ARTICULO 74 letra b) Trato directo por emergencia, urgencia e imprevisto, la urgencia se refiere a aquella necesidad apremiante, que solo puede ser satisfecha si se obtiene la prestación requerida en el menor tiempo posible, y cuya falta de ejecución generará perjuicios en las personas, el funcionamiento o los bienes de la entidad, con cargo a SUBVENCIÓN GENERAL

El Decreto Alcaldicio N°3929 de fecha 26 de Diciembre de 2024, que aprueba el presupuesto de Educación para el año 2025.

**DECRETO**

**APRUEBASE TRATO DIRECTO**, a través del portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), MANTENCIÓN, REPARACIÓN, REGULARIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE 2 MOTOMOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA, DETECTANDO FUGA IMPORTANTE Y MALAS CONDICIONES SANITARIAS, ESTANDO EXPUESTOS A SANCIONES POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA Y SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN, para ESCUELA DAVID DEL CURTO, al Proveedor SERVICIOS INDUSTRIALES ATR CHILE SPA, RUT 77.110.768-0, MONTO \$ 7.338.810 CON IVA.

AUTORIZSE, emisión de ORDEN DE COMPRA, a través del portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).

CARGUESE, el gasto que demande la aplicación del presente Decreto con cargo a SUBVENCIÓN GENERAL, a ESCUELA DAVID DEL CURTO, a la cuenta 215.22.06.001.000 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**



LEYLA GONZALEZ ESPINOZA  
SECRETARIA MUNICIPAL



WALDO VALDIVIA MONTECINOS

VO ALCALDE

WVM/LGE/CSD/EDV/trr

Distribución

- Ley de Transparencia
- Municipalidad (2)
- Finanzas y Personal DAEM (3)



| PRESUPUESTO N° 150012743 |     |      |
|--------------------------|-----|------|
| DÍA                      | MES | AÑO  |
| 13                       | 05  | 2025 |

EJECUCION

Razón Social: Servicios Industriales ATR Chile SPA.  
Giro: Empresas de Servicio de Ingeniería y AC.  
RUT: 77.110.768-0  
Dirección: AV. Bello Horizonte 845 Of 302 Piso 3  
Fono: 072-212970  
Email: c\_pereirafe@hotmail.com

Numero máximo:  
N° Registro de trabajo:  
N° Guia Técnicos ATR:  
N° Guia CLIENTE.:  
N° Factura:

|                     |                                                                                             |         |              |         |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|----------|
| Señor (es):         | I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA                                                                 | R.U.T.: | 69.081.300-9 | Ciudad: | REQUINOA |
| Dirección:          | COMERCIO 121                                                                                | Comuna: | REQUINOA     |         |          |
| Giro:               | ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA                                                    |         |              |         |          |
| Solicitado por:     | JOSE LOCH                                                                                   |         |              |         |          |
| Area:               | SISTEMA DE AGUA - ESCUELA DAVID DEL CURTO                                                   |         |              |         |          |
| Trabajo a Realizar: | MANTENCION, REPARACION, REGULARIZACION Y HABILITACION 02 MOTOBOMBA PEDROLLO SISTEMA DE AGUA |         |              |         |          |

MATERIALES

| ITEM  | UNIDAD | CANT. | DESCRIPCION                                                                  | PRECIO UNIT. | TOTAL \$     |
|-------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1     | c/u    | 1     | Kit de Rodamientos para dos Bombas                                           |              |              |
| 2     | c/u    | 1     | Kit de Sello Mecanico para dos Bombas                                        |              |              |
| 3     | c/u    | 1     | Fiting y Accesorios para dos Bombas                                          |              |              |
| 4     | c/u    | 1     | Hidropack Electronico para dos Bombas                                        |              |              |
| 5     | c/u    | 1     | Flexibles Hidraulicos para dos Bombas                                        |              |              |
| 6     | c/u    | 1     | Tablero Electrico con Soporte con Dispositivo de Proteccion y Control        | \$ 2.958.500 | \$ 2.958.500 |
| 7     | c/u    | 1     | Valvula Elec. Apertura Sis. de Agua, Horario Tarif. Inv (Ahorro Energetico)  |              |              |
| 8     | c/u    | 1     | Sistema Puesta a Tierra de Proteccion                                        |              |              |
| 9     | c/u    | 1     | Componentes de Sellado para Estanque Acumulador                              |              |              |
| 10    | c/u    | 1     | Fierro para Fabricacion, Mejora y Alzamiento de Estructura Proteccion Bombas |              |              |
| 11    | c/u    | 1     | Insumos Varios                                                               |              |              |
| TOTAL |        |       |                                                                              |              | \$ 2.958.500 |

TRABAJOS

| ITEM  | UNIDAD | CANT. | DESCRIPCION                                                  | PRECIO UNIT. | TOTAL \$     |
|-------|--------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1     | c/u    | 1     | Mantenion Bobinado con Recuperacion de Aislacion             |              |              |
| 2     | c/u    | 1     | Rebobinado de Motor                                          |              |              |
| 3     | c/u    | 1     | Mantenion Cuerpo Bomba                                       |              |              |
| 4     | c/u    | 1     | Metrologia de Eje y Tapas                                    |              |              |
| 5     | c/u    | 1     | Relieno y Rectificado de Eje Zona Sello Mecanico             |              |              |
| 6     | c/u    | 1     | Encamizado de Tapa Lado Ventilador                           |              |              |
| 7     | c/u    | 1     | Fabricacion e Instalacion de Tablero                         |              |              |
| 8     | c/u    | 1     | Instalacion Reloj Horario para Sistema Tarifa Invierno       | \$ 4.380.310 | \$ 4.380.310 |
| 9     | c/u    | 1     | Evacuar Agua, Limpieza y Sellado Estanque Acumulador de Agua |              |              |
| 10    | c/u    | 1     | Montaje de Bombas, Hidropack y Accesorios                    |              |              |
| 11    | c/u    | 1     | Reparacion de Fugas Existente en Diferentes Puntos           |              |              |
| 12    | c/u    | 1     | Fabricacion de Estructura para Cierre Perimetral             |              |              |
| 13    | c/u    | 1     | Reparacion de Fuga en Cañeria de Cobre                       |              |              |
| 14    | c/u    | 1     | Instalacion y Cambio de Valvula                              |              |              |
| 15    | c/u    | 1     | Mano de Obra por Desarme, Armado y Traslado                  |              |              |
| 16    | c/u    | 1     | Pruebas y Puesta en Marcha                                   |              |              |
| TOTAL |        |       |                                                              |              | \$ 4.380.310 |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| SUB TOTAL MATERIAL | \$ 2.958.500 |
| SUB TOTAL TRABAJOS | \$ 4.380.310 |
| TOTAL GENERAL NETO | \$ 7.338.810 |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| VALIDEZ PRESUPUESTO: |                        |
| PLAZO ENTREGA:       |                        |
| FORMA DE PAGO:       | 30 DIAS CONTRA FACTURA |

NOTA:  
- Valor Total mas Iva.

CUALQUIER MODIFICACION ES AUMENTO DE OBRA.



MEMO N°: 497/

FECHA: 15.05.25


DE: COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, REQUINOA

A: SRA. ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFA DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

RUEGO A UD. REALIZAR ADQUISICION, A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO POR:

|                       |   |                                                                                        |
|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTABLECIMIENTO       | : | ESCUELA DAVID DEL CURTO                                                                |
| FINANCIAMIENTO        | : | RECURSOS SUBVENCION GENERAL                                                            |
| PROVEEDOR             | : | SERVICIOS INDUSTRIALES ATR CHILE SPA                                                   |
| RUT                   | : | 77.110.768-0                                                                           |
| POR                   | : | MANTENCION, REPARACION, REGULARIZACION Y HABILITACION<br>02 MOTOBOMBA SISTEMA DE AGUA. |
| MONTO                 | : | \$ 7.338.810.-                                                                         |
| CUENTA PRESUPUESTARIA | : | _____                                                                                  |
| N° PEDIDO             | : | _____                                                                                  |
| N° COTIZACION         | : | _____                                                                                  |
| N° OBLIGACION         | : | _____                                                                                  |



  
CAROLINA SEPULVEDA DELAIGUE  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO EDUCACION

MEMO INT. Nº: 012  
MATERIA : TRATO DIRECTO

REQUINOA, 15 DE MAYO DEL 2025

A: SRTA. CAROLINA SEPULVEDA DELAIGUE  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DAEM

DE: JOSE EDUARDO LOCH REYES  
COORDINADOR DE RECURSOS OPERATIVOS


1.- Junto con saludar cordialmente a Ud., solicito autorizar Trato Directo a través de Mercado Público, para realizar trabajos urgentes en sistema de agua y pozo de la Escuela David del Curto.

2.- Cabe señalar que se la APR del sector las Mercedes, le informo a la Directora que había una fuga de agua, a la cual se hizo seguimiento, encontrándose a la salida del pozo de agua. Posteriormente se detectó que el agua no salía en buenas condiciones sanitarias por lo cual se realizó una revisión detallada del sistema, el cual no estaba funcionando.

3.- Es importante realizar esta reparación, con Urgencia, ya que estamos expuestos a sanciones por la autoridad Sanitaria y Superintendencia de Educación. Para realizar Trato Directo se acude a la causal 3.

3.- Adjunto cotización de la empresa que evaluó y propuesta para realizar el trabajo a realizar: Servicios Industriales ATR Chile SPA, Rut 77.110.768-0, por el monto de \$ 7.338.810.- IVA incluido.

Sin otro particular, saluda Atte. A Ud.

  
JOSE EDUARDO LOCH REYES  
COORDINADOR DE RECURSOS OPERATIVOS  
DAEM





Escuela David del Curto  
Las Mercedes-Requinoa

*Educar para la Vida*

Requinoa, Las Mercedes 13 de mayo de 2025

ORD. : N°63

ANT.: NO HAY

MAT.: Solicita gestión por fuga de  
agua detectada en dependencias del  
establecimiento

De : FRANCÍ LORENA ZÚÑIGA VALENZUELA  
DIRECTORA ESCUELA DAVID DEL CURTO


A : SR.TA. CAROLINA SEPÚLVEDA DELAIGUE  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DAEM REQUINOA

Junto con saludar cordialmente, me dirijo a usted para informar que, mientras personal de la Cooperativa de Agua Potable APR *El Vaticano Las Mercedes* realizaba la lectura del consumo en nuestra escuela, se detectó una fuga importante de agua en las dependencias del establecimiento. Producto de esta fuga, se detectó las muy malas condiciones del sistema de agua, arriesgando la posibilidad de producir contaminación.

El escape se encuentra específicamente en el área donde está instalado el sistema de bombas y el pozo de agua que abastece nuestro sistema interno. Esta situación, además de representar un desperdicio de recursos, está afectando directamente el flujo y la presión del agua, dificultando el correcto funcionamiento de los servicios higiénicos del establecimiento.

Dado lo anterior, solicitamos su gestión y apoyo para abordar a la brevedad esta problemática, con el fin de evitar mayores inconvenientes en el funcionamiento diario de la escuela y garantizar condiciones sanitarias adecuadas para nuestra comunidad educativa.

Agradeciendo desde ya su gestión

  
Franci Zúñiga Valenzuela  
Directora Escuela David del Curto





FZV/ldt.

#### DISTRIBUCION




- Departamento de Educación
- Archivos de la Escuela

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
FECHA 13/05/2025  
FOLIO 22615 LINEA 20




ESCUELA DAVID DEL CURTO  
PLANTA DE AGUA






ESCUELA DAVID DEL CURTO  
PLANTA DE AGUA



ESCUELA DAVID DEL CURTO  
PLANTA DE AGUA



ESCUELA DAVID DEL CURTO  
PLANTA DE AGUA





jueves, 15 de mayo de 2025

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**  
**DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE REQUINOA**

De conformidad a la Ley N° 21722 de Presupuestos del Sector Público 2025, publicada el 13 de Diciembre del 2024; Decreto Alcaldicio N° 3929 de fecha 26.12.2024 aprueba presupuesto de Educación año 2025, certifica que a la fecha del presente documento, la institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios.

**MANTENCIÓN, REPARACIÓN, REGULARIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE 2  
MOTOBOMBA SISTEMA DE AGUA, DETECTANDO FUGA IMPORTANTE Y MALAS  
CONDICIONES SANITARIAS, ESTANDO EXPUESTOS A SANCIONES POR PARTE DE AL  
AUTORIDAD SANITARIA Y SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN**

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| ESTABLECIMIENTO | ESCUELA DAVID DEL CURTO                                           |
| MEMO            | 497                                                               |
| FINANCIAMIENTO  | SUBVENCIÓN GENERAL                                                |
| MONTO           | \$ 7.338.810 CON IVA                                              |
| TIPO COMPRA     | TRATO DIRECTO                                                     |
| CLASIFICADOR    | 215.22.06.001.000.000 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones |



**ERIKA DURAN VALDIVIA**  
JEFE FINANZAS DAEM



COMITÉ AGUA POTABLE RURAL  
EL VATICANO LAS MERCEDES

CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA  
CASA MATRIZ: EL VATICANO S/N , REQUINOA  
TELÉFONOS: 72 2584933 / 2584934

R.U.T.: 71.774.400-4  
FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA  
N° 7107


S.I.I. - RANCAGUA

Datos del Cliente

Cliente : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA . .  
R.U.T. : 69.081.300-9  
Giro : FISCAL  
Comuna : REQUINOA  
Ciudad : REQUINOA  
Dirección : CALLE COMERCIO # 121  
Fec.Emisión : 30-04-2025

Número Contrato

762



Detalle de su Cuenta

|                           |    |           |
|---------------------------|----|-----------|
| CARGO FIJO                | \$ | 1.700     |
| CONSUMO AGUA POTABLE      | \$ | 1.203.250 |
| MULTA POR INASISTENCIA AG | \$ | 5.000     |
| AJUSTE SENCILLO ANTERIOR  | \$ | 5         |
| AJUSTE SENCILLO           | \$ | -5        |

Detalle del Suministro


Sector : LAS MERCEDES  
Ruta : 88  
Direcc. Medidor : LAS MERCEDES SN  
N° Medidor : 09689  
Diámetro : 25  
N° Contrato : 762  
N° Servicio : 0  
Tipo Facturación: NORMAL  
Tarifa : ARRANQUE DE TRES CUARTO

Detalle del Consumo : ABRIL

Lectura Actual : 30-04-2025 8253 m3  
Lectura Anterior : 27-03-2025 7691 m3  
Total Consumo : 562 m3  
Total Facturado : 562 m3

|                     |    |           |
|---------------------|----|-----------|
| TOTAL EXENTO        | \$ | 1.209.950 |
| TOTAL FACTURABLE    | \$ | 1.209.950 |
| TOTAL NO FACTURABLE | \$ | 0         |
| TOTAL PERIODO       | \$ | 1.209.950 |
| TOTAL A PAGAR       | \$ | 1.209.950 |


Consumo últimos 13 meses



Último Pago : 485050  
Fecha : 24-04-2025  
Próxima Lectura: 26-05-2025

Totales

TOTAL A PAGAR \$ 1.209.950  
FECHA VENCIMIENTO 29-05-2025



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. 80 del 22-08-2014  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

SE INFORMA MODIFICACIÓN DEL HORARIO DE ATENCIÓN EN LA OFICINA:  
MAÑANA LUNES A VIERNES 8:30 A 13:00 HORAS, TARDE LUNES Y MARTES 13:30 A 17:45 HORAS  
MIÉRCOLES A VIERNES 13:30 A 16:45 HORAS.  
RECUERDE QUE PUEDE CANCELAR A TRAVÉS DE CAJA VECINA (CÓDIGO NEGOCIO 15027) O WEBPAY Plus INGRESANDO A NUESTRO SITIO WEB [www.aprelvaticano.cl](http://www.aprelvaticano.cl)  
EN EL CASO QUE SU CONSUMO SEA INFERIOR O SUPERIOR A SU PROMEDIO SE RECOMIENDA COMUNICARSE CON LA OFICINA PARA REVISAR SITUACIÓN A LA BREVEDAD POSIBLE.