

DECRETO ALCALDICIO Nº 3177  
AUTORIZA COMPLEMENTO QUE INDICA.

REQUINOA,  
28 NOV 2025

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**VISTOS** :  
Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del Interior año 2006.  
La Ley Nº 19.886 Bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios.  
El Decreto Alcaldicio Nº 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.  
Lo dispuesto en la Ley Nº 19.880 sobre procedimientos administrativos.

**CONSIDERANDO:**  
El Decreto Alcaldicio Nº2912 de fecha 10.11.2025 “AUTORIZA PROCESO DE LICITACION”.  
El Memo Nº1537 de fecha 21.11.2025, del director de Secpla, que solicita Modificar decreto Nº2912 de fecha 10.11.2025 “AUTORIZA PROCESO DE LICITACION”. En el que:  
1. Modificar Característica Técnica en las Bases Administrativas y Técnicas punto

**DONDE DICE:**

**DESCRIPCION:**

PRODUCTO	
RETROEXCAVADORA :	
	
*IMAGEN REFERENCIAL.	
CARACTERISTICAS TÉCNICAS:	
PARAMETRO	ESPECIFICACION REQUERIDA
Cilindrada	3.6L
Potencia Neta	86hp
Potencia Bruta	96hp
Combustible	Diésel



Consumo de combustible	5-6L/Hr
Normativa de emisiones	Tier 4 Final
Sistema de enfriamiento	18 Litros
Tipo de transmisión	PowerShift
Transmisión	Servomecánica
Tracción	4WD
Tipo de bomba	Bomba de pistones 132L/min
Sistema de seguridad	Keypad de 10 dígitos
Sistema antirrobo	Clave de seguridad
Protecciones	SI
Protecciones de cilindros de estabilizadores	SI
Cubre estabilizadores	SI
Peso en orden de trabajo	11.000Kg
Capacidad del balde delantero	0.96M3
Capacidad del balde trasero	610mm
Altura total para el transporste	3.646mm
Profundidad máxima de excavación	4.277mm
Radiadores	Abatibles
Control de excavadora	Palancas
Tanque de DEF	19L
Estanque de combustible	Plástico
Capacidad de llenado (combustible)	160L
Apertura del capot en 2 niveles	Sí
Aire acondicionado	Sí
Duración de la garantía	24 Meses

EQUIPAMIENTO ADICIONAL OBLIGATORIO:


REQUERIMIENTO	
Cabina	Cerrada, con sistema ROPS Y FOPS
Aire acondicionado	De fabrica
Gomas de piso	Si
Sistema hidráulico	Con detección de carga y bomba de pistón axial
Kit de seguridad	Botiquín, triángulo, extintor, chaleco reflectante y llave de ruedas
Estanque combustible	Lleno al momento de la entrega
Manuales de uso y mantenimiento	En español, formato impreso y digital

EXTRAS:

- Permiso de circulación.
- Seguro Obligatorio.
- Revisión técnica homologada.
- Inscripción en R.N.V.M.
- Pago de impuesto verde.
- Pago de TAG o pase diario por traslado.
- Logo de Municipalidad de Requinoa y Disco Fiscal, según normativas vigentes.

DEBE DECIR:

DESCRIPCION:

PRODUCTO	
RETROEXCAVADORA :	
	
*IMAGEN REFERENCIAL.	
CARACTERISTICAS TÉCNICAS:	
PARAMETRO	ESPECIFICACION REQUERIDA
Cilindrada	3.6L
Potencia Neta	86hp
Potencia Bruta	96hp
Combustible	Diésel
Consumo de combustible	5-6L/Hr
Normativa de emisiones	Tier 4 Final
Sistema de enfriamiento	18 Litros
Tipo de transmisión	PowerShift
Transmisión	Servomecánica
Tracción	4WD
Tipo de bomba	Bomba de pistones 132L/min
Sistema de seguridad	Keypad de 10 dígitos
Sistema antirrobo	Clave de seguridad
Protecciones	SI
Protecciones de cilindros de estabilizadores	SI
Cubre estabilizadores	SI
Peso	ENTRE 9.000Kg Y 10.000Kg
Capacidad del balde delantero	0.96M3
Capacidad del balde trasero	610mm
Altura total para el transposrte	3.646mm
Profundidad máxima de excavación	4.277mm
Radiadores	Abatibles
Control de excavadora	Palancas



Tanque de DEF	19L
Estanque de combustible	Plástico
Capacidad de llenado (combustible)	160L
Apertura del capot en 2 niveles	Sí
Aire acondicionado	Sí
Duración de la garantía	24 Meses

EQUIPAMIENTO ADICIONAL OBLIGATORIO:

REQUERIMIENTO	
Cabina	Cerrada, con sistema ROPS Y FOPS
Aire acondicionado	De fabrica
Gomas de piso	Sí
Sistema hidráulico	Con detección de carga y bomba de pistón axial
Kit de seguridad	Botiquín, triángulo, extintor, chaleco reflectante y llave de ruedas
Estanque combustible	Lleno al momento de la entrega
Manuales de uso y mantenimiento	En español, formato impreso y digital

EXTRAS:

- Permiso de circulación.
- Seguro Obligatorio.
- Revisión técnica homologada.
- Inscripción en R.N.V.M.
- Pago de impuesto verde.
- Pago de TAG o pase diario por traslado.
- Logo de Municipalidad de Requinoa y Disco Fiscal, según normativas vigentes.

2. Adicionalmente modificar **Anexo 3 OFERTA ECONOMICA Y PLAZO DE ENTREGA** debido a error involuntario. Se adjunta Anexo 3 modificado.

DECRETO :

AUTORIZASE modificar decreto N°2912 de fecha 10.11.2025 “AUTORIZA PROCESO DE LICITACION”. En el que:

DEBE DECIR:

DESCRIPCION:

PRODUCTO
RETROEXCAVADORA :



\*IMAGEN REFERENCIAL.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

PARAMETRO	ESPECIFICACION REQUERIDA
Cilindrada	3.6L
Potencia Neta	86hp
Potencia Bruta	96hp
Combustible	Diésel
Consumo de combustible	5-6L/Hr
Normativa de emisiones	Tier 4 Final
Sistema de enfriamiento	18 Litros
Tipo de transmisión	PowerShift
Transmisión	Servomecánica
Tracción	4WD
Tipo de bomba	Bomba de pistones 132L/min
Sistema de seguridad	Keypad de 10 dígitos
Sistema antirrobo	Clave de seguridad
Protecciones	SI
Protecciones de cilindros de estabilizadores	SI
Cubre estabilizadores	SI
Peso	ENTRE 9.000Kg Y 10.000Kg
Capacidad del balde delantero	0.96M3
Capacidad del balde trasero	610mm
Altura total para el transposrte	3.646mm
Profundidad máxima de excavación	4.277mm
Radiadores	Abatibles
Control de excavadora	Palancas
Tanque de DEF	19L
Estanque de combustible	Plástico
Capacidad de llenado (combustible)	160L
Apertura del capot en 2 niveles	Sí
Aire acondicionado	Sí
Duración de la garantía	24 Meses

EQUIPAMIENTO ADICIONAL OBLIGATORIO:

REQUERIMIENTO
---------------



Cabina	Cerrada, con sistema ROPS Y FOPS
Aire acondicionado	De fabrica
Gomas de piso	Si
Sistema hidráulico	Con detección de carga y bomba de pistón axial
Kit de seguridad	Botiquín, triángulo, extintor, chaleco reflectante y llave de ruedas
Estanque combustible	Lleno al momento de la entrega
Manuales de uso y mantenimiento	En español, formato impreso y digital

**EXTRAS:**

- Permiso de circulación.
- Seguro Obligatorio.
- Revisión técnica homologada.
- Inscripción en R.N.V.M.
- Pago de impuesto verde.
- Pago de TAG o pase diario por traslado.
- Logo de Municipalidad de Requínoa y Disco Fiscal, según normativas vigentes.

**MODIFIQUESE** Anexo 3 OFERTA ECONOMICA Y PLAZO DE ENTREGA. Se adjunta Anexo modificado.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

  
**LEYLA GONZALEZ ESPINOZA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

  
**WALDO VALDIVIA MONTECINOS**  
**ALCALDE**

WVM/LGE/DJMS/mgg.-  
**DISTRIBUCION:**  
Secretaría Municipal (1)  
Mercado Público (1)  
Archivo (1)