

DECRETO ALCALDICIO N° 124 /
AUTORIZA CONTRATACION COMPRA AGIL
QUE INDICA.

REQUINOA,

14 ENE 2026

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior, de 2006. Lo dispuesto en la Ley N° 21634 que moderniza la Ley 19886 y Otras Leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado.

El Decreto 661/2024 del Ministerio de Hacienda, que aprueba reglamento de la Ley 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios y deja sin efecto El Decreto Supremo n°250, de 2004, especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como proveedores que venden sus productos y servicios a organismos públicos.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimientos de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la ley N° 19.880, sobre procedimientos administrativos.

El Decreto Alcaldicio N°3337 de fecha 15.12.2025 que aprueba presupuesto Municipal año 2026.

CONSIDERANDO:

El Memo N° 63 de fecha 13.01.2026 de la Dirección de Desarrollo Comunitario, mediante el cual solicita autorice vía compra ágil a través del portal mercado público de acuerdo a la ley de compras Art. 8° y Art. 10 Bis Reglamento de Compras "Compra Ágil para las contrataciones iguales o inferiores a 30 Unidades Tributarias Mensuales", señalando que se solicitó cotizaciones por la plataforma Mercado Publico recibiendo 7 ofertas, de acuerdo a lo analizado se escogió al proveedor que se ajustó al requerimiento solicitado y el cual se ajusta al presupuesto disponible además de presentar la totalidad de lo requerido, lo anterior para adquisición de los productos. Dado lo anterior se solicita autorizar contratación vía compra ágil ID 3656-6-COT26 al proveedor GRUPO MEDENT SPA, Rut: 77.945.971-3, por un monto de \$ 1.271.578 IVA Incluido, según consta en Certificado de Disponibilidad N° 117 de fecha 08.01.2026.

DECRETO :

AUTORIZASE compra ágil a través a través del Portal www.mercadopublico.cl, adquisición de Productos Farmacéuticos y/o insumos para realizar atenciones podológicas con personas mayores por un monto de \$ 1.271.578 IVA Incluido, dado que se ajusta al precio como a las especificaciones señaladas según requerimientos solicitados.

AUTORIZASE emisión de Orden de Compra en el Portal Mercado Público.

IMPUTESE a la Cuenta Contable 215.22.04.004 Programas Sociales Adulto Mayor, por un monto de \$ 1.271.578 IVA incluido.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



EYLA GONZALEZ ESPINOZA
SECRETARIA MUNICIPAL

WVM/LGE/TUS/TPD/VGG/vgg

DISTRIBUCION:

Secretaría Municipal (1)
Mercado Publico (1)
Dideco (1)



WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE



FOLIO	235
FECHA	13/01/2016
HORA	12:53

	FECHA	HORA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL		
SECRETARÍA MUNICIPAL		
SECPLA		
f DIDECO		
f ADMINISTRACION Y FINANZAS		
DEPTO. PERSONAL		
DIRECCIÓN DE OBRAS		
DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO		
RENTAS		
COMUNICACIONES		
CULTURA		
CONTROL		
JURÍDICO		
JUZGADO DE POLICIA LOCAL		
DAEM		
DEPTO. DE SALUD		
CONCEJO		
MEDIO AMBIENTE		
AUDITORIA INTERNA Y TRANSPARENCIA		
SECRETARIA ALCALDÍA		
O.I.R.S.		
SEGURIDAD PUBLICA		
JEFE DE GABINETE		

Administrador Municipal
FECHA
HORA

Alcalde
FECHA
HORA

[Handwritten signature]
13-01-2016
12:53

MEMO. : 63 /

MAT. : Solicita autorización para compra Ágil a través del portal mercado Público.

REQUINOA, 13 de Enero del 2026

DE : **SRA. TAMARA POBLETE DINAMARACA**
DIRECTORA DIDECO (S)

A : **SR. WALDO VALDIVIA MONTECINOS**
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

- 1.- Mediante el presente y junto con saludar, tengo a bien solicitar a usted la autorización para una compra ágil, compra o contrataciones iguales o inferiores a 30 Unidades Tributarias Mensuales a través del portal mercado público de acuerdo a la ley de compras Art. 8° y Art. 10 Bis Reglamento de Compras, para Adquisición de Productos Farmacéuticos y/o insumos para realizar atenciones podológicas con personas mayores. Se realizaron cotizaciones en la plataforma mercado publico bajo el ID 3656-6-COT26 “modalidad de compra ágil”, recibiendo 7 ofertas, las cuales se evaluó en base a requerimientos solicitados en especificaciones técnicas ajustándose al presupuesto disponible además de presentar la totalidad de lo requerido ,el cual se decidió adquirir al proveedor GRUPO MEDENT SPA, Rut: 77.945.971-3, por un monto de \$ 1.271.578 IVA Incluido, según consta en Certificado de Disponibilidad N° 117 de fecha 08.01.2026.
- 2.- Se solicita autorizar emisión de órdenes de compra a través del portal mercado público.
- 3.- Impútese el gasto en la siguiente cuenta: 215.22.04.004 Programas Sociales Adulto Mayor, por un monto de \$ 1.271.578 IVA incluido.
- 4.- Sin otro particular.

Saluda atentamente a Ud.-



TAMARA POBLETE DINAMARCA
DIRECTORA DIDECO(S)


TPD/VGG/vgg
DISTRIBUCIÓN:

- Alcaldía
- Archivo DIDECO
- Programa Adulto Mayor



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

N° 117 / AÑO 2026

Requinoa, 08 de Enero 2026

Mediante el presente, certifico que la I. Municipalidad de Requinoa cuenta con el presupuesto vigente aprobado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria N°38 de fecha 11 de Diciembre del 2025 según consta en certificado N° 208 y Decreto Alcaldicio N° 3337 del 15 de Diciembre del 2025; para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en el Presupuesto Municipal año 2026.

ÁREA GESTIÓN	PROGRAMAS SOCIALES
PROGRAMA	ADULTO MAYOR
CÓDIGO CUENTA	215-22-04-004-000-000
DESCRIPCIÓN	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PRESUPUESTO VIGENTE 2026	\$ 1.500.000.-
OBLIGACIÓN	\$ 0.-
SALDO PRESUPUESTARIO	\$ 1.500.000.-

MONTO SOLICITADO	\$ 1.500.000.-
NUEVO SALDO PRESUPUESTARIO	\$ 0.-

Se extiende el presente certificado a solicitud de DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, para la adquisición de productos farmacéuticos mediante compra ágil.-

El presente certificado tiene una validez de 2 meses desde su fecha de emisión.

Este certificado no acredita flujo de caja.


DIEGO MORALES SOTO
DIRECTOR SECPLA

Cotización enviada por GRUPO MEDENT SPA

SE OFERTA LO SOLICITADO, VALOR DE DESPACHO INCLUIDO, PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS HÁBILES, SE ADJUNTAN FICHAS TÉCNICAS E IMÁGENES DE LOS PRODUCTOS. DUDAS A ventas2@medidentplus.com o +56 9 82398957 VENDEDOR GUIDO PINTO

Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario ID: 36527292 Mascarilla quirúrgica 3 pliegues-50 unidades por cada caja.	Cantidad <input checked="" type="checkbox"/>	40	Valor unitario \$ 1.250	Subtotal \$ 50.000
Guantes quirúrgicos ID: 36527293 Guantes de nitrilo (caja de 100 unidades) Talla L.	Cantidad <input checked="" type="checkbox"/>	40	Valor unitario \$ 3.600	Subtotal \$ 144.000
Cinzel o gubia quirúrgico ID: 36527294 Gubia podológica, 30 unidades.	Cantidad <input checked="" type="checkbox"/>	30	Valor unitario \$ 1.790	Subtotal \$ 53.700
Alicates quirúrgicos ID: 36527295 Alicate Recto 14 cm, 30 unidades.	Cantidad <input checked="" type="checkbox"/>	30	Valor unitario \$ 6.700	Subtotal \$ 201.000
Bisturios de laboratorio ID: 36527296 Mango bisturí #3, 30 unidades.	Cantidad <input checked="" type="checkbox"/>	30	Valor unitario \$ 1.100	Subtotal \$ 33.000
Tornos ID: 36527297 Torno podológico inalámbrico, velocidad mínima de 5000rpm, batería con voltaje de 12V.	Cantidad <input checked="" type="checkbox"/>	1	Valor unitario \$ 113.333	Subtotal \$ 113.333
Bandejas de examen ID: 36527298 Bandeja Acero Acanalada (210x130x10mm), 30 unidades.	Cantidad <input checked="" type="checkbox"/>	30	Valor unitario \$ 1.790	Subtotal \$ 53.700

Valor neto	\$ 1.068.553
IVA	\$ 203.025
Monto total	\$ 1.271.578

Bandejas de examen ID: 36527298
Bandeja Acero Acanalada (210x130x10mm), 30 unidades.

Cantidad **30** Valor unitario **\$ 1.790** Subtotal **\$ 53.700**

Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso general ID: 36527299
Indicador de esterilización en rollo, 10 unidades.

Cantidad **10** Valor unitario **\$ 3.990** Subtotal **\$ 39.900**

Delantales o pecheras para el personal sanitario ID: 36527300
Pechera delantal plástica sin mangas desechable, 100 unidades por bolsa o rollo.

Cantidad **8** Valor unitario **\$ 3.990** Subtotal **\$ 31.920**

Sets de esterilización ID: 36527301
Pupinel según características requeridas en solicitud adjunta.

Cantidad **1** Valor unitario **\$ 348.000** Subtotal **\$ 348.000**

Valor de despacho Sin información

Adjuntos de la cotización

maskarilla-3-plegues-con-elastico-tipo-llr-uso-medico-bfe-98-fic.pdf
guante-nitrilo-de-examinacion-azul-celeste-sin-polvo-ficha-1_1.pdf
gubia podologica variedades.jpg
SAT_Podologia_Instruments.pdf
Dremel 8240 Kit De Herramientas Rotativas Inalámbricas.pdf
Bandeja Acero Inoxidable 20x12x2 - .png
INDICADOR DE ESTERILIZACION EN ROLLO .png
PECHERA PLASTICA LARGA SIN MANGAS CRANBERRY.pdf
ESTERILIZADOR (PUPINEL) PROFESIONAL OVENS 12 LITROS PARA LA PODOL.pdf
CARTA DE CANJE POST VENTA GRUPO MEDENT.pdf
Datos proveedor MEDENT SPA.pdf

Cerrar



CARTA DE CANJE/POSTVENTA

- Se entiende por canje del producto el proceso por el cual, el cliente devuelve productos con el objeto de reemplazarlos por otros de la misma característica. **Este canje se realizará previa autorización desde nuestra empresa.** El cliente enviará una solicitud de canje señalando claramente las razones del canje o devolución.
- Se aceptará el canje de los productos **solo si estos presentan fallas o desperfectos de fabrica y si estos poseen al momento de ser entregados un vencimiento inferior a un año.**
- Esta última condición solo será vigente si no se ha notificado al cliente del vencimiento disponible previo envío del producto. En este caso el cliente deberá informar de la recepción de productos con un vencimiento inferior al solicitado en un periodo no superior a los 10 días hábiles desde la recepción.
- No se aceptarán como canje productos cuyo envase se encuentre con claros signos de haber sido abiertos, o con evidencias de uso.
- El proceso de canje estará sujeto a la disponibilidad de stock. Si el producto no es repuesto en un plazo de 30 días, se procederá a emitir nota de crédito.
- No se aceptarán como canje productos en que sea evidente un problema de almacenamiento por parte del cliente, tales como maltrato de los envases, humedad, etc.
- Los productos para canje deberán llegar con guía de despacho emitida por el cliente.
- Productos que resulten dañados por el traslado desde nuestras bodegas a las dependencias del cliente, podrían ser canjeados siempre que el plazo entre la venta y la recepción en nuestras bodegas sea inferior a 10 días hábiles.

Se despide atentamente,

Nicolas Parra Fica
Representante legal Grupo Medent SpA
Rut:77.945.971-3



DATOS DEL PROVEEDOR / OFERENTE

GRUPO MEDENT SPA

Nombre o Razón Social

77.945.971-3

RUT

Vental al por mayor de instrumentos científicos y quirúrgicos (4649089) Venta al por mayor no especializada (469000) Venta al por menor de otros productos en comercios especializados N.C. (477399)

Giro

Presidente Eduardo Frei Montalva 7050, of. 7. Quilicura.

Dirección

Santiago

Ciudad

Región Metropolitana

Región

+ 569

Teléfono de contacto

84203491

grupomedentspa@gmail.com

Correo Electrónico

REPRESENTANTE LEGAL

Nicolás Alberto Parra Fica

Nombre

RUT

Presidente Eduardo Frei Montalva 7050, of. 7

Dirección

Gerente General

Cargo

Santiago

Ciudad

Región Metropolitana

Región

+ 569

Teléfono de contacto

grupomedentspa@gmail.com

Correo Electrónico

DATOS BANCARIOS

Scotiabank

Banco

Corriente

Tipo de cuenta

Número de cuenta

nnazer@xmayor.cl

Correo Electrónico

Dremel 8240 Kit De Herramientas Rotativas Inalámbricas



Dremel 8240 12V Potencia sin cables, rendimiento sin límites Lleva tu creatividad y precisión a otro nivel con la Dremel 8240 12V, una multiherramienta potente, portátil y versátil que te ofrece la misma potencia que la Dremel 4250 con cable, pero con total libertad de movimiento. Diseñada para los amantes del bricolaje, artesanos y profesionales, esta herramienta inalámbrica te permite trabajar en cualquier lugar sin preocuparte por los enchufes. Potencia y autonomía superior -Batería de 12V y 2.0Ah: Disfruta de una gran autonomía para realizar tus proyectos sin interrupciones. -Carga rápida en solo 1 hora: Con el cargador incluido, tu herramienta estará lista para la acción en poco tiempo. -Velocidad variable de 5.000 a 35.000 rpm: Ajusta la velocidad según el tipo de material y trabajo a realizar. -Tecnología de batería de iones de litio: Mayor eficiencia y durabilidad sin efecto memoria. Diseño centrado en el usuario -Ergonomía mejorada: Empuñadura suave y diseño equilibrado para un manejo cómodo y preciso. -Funcionamiento con menos ruido y temperatura inferior: Comparada con la Dremel 8220, ofrece una experiencia más cómoda. -Freno de motor instantáneo: Mayor seguridad y control al detener la herramienta al instante cuando la apagas. -Indicador LED de batería: Consulta en todo momento el nivel de carga disponible. -Gancho integrado: Para un fácil almacenamiento y uso con el eje flexible Dremel. Versatilidad sin límites -Compatibilidad total con accesorios y complementos Dremel: Usa la gama completa de accesorios, incluyendo EZ SpeedClic, que permite cambiar herramientas hasta 6 veces más rápido. -Ideal para múltiples aplicaciones: Corta, amola, lija, graba, pule y mucho más, con la máxima precisión y facilidad. -Accesorios MAX de Dremel: Herramientas más resistentes y duraderas para trabajos exigentes.

ESTERILIZADOR (PUPINEL) PROFESIONAL OVENS 12 LITROS PARA LA PODOLOGIA



1. Este PUPINEL sirve para 4 cajas quirúrgicas grandes o 6 bandejas acanaladas grandes.
2. **Medidas: FONDO: 28.5 cm ALTO:35.4cm LARGO:47.5 cm**
3. Para la esterilización del instrumental PODOLOGICO
4. Sistema calor en seco.
5. Además, es de **acero inoxidable** y fácil uso.
6. Para esterilizar puede usar papel kraft de papel grado medico.
7. **Se entrega un video para el aprendizaje del USO DEL PUPINEL**
8. Incluye: *Una espátula (tira bandeja)
9. Manual de instrucción
10. **Garantía de 6 meses**

GUANTE NITRILO DE EXAMINACIÓN AZUL CELESTE SIN POLVO

Guantes Nitrilo



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Nombre:	Guante nitrilo de examinación azul celeste sin polvo.
Marca:	Tresor.
Material:	Acrilonitrilo - Butadieno, Polímero Sintético.
Color:	Azul celeste.
Tallas:	XS / S / M / L / XL.
Presentación:	Caja x 100 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Función:	Los guantes de nitrilo sin polvo son una excelente barrera de protección física y química. Dan una mayor protección contra la abrasión y resistencia ante los fluidos corporales, en comparación con el látex y el vinilo. Las características de resistencia, flexibilidad y memoria lo categorizan como un guante premium. Es un producto libre de látex , inodoro y ambidiestro, cuyo uso se extiende al área clínica/hospitalaria, farmacéutica, industrial y alimenticia.
Libre de Látex:	Sí. Estéril: No.
Polvo:	No.
Componente del polvo:	Contiene polvo residual (almidón de maíz).
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 2° y 50° C.
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					
Anatómico:	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>	Microtexturado:	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>	Resistente:	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>
Suave:	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>	Hipoalergénico:	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>	Elasticidad:	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> - Guante anatómico, que disminuye la fatigabilidad en sus manos. - Guantes microtexturado en dedos, palmas y puños, de textura suave para un calce cómodo. - Guante con una elasticidad, flexibilidad y mejor efecto memoria que los estándares conocidos. - Producto sintético que disminuye al mínimo alergias y/o problemas cutáneos. - Según "guante médico manual de orientación 2008 se recomienda que el guante sin polvo tenga menos de 2 mg de almidón de maíz x guante". Reutter a través de Tresor trabaja con menos de 1mg de polvo x guante, transformándose en un producto con una bioseguridad aumentada. Referencia Warning FDA, enero 2017. - El protocolo de referencia para el correcto uso de equipo de protección personal en pacientes sospechosos o confirmados de Covid 19 indicó que los guantes ideales para proteger a los usuarios son los guantes de nitrilo y/o látex. Referencia circular C37, Minsal, 18 marzo 2020. 					

PROPIEDADES FÍSICAS					
Cont. Humedad:	Bajo 0,8% x unidad			Elongación al quiebre:	Mínimo 750%
Largo:	Mínimo 240 mm			Resistencia a la tracción:	Mínimo 14 (MPa)
Grosor mínimo:	Dedo	Palma	Puño	Proteína:	No aplica
	0,09 mm	0,06 mm	0,05 mm	Polvo:	Menos de 1 mg de polvo x guante

Producto importado y comercializado por **REUTTER S.A.**

Ficha Técnica V-00 **propiedad de Empresas Reutter**. Prohibida su reproducción total o parcial, sin consentimiento de la empresa.



✉ contacto@reutter.cl

☎ +56 2 2489 7000

📍 Av. El Salto 4447, Huechuraba, Santiago

www.reutter.cl

GUANTE NITRILO DE EXAMINACIÓN AZUL CELESTE SIN POLVO

Guantes
Nitrilo

ESPECIFICACIONES PRODUCTO					
Código Interno	Talla	Ancho de Palma	Largo	Espesor	Peso
ACGUNIT0	XS	78 mm ± 3	240 mm ± 3	0,10 mm ± 0,01	2,7 gr ± 0,2
ACGUNIT1	S	85 mm ± 3	240 mm ± 3	0,10 mm ± 0,01	3 gr ± 0,2
ACGUNIT2	M	95 mm ± 3	240 mm ± 3	0,10 mm ± 0,01	3,4 gr ± 0,2
ACGUNIT3	L	105 mm ± 3	240 mm ± 3	0,10 mm ± 0,01	4,0 gr ± 0,2
ACGUNIT4	XL	115 mm ± 3	240 mm ± 3	0,10 mm ± 0,01	4,3 gr ± 0,2

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- Certificado FDA.
- Certificado EAC.
- ISO 13485 – 2016.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

Utilizados en
Áreas limpias

Resistente
Gran comodidad
Buena elasticidad
Mayor durabilidad
Protección química

Ancho de palma

Largo del guante

** Excelente alternativa para personas alérgicas al látex.



Producto importado y comercializado por **REUTTER S.A.**

Ficha Técnica V-00 **propiedad de Empresas Reutter**. Prohibida su reproducción total o parcial, sin consentimiento de la empresa.

✉ contacto@reutter.cl

☎ +56 2 2489 7000

📍 Av. El Salto 4447, Huechuraba, Santiago

www.reutter.cl



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Mascarilla 3 pliegues con elástico tipo IIR uso médico BFE \geq98%.
Marca:	Cranberry.
Material:	Polipropileno, con dos tiras inferiores y dos superiores. Para mayor información sobre polipropileno ver anexo 11, punto N°5.
Color:	Blanco.
Tallas:	Ver propiedades físicas.
Presentación:	Caja x 50 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Elemento de protección personal respiratoria que cubre boca y nariz. Filtra los principales gérmenes del ambiente previniendo el contagio de virus y bacterias. Se usa en el cuidado de enfermos, procedimientos clínicos y hospitalarios. En el pabellón protege contra salpicaduras de sangre y saliva. Su acción es física al filtrar la inspiración de la persona, con una eficiencia de filtración a microorganismos como las bacterias sobre un 98%. Ref. Test report aprobado para mascarilla AAMASDES TIPO IIR , año 2020. (Ver tabla #1).		
Libre de látex:	Sí.	Estéril:	No.
Tamaño:	9,5 cm x 17,5 cm.		
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	En lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30°C.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS

La estructura de la mascarilla está constituida por 3 capas de polipropileno: 25 gramos capa externa, 25 gramos capa media/filtro y 25 gramos capa interna. Mientras la mascarilla este limpia, seca e indemne, su filtro bacteriológico y viral tendrá más de 98% de eficiencia. El Adaptador nasal es un clip de 10 cm de longitud, ligero y maleable, que permite un ajuste facial seguro y confortable.

PROPIEDADES FÍSICAS

Código	Ancho (cm)	Largo (cm)	Espesor (cm)	Peso (gr)	Diámetro	Otra
AAMASDES	9,5 \pm 0,5	17,5 \pm 0,5	0,14 \pm 0,1	3 \pm 0,2	No aplica	No

Tabla #1: Test report aprobado para mascarilla AAMASDES

Contáctenos:

mercadopublico@reutter.cl
Tel: (2) 24 89 7000

Importado por
REUTTER S.A.
www.reutter.cl

AV. El Salto 4447, Huechuraba
Santiago de Chile.

CARACTERÍSTICAS MASCARILLA AAMASDES (TEST REPORT)

PRUEBAS	RESULTADO MASCARILLA AAMASDES
1. - Eficiencia de filtración bacteriológica (BFE). Las mascarillas deben cumplir con un % de eficiencia de filtración bacteriológica.	Mascarilla tipo IIR \geq 98% Rango de resultados aprobados en 5 tomas.
2. - Respirabilidad. Se mide diferencia de presión (Pa) a través de las mascarillas (cm2) a un flujo de 8 litros/minuto.	Mascarilla tipo IIR \geq 60 Pa/ cm2 Rango de resultados aprobados en 5 tomas.
3. - Limpieza microbiana. Se mide en la estructura de las mascarillas (gramos) la cantidad de unidades formadoras de colonia (CFU) de la bacteria <i>Stafilococcus aureus</i> .	Mascarilla Tipo IIR \leq 30 UFC/gr. Rango de resultados aprobados en 5 tomas.
4. - Resistencia al splash. Se mide la resistencia a la salpicadura de sangre sintética, según norma ISO 22609:2014 sometida a una presión 16 Kpa (120 mmHg).	Mascarilla Tipo IIR Resiste a la penetración de sangre sintética a 16 Kpa (120 mmHg).

Conclusión del test:

La Mascarilla **AAMASDES** es tipo IIR según norma EN 14683:2019, con resultados sobresalientes en los 4 requerimientos a cumplir. Es un dispositivo médico que ofrece una eficiencia de filtración bacteriológica mayor a un 98%, con un buen indicador de respirabilidad, excelente limpieza en su estructura y resistencia a la prueba de salpicaduras.

CERTIFICACIONES

Este producto cuenta con las siguientes certificaciones:

- Cumplimiento de normativa EN14683:2019 Tipo IIR
- Certificado libre de látex.

INFORMACIÓN CORPORATIVA

PRESENTACIONES	CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO CONVENIO MARCO
Caja individual x 50 unidades	AAMASDES	--



Contáctenos:

mercadopublico@reutter.cl
Tel: (2) 24 89 7000

Importado por
REUTTER S.A.
www.reutter.cl

AV. El Salto 4447, Huechuraba
Santiago de Chile.

Existen una innumerable cantidad de insumos fabricados de los derivados del plástico (cuyo origen es el petróleo). En Reutter trabajamos con insumos derivados de este material, por tanto, presentaremos una breve reseña explicativa de 7 tipos de plásticos.

Los plásticos más seguros a nivel del mercado son los tipo 1 (PET), 2 (HDPE), 4 (LDPE) y 5 (PP) ya que no usan bisfenol A durante su formación o polimerización. El bisfenol A es un químico que es un disruptor endocrino, causando daños al sistema hormonal de las personas con muy pequeñas dosis, actúa imitando nuestras hormonas.

Si bien se sabe de esta información; la unión europea en 2015 ha vuelto a reevaluar esta sustancia ha concluido que son altas dosis más de 100 veces la ingesta diaria tolerable; las que puede causar daño al riñón, hígado y glándulas mamarias, se desconoce el mecanismo. La misma institución autoriza su uso para la fabricación de insumos de uso alimentario.

El plástico 3 (PVC) contiene bisfenol A como antioxidante en plastificantes.

El plástico 6 (PS) también libera bisfenol A al usuario y al ambiente.

El plástico 7 (PC) emplea bisfenol A para su producción, además de butadieno y estireno.

A continuación una breve descripción de cada uno:



1.- PET o PETE:

El polietileno tereftalates, es uno de los plásticos más consumidos en el mundo, presente en las botellas de un solo uso. Ejemplo: botella de agua. Este plástico puede soltar metales pesados y químicos que afectan el equilibrio hormonal de las personas. Es reciclable.

2.- El HDPE:

El polietileno de alta densidad es uno de los plásticos que menos químicos suelta. Se usa para almacenar leche, detergentes, juguetes e insumos del área de la salud. Es económico y reciclable. Se considera un plástico seguro de usar en el área médica. Ampliamente usado en insumos médicos de protección personal.

3.- PVC o V:

El PVC es un plástico muy flexible, que se usa para envolverlos en las comidas, botellas de aceite, juguetes, insumos de industria y área de la salud. Es uno de los más impermeables y resistentes a la luz solar ampliamente usado en el área de la construcción.

4.- LDPE:

El polietileno de baja densidad no suelta ningún químico al agua. Su uso es uno de los más amplios en el área de la salud. Es resistente, impermeable y seguro para las personas. Es reciclable. Es el segundo plástico con menor peso específico (0,92 - 0,94 gramos / cc3) es más flexible que el HDPE. Se considera seguro para el uso en humanos. También es ampliamente usado en insumos médicos de protección personal.

5.- El PP:

El Polipropileno es un plástico flexible y con el menor peso específico (0,9 gramos x cc3) lo que implica que se requiere una menor cantidad para un producto terminado. Evita el traspaso de humedad y es muy resistente, reciclable y versátil (usado en una infinidad de productos). Clasificado como el derivado plástico más seguro del mercado. Ejemplo de usos: insumos médicos, pañales, bolsas, margarinas, jeringas, bajadas de administración, gorros, etc.

6.- PS:

El poliestireno es un plástico maleable, económico y muy ligero. Uno de sus usos más comunes son los vasos desechables. Es reciclable.

7.- PC o plástico común:

Categoría designada a los policarbonatos es uno de los más peligrosos ya que suelta químicos muy corrosivos, se usa en la producción de contenedores plásticos y de comida.



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Nombre:	Pechera plástica larga.
Marca:	Tresor.
Material:	Poliétileno de baja densidad (LDPE). Para más información sobre polietileno ver anexo 11, punto N°4.
Color:	Blanco.
Tamaño:	Universal.
Presentación:	Bolsa x 100 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Función:	Elemento de protección personal impermeable apto para riesgos físicos y/o químico protege contra derrame y/o salpicaduras en ambientes clínicos e industriales. En su condición de pechera larga, su longitud protege hasta bajo las rodillas.		
Libre de látex:	Sí.	Estéril:	No, es un insumo limpio.
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30° C.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							
Suave:	Sí: <input checked="" type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>	Resistente:	Sí: <input checked="" type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>	Adaptable:	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>
Hipoalergénico:	Sí: <input checked="" type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>	Respirable:	Sí: <input type="checkbox"/>	No: <input checked="" type="checkbox"/>	Impermeable:	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> - La pechera de LDPE está catalogada como un derivado plástico termo conformado seguro en el ambiente nacional. - Excelente resistencia térmica y química. - Insumo sólido y ligero. 							


ESPECIFICACIONES PRODUCTO					
Código Interno	Largo	Ancho	Peso	Espesor	Densidad
AAPECHL2	140,5 cm ± 2	70 cm ± 2	6 gr ± 0,2	0,016 mm ± 0,002	0,940-0,970 gr/cc3

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 9001.
- ISO 13485 - 2016.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA



Existen una innumerable cantidad de insumos fabricados de los diferentes tipos de plástico (cuyo origen común es el petróleo).

En Reutter trabajamos con insumos derivados de este material, por tanto, presentaremos una breve reseña explicativa de 7 tipos de plásticos.

Los plásticos más seguros a nivel del mercado son los tipos 1 (PET), 2 (HDPE), 4 (LDPE) y 5 (PP), ya que no usan bisfenol A durante su formación o polimerización. El bisfenol A es un químico disruptor endocrino, causante de daños al sistema hormonal de las personas con muy pequeñas dosis, actúa imitando nuestras hormonas.

Si bien se sabe de esta información; la unión europea en 2015 ha vuelto a reevaluar esta sustancia donde se ha concluido que son altas dosis más de 100 veces la ingesta diaria tolerable; las que pueden causar daño al riñón, hígado y glándulas mamarias, se desconoce el mecanismo. La misma institución autoriza su uso para la fabricación de insumos de uso alimentario.

- El **plástico 3 (PVC)** contiene bisfenol A como antioxidante en plastificantes.
- El **plástico 6 (PS)** también libera bisfenol A al usuario y al ambiente.
- El **plástico 7 (PC)** emplea bisfenol A para su producción, además de butadieno y estireno.

A continuación, una breve descripción de cada uno:



PET o PETE:

El polietileno terephthalates, es uno de los plásticos más consumidos en el mundo, presente en las botellas de un solo uso. Ejemplo: botella de agua. Este plástico puede soltar metales pesados y químicos que afectan el equilibrio hormonal de las personas. Es reciclable.

HDPE:

El polietileno de alta densidad es uno de los plásticos que menos químicos suelta. Se usa para almacenar leche, detergentes, juguetes e insumos del área de la salud. Es económico y reciclable. Se considera un plástico seguro de usar en el área médica. Ampliamente usado en insumos médicos de protección personal.

PVC o V

El PVC es un plástico muy flexible, que se usa para envoltorios en las comidas, botellas de aceite, juguetes, insumos de industria y área de la salud. Es uno de los más impermeables y resistentes a la luz solar, ampliamente usado en el área de la construcción.

LDPE

El polietileno de baja densidad no suelta ningún químico al agua. Su uso es uno de los más amplios en el área de la salud. Es resistente, impermeable y seguro para las personas. Es reciclable. Es el segundo plástico con menor peso específico (0,92 – 0,94 gramos / cc3) es más flexible que el HDPE. Se considera seguro para el uso en humanos. También es ampliamente usado en insumos médicos de protección personal.

PP

El Polipropileno es un plástico flexible y con el menor peso específico (0,9 gramos x cc3) lo que implica que se requiere una menor cantidad para un producto terminado. Evita el traspaso de humedad y es muy resistente, reciclable y versátil (usado en una infinidad de productos). Clasificado como el derivado plástico más seguro del mercado. Ejemplo de usos: insumos médicos, pañales, bolsas, margarinas (borrar), jeringas, bajadas de administración, gorros, etc.

PS

El poliestireno es un plástico maleable, económico y muy ligero. Uno de sus usos más comunes son los vasos desechables. Es reciclable.

PC

Categoría designada a los policarbonatos es uno de los más peligrosos ya que suelta químicos muy corrosivos, se usa en la producción de contenedores plásticos y de comida.

S.A.T INSTRUMENTAL CHILE



 **Germany Stainless** (€)

SANTIAGO, CHILE
☎ +56 9 6625 0914


01

PODOLOGIA


SAT-5001




SAT-5002




SAT-5003




SAT-5004




SAT-5005




SAT-5006




PODOLOGIA




SAT-5007



SAT-5008




SAT-5009



SAT-5010




SAT-5011




SAT-5012

PODOLOGIA




SAT-5013



SAT-5014




SAT-5015



SAT-5016




SAT-5017




SAT-5018


PODOLOGIA




SAT-5019




SAT-5020




SAT-5021



SAT-5022




SAT-5023




SAT-5023


PODOLOGIA




SAT-5024



SAT-5025




SAT
INSTRUMENTAL
CHILE



SAT-5026



SAT-5027



SAT
INSTRUMENTAL
CHILE



SAT-5028



SAT-5029



Germany Stainless CE


PODOLOGIA



SAT-5030



SAT-5031




SAT-5032



SAT-5033



SAT-5034



SAT-5035



PODOLOGIA



SAT-5036



SAT-5037



SAT-5038



SAT-5039

PODOLOGIA



SAT-5040



SAT-5041



SAT-5042



SAT-5043



SAT-5044



SAT-5045




PODOLOGIA



SAT-5046



SAT-5047



SAT-5048



SAT-5049



SAT-5050



SAT-5051



SAT-5052



SAT-5053



 **Germany Stainless** 

PODOLOGIA



SAT-5054



SAT-5055



SAT-5056



SAT-5057



SAT-5058



SAT-5059



SAT-5060




SAT-5061

PODOLOGIA



SAT-5062



SAT-5063



SAT-5064



SAT-5065



SAT-5066



SAT-5067



SAT-5068



SAT-5069

PODOLOGIA



SAT-5070




SAT-5071



SAT-5072




SAT-5073



SAT-5074



SAT-5075




SAT-5076

PODOLOGIA



SAT-5077



SAT-5078



SAT-5079



SAT-5080




SAT-5081



SAT-5082


PODOLOGIA




SAT-5083



SAT-5084



SAT-5085



SAT-5086




SAT-5087



SAT-5088

PODOLOGIA




SAT-5089



SAT-5090



SAT-5091



SAT-5092



SAT-5093



SAT-5094



**BODEGA: MIBODEA Av. Santa Elvira No 166
Plan. No 1 Santiago Metro: Irrazaval - Nuble
Cel: +56 9 6625 0914**

**E-mail: skillandtouchchile@gmail.com
Website: www.satinstrumentalchile.cl**

Cotización enviada por ENT TOTAL MEDICAL CARE LIMITADA

Instrumental Quirúrgico, Marca Surgicon® Autoclavables, Excelente Calidad, Acero Inoxidable, Certificado CE - ISO 13485:2016 - ISO 9001:2015 - AISI (Acero Quirúrgico) - FDA, 36 Meses de Garantía. Entrega 30 días. Despacho Gratis. Items a \$1 no se ofertan.

Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario ID: 36527292	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Mascarilla quirúrgica 3 pliegues-50 unidades por cada caja.	40 ✓	\$ 1	\$ 40
Gautes quirúrgicos ID: 36527293	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Gautes de nitrilo (caja de 100 unidades) Talla L.	40 ✓	\$ 1	\$ 40
Cinzel o gubia quirúrgico ID: 36527294	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Gubia podológica, 30 unidades.	30 ✓	\$ 1	\$ 30
Alicates quirúrgicos ID: 36527295	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Alicate Recto 14 cm, 30 unidades.	30 ✓	\$ 16.789	\$ 503.670
Bisturís de laboratorio ID: 36527296	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Mango bisturí #3, 30 unidades.	30 ✓	\$ 7.890	\$ 236.700
Tomos ID: 36527297	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Torno podológico inalámbrico, velocidad mínima de 5000rpm, batería con voltaje de 12V.	1 ✓	\$ 1	\$ 1
Bandejas de examen ID: 36527298	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Bandeja Acero Acanalada (210x130x10mm), 30 unidades.	30 ✓	\$ 11.889	\$ 356.670


Valor neto	\$ 1.097.170
IVA	\$ 208.462
Monto total	\$ 1.305.632

Bandejas de examen ID: 36527298 Bandeja Acero Acanalada (210x130x10mm), 30 unidades.	Cantidad 30	Valor unitario \$ 11.889	Subtotal \$ 356.670
Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso general ID: 36527299 Indicador de esterilización en rollo, 10 unidades.	Cantidad 10	Valor unitario \$ 1	Subtotal \$ 10
Delantales o pecheras para el personal sanitario ID: 36527300 Pechera delantal plástica sin mangas desechable, 100 unidades por bolsa o rollo.	Cantidad 8	Valor unitario \$ 1	Subtotal \$ 8
Sets de esterilización ID: 36527301 Pupinel según características requeridas en solicitud adjunta.	Cantidad 1	Valor unitario \$ 1	Subtotal \$ 1
Valor de despacho			Sin Información

Adjuntos de la cotización

ALCATE PODOLOGICO FINO.pdf
 PORTA BISTURI N° 3.pdf
 BANDEJA ACANALADA.pdf
 CERTIFICACIONES Y REPRESENTACION DE MARCA INSTRUMENTAL SURGICON.pdf
 CERTIFICATE of Compliance ISO 13402 and DIN 58298.pdf
 ISO 7151 - SURGICON.pdf
 ISO 7153 - SURGICON.pdf
 ISO 7741 - SURGICON.pdf
 SURGICON - INSTRUCCIONES DE ESTERILIZACION.pdf
 CERTIFICATE of Compliance ISO 13402 and DIN 58298.pdf
 COMPLIANCE ASTM F899 - SURGICON.pdf

Cerrar




IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Nombre:	Alicate Podológico
Marca:	Surgicon®
Material:	Acero Inoxidable Quirúrgico Certificado AISI 410 / 420 / 304
Fabricado Por:	Surgicon Pvt. Ltd. - Pakistán
Color:	Gris - Acero
Códigos:	En Cuerpo de Ficha
Unidad de venta:	Unidad

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									
<input checked="" type="checkbox"/> Modelo: Fino									
<input checked="" type="checkbox"/> Orientación: Recta									
<input checked="" type="checkbox"/> Medidas:									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Largo</th> <th>Código</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11cm</td> <td>J-40-081</td> </tr> <tr> <td>13cm</td> <td>J-40-082</td> </tr> <tr> <td>15cm</td> <td>J-40-083</td> </tr> </tbody> </table>	Largo	Código	11cm	J-40-081	13cm	J-40-082	15cm	J-40-083
Largo	Código								
11cm	J-40-081								
13cm	J-40-082								
15cm	J-40-083								
<input checked="" type="checkbox"/> ACERO CERTIFICADO: El material de elaboración de los instrumentales e acero quirúrgico certificado bajo el estándar AISI.									
<input checked="" type="checkbox"/> SATISFACCIÓN ASEGURADA: El equipo está elaborado bajo lo más altos estándares de calidad, contando con las certificaciones CE (Conformidad Europea), ISO 9001:2015 , ISO 13485:2016 , AISI (Acero Quirúrgico), FDA (US Food and Drugs Administration).									
<input checked="" type="checkbox"/> ESTERILIZABLE: Instrumental 100% Esterilizable y Autoclavable.									
<input checked="" type="checkbox"/> GARANTIA: Garantía por fallas de fábrica por tres (3) años, reemplazando el equipo. No incluye Consumibles.									


INFORMACIÓN CORPORATIVA	
Importado Por:	CONTACTO:
ENT Total Medical Care Ltda Rut: 76.989.528-0 Dirección: Bilbao 225 – Depto. 3 Curicó VII Región del Maule info@entmedicalcare.com ent.totalmedicalcare@gmail.com	Adolfo Graterón Cedeño +56 712981305 +56 957026890 agrateron@entmedicalcare.com

SURGICON


Nail Instruments Nail Scissors, Nail Nippers Nagelscheren, Nagelzangen Tijeras para ungas, Pinzas corta-ungas




J-40-001 9 cm / 3½"
J-40-010 10 cm / 4"
J-40-020 11 cm / 4½"




J-40-030 9 cm / 3½"
J-40-040 10 cm / 4"
J-40-050 11 cm / 4½"




J-40-060
10.5 cm / 4¼"




J-40-070
10.5 cm / 4¼"




J-40-080
10.5 cm / 4¼"




J-40-090
11 cm / 4½"



J-40-081 11 cm / 4½"
J-40-082 13 cm / 5"
J-40-083 15 cm / 6"



J-40-091
12 cm / 4¾"



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Nombre:	Bandeja Acanalada
Marca:	Surgicon®
Material:	Acero Inoxidable Quirúrgico Certificado AISI 410 / 420 / 304
Fabricado Por:	Surgicon Pvt. Ltd. - Pakistán
Color:	Gris - Acero
Código:	JH-2215-00
Unidad de venta:	Unidad

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
<input checked="" type="checkbox"/> Modelo: Acanalada <input checked="" type="checkbox"/> Medida: 20x10cm <input checked="" type="checkbox"/> SATISFACCIÓN ASEGURADA: El equipo está elaborado bajo lo más altos estándares de calidad, contando con las certificaciones CE (Conformidad Europea), ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, AISI (Acero Quirúrgico). <input checked="" type="checkbox"/> GARANTIA: Garantía técnica por tres (3) años, reemplazando el equipo e instrumental. No incluye Consumibles.


INFORMACIÓN CORPORATIVA	
Importado Por:	CONTACTO:
ENT Total Medical Care Ltda Rut: 76.989.528-0 Dirección: Bilbao 225 - Depto. 3 Curicó VII Región del Maule info@entmedicalcare.com ent.totalmedicalcare@gmail.com	Adolfo Graterón Cedeño +56 712981305 +56 957026890 agrateron@entmedicalcare.com

surgicon



Sterilization Storage
Kidney Bowls, Trays
Nierenschalen, Schwenkschalen
Cunas, Bandejas rectangulares y redonas





Sizes in mm
JH-1056-17 170 x 100 x 36
JH-1057-25 250 x 140 x 40
JH-1058-27 275 x 150 x 45



JH-1059-25
250 mm x 140 mm x 40 mm
Lid for kidney dish



JH-1090-22
250 mm x 70 mm



JH-2215-00



I x b x h
JH-2030-15 230 x 156 x 30 mm
JH-2030-20 300 x 200 x 30 mm
JH-2030-30 300 x 200 x 40 mm
JH-2030-35 350 x 250 x 36 mm
JH-2030-40 400 x 300 x 50 mm



Certificate of Compliance

Technical file of the company mentioned below has been observed 93/42/EEC for Medical device directive has been taken as references for the processes.

Product Requirements of the organization has been assessed in accordance with the Directive applicable of product for: **Surgical & Dental Instruments (Reusable and Non-Powered)**

Certificate Number: TCE/PK342/04400404
Company Name: **Surgicon (Pvt.) Ltd**
Company Address: P. O. Box No. 244, Khadim Ali Road, Sialkot - 51310, Pakistan

Applicable EC Directives & Annex: 93/42/EEC & Annex V / 2007/47EEC Module A AnnexVII for Class 1 Medical Devices & Essential Health and safety requirements

Applicable Harmonized Standards: EN ISO 14971:2012, EN ISO 15223-1:2016, EN 1041:2008+A1:2013 ISO 17664-1:2021, ISO 11197:2019, ISO 13485:2016

This certificate permits the above named organization to issue declarations of performance in support of CE Marked product with to the scope of certification as stated within this certificate; thereby confirming to interested parties the above named organization has produced the product to the agreed specification.

European Authorized Representative (EC REP)

CMC MEDICAL DEVICES & DRUGS, S.L
C/ Horacio Lengo n18
C. P 29006
Malaga-Spain

Issue Date: 04 April 2025
Expiry Date: 03 April 2026



This Certificate is issued against the product sample conforming to the essential requirements as per the Directive. The product liability rests with the manufacturer or his representative in accordance with Council Directive 85/374/EEC.

After preparation of necessary technical documentation as well as the EC conformity declaration the required CE marking can be affixed on the product. Other relevant directives have to be observed.



To verify the certificate please scan the above QR code.

Approved on Behalf of the Certification Board



Signature By Scheme Manager



Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration
QA International Certification, Dudley Court, Dudley Road, Darlington, Co. Durham, DL1 4GG

The management system of Certificate Number **608016**
QAICL Ref: **PK/889-A**

SURGICON (PVT) LTD

P.O. Box: No: 244, Khadim Ali Road, Sialkot - Pakistan

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

Manufacture and Export of Surgical, Dental, Manicure and Pedicure Instruments around the Globe.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of requirements may be obtained by consulting the certifier.

Valid from

Initial Certification: 28 April 2006
Latest Issue: 21 March 2024
Expiry Date: 27 April 2025
Recertification Before: 27 April 2027
subject to annual assessments

Authorised by

Mike Tims
Chief Executive Officer



www.qaicl.co.uk

Certificate issued by QA International Certification Limited

The validity and status of this certificate can be verified by using the UKAS CertCheck website at certcheck.ukas.com

Certificate PK22/00000259.01

SGS

Surgicon Pvt Ltd.

Site 01: Khadim Ali Road, Sialkot, Pakistan.

Has been assessed under the management system of the certified organisation defined in the main certificate PK22/00000259 as meeting the requirements of

ISO 13485:2016

EN ISO 13485:2016

For the following activities

Manufacturing and Contract Manufacturing of Reusable Surgical and Dental Instruments.

This certificate is valid from 30 December 2022 until 30 December 2025 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Issue 1.

The validity of this certificate depends on the validity of the main certificate.

Certified activities performed by additional sites are listed on subsequent pages.

Jonathan M. Hall

Authorised by
Jonathan Hall
Global Head - Certification Services

SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, UK
t +44 (0)151 350-6666 - www.sgs.com



This document is an authentic electronic certificate for Client' business purposes use only. Printed version of the electronic certificate are permitted and will be considered as a copy. This document is issued by the Company subject to SGS General Conditions of certification services available on Terms and Conditions | SGS. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdictional clauses contained therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful.



Certificate PK22/00000259.01, continued

Surgicon Pvt Ltd.



ISO 13485:2016
EN ISO 13485:2016

Issue 1
Sites
Surgicon Pvt Ltd. Site 01: Khadim Ali Road, Sialkot, Pakistan.
Manufacturing and Contract Manufacturing of Reusable Surgical and Dental Instruments.
Surgicon Pvt Ltd. Site 02: Rai Pur, Wazirabad Road, Ugoki, Sialkot, Pakistan.
Manufacturing and Contract Manufacturing of Reusable Surgical and Dental Instruments.



This document is an authentic electronic certificate for Client' business purposes use only. Printed version of the electronic certificate are permitted and will be considered as a copy. This document is issued by the Company subject to SGS General Conditions of certification services available on Terms and Conditions | SGS. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdictional clauses contained therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful.





MANUFACTURERS & EXPORTERS OF
QUALITY SURGICAL, DENTAL & VETERINARY INSTRUMENTS & SCISSORS.

ISO 9001 : 2000 - ISO 13485 : 2003
SERVING SURGICAL WORLD SINCE 1908
SURGICON
(PVT) LIMITED



P.O. Box 244, KHADIM ALI ROAD SIALKOT, 51310, Pakistan.
Tel : OFF: 0092-52-4262531-2, 3511501 -3
Fax : 0092-52-3510011- 3510022 - 4262533- 4262733
E-mail: Jilani@surgicon.com.pk
Internet Site: www.surgicon.com.pk

Declaration AISI

We here by confirm that we manufacture all Surgical Instruments from German Stainless Steel. Specifications of it are as follow.

Material Analysis Certificate

<u>STEEL TYPE</u>	<u>ALLOY</u>	<u>INSTRUMENTS</u>
AISI-410	Carbon	0.09 to 0.15%
	Manganese	1.00% Max
	Phosphorus	0.040% Max
	Sulfur	0.030% Max
	Silicon	1.00% Max
	Chromium	11.5 to 13.5%
	Nickel	1.00%
AISI-420	Carbon	0.16 to 0.25%
	Manganese	1.00% Max
	Phosphorus	0.040% Max
	Sulfur	0.030% Max
	Silicon	1.00% Max
	Chromium	12.00 to 14.00%
	Nickel	1.00%
AISI-304	Carbon	0.07
	Manganese	2.00% Max
	Phosphorus	0.045% Max
	Sulfur	0.030% Max
	Silicon	1.00% Max
	Chromium	17.00 to 19.00%
	Nickel	8.00% to 11.00%



Establishment Registration & Device Listing

FDA Home | Medical Devices | Databases

New Search

Back To Search Results

Establishment:
 SURGICON PVT LTD
 Khadim Ali Road
 Sialkot Punjab, PK 51310
Registration Number: 3007597038
FEI Number: 1000347621
Status: Active
Date Of Registration Status: 2022

Owner/Operator:
 Surgicon Pvt Ltd
 Khadim Ali Road
 Sialkot, Punjab, PK 51310
Owner/Operator Number: 10045942

Official Correspondent:
 Talat Rashid
 Khadim Ali Road
 Sialkot, Punjab PK 51310
Phone: 92-523-571403

US Agent:
 Rizwan Chaudry
 Precision Medical Devices,
 121 Jersey Ave Ste 203
 New Brunswick, NJ US 08901
Phone: 732 4471750 Ext
Email: Rchaudhry@Pmrdmfg.Com

* Firm Establishment Identifier (FEI) should be used for identification of entities within the imports message set

22/6/22, 13:19

Establishment Registration & Device Listing

• <u>Guide_Needle_Surgical - GUIDE_NEEDLE_SURGICAL</u> ⁵⁷	Manufacturer
• <u>Guide_Surgical_Instrument - Guide_Surgical_Instrument</u> ⁵⁸	Manufacturer
• <u>Hammer_Surgical - HAMMER_SURGICAL</u> ⁵⁹	Manufacturer
• <u>Handle_Scalpel - HANDLE_SCALPEL</u> ⁶⁰	Manufacturer
• <u>Hemostat - HEMOSTAT_STAINLESS_HEMOSTAT_CURVED_STAINLESS_HEMOSTAT_STRAIGHT</u> ⁶¹	Manufacturer
• <u>Hook_Bone - HOOK_BONE</u> ⁶²	Manufacturer
• <u>Hook_Surgical_General & Plastic Surgery - HOOK_SURGICAL_GENERAL & PLASTIC SURGER</u> ⁶³	Manufacturer
• <u>Instrument_Cutting_Orthopedic - INSTRUMENT_CUTTING_ORTHOPEDIC</u> ⁶⁴	Manufacturer
• <u>Instrument_Ligature_Passing And Knot Tying - INSTRUMENT_LIGATURE_PASSING AND KNOT TYING</u> ⁶⁵	Manufacturer
• <u>Instrument_Manual_Surgical_General Use - INSTRUMENT_MANUAL_SURGICAL_GENERAL USE</u> ⁶⁶	Manufacturer
• <u>Instrument_Surgical_Disposable - INSTRUMENT_SURGICAL_DISPOSABLE</u> ⁶⁷	Manufacturer
• <u>Kit_Surgical_Instrument_Disposable - Kit_Surgical_Instrument_Disposable</u> ⁶⁸	Manufacturer
• <u>Knife_Amputation - KNIFE_AMPUTATION</u> ⁶⁹	Manufacturer
• <u>Knife_Surgical - KNIFE_SURGICAL</u> ⁷⁰	Manufacturer
• <u>Label Or Tag_Sterile - LABEL OR TAG_STERILE</u> ⁷¹	Manufacturer
• <u>Single Use Only Blood Lancet With An Integral Sharps Injury Prevention Feature - Lancet_Blood</u> ⁷²	Manufacturer
• <u>Liver Biopsy Kit - Liver Biopsy Kit</u> ⁷³	Manufacturer
• <u>Loupe_Diagnostic/Surgical - LOUPE_DIAGNOSTIC/SURGICAL</u> ⁷⁴	Manufacturer
• <u>Mallet - MALLET</u> ⁷⁵	Manufacturer
• <u>Mallet_Surgical_General & Plastic Surgery - MALLET_SURGICAL_GENERAL & PLASTIC SURGER</u> ⁷⁶	Manufacturer
• <u>Mirror_General & Plastic Surgery - MIRROR_GENERAL & PLASTIC SURGERY</u> ⁷⁷	Manufacturer
• <u>Needle_Aspiration And Injection_Disposable - NEEDLE_ASPIRATION AND INJECTION DISPOSABLE</u> ⁷⁸	Manufacturer
• <u>Needle_Aspiration And Injection_Reusable - NEEDLE_ASPIRATION AND INJECTION REUSABLE</u> ⁷⁹	Manufacturer
• <u>Needle_Biopsy_Cardiovascular - NEEDLE_BIOPSY_CARDIOVASCULAR</u> ⁸⁰	Manufacturer
• <u>Needle_Gastro-Urology - NEEDLE_GASTRO-UROLOGY</u> ⁸¹	Manufacturer
• <u>Needle_Suturing_Disposable - NEEDLE_SUTURING DISPOSABLE</u> ⁸²	Manufacturer
• <u>Needle_Suturing_Reusable - NEEDLE_SUTURING_REUSABLE</u> ⁸³	Manufacturer
• <u>Osteotome - OSTEOTOME</u> ⁸⁴	Manufacturer
• <u>Osteotome_Manual - OSTEOTOME_MANUAL</u> ⁸⁵	Manufacturer
• <u>Pliers_Surgical - (150MM)STAINLESS LONG NOSE LOCKING PLIERS_PLIERS_SURGICAL</u> ⁸⁶	Manufacturer
• <u>Punch_Surgical - PUNCH_SURGICAL</u> ⁸⁷	Manufacturer
• <u>Rasp_Surgical_General & Plastic Surgery - RASP_SURGICAL_GENERAL & PLASTIC SURGERY</u> ⁸⁸	Manufacturer
• <u>Retainer_Surgical - RETAINER_SURGICAL</u> ⁸⁹	Manufacturer
• <u>Retractor - RETRACTOR</u> ⁹⁰	Manufacturer
• <u>Saw - SAW</u> ⁹¹	Manufacturer
• <u>Saw_Manual And Accessories - SAW_MANUAL AND ACCESSORIES</u> ⁹²	Manufacturer
• <u>Scalpel_One-Piece - SCALPEL_ONE-PIECE</u> ⁹³	Manufacturer
• <u>Scraper_Skin_Specimen - Scraper_Skin_Specimen</u> ⁹⁴	Manufacturer
• <u>Screwdriver_Surgical - Screwdriver_Surgical</u> ⁹⁵	Manufacturer
• <u>Snare_Surgical - SNARE_SURGICAL</u> ⁹⁶	Manufacturer
• <u>Spatula_Orthopedic - SPATULA_ORTHOPEDIC</u> ⁹⁷	Manufacturer
• <u>Dilator_Tracheal - Dilator</u> ⁹⁸	Manufacturer
• <u>Rongeur - Rongeur</u> ⁹⁹	Manufacturer
• <u>Syringe_Ent - SYRINGE_ENT</u> ¹⁰⁰	Manufacturer
• <u>Spatula_Surgical_General & Plastic Surgery - Spatula</u> ¹⁰¹	Manufacturer
• <u>Bender - Orthopedic Bender</u> ¹⁰²	Manufacturer
• <u>Gap_Mouth - Mouth Gap</u> ¹⁰³	Manufacturer
• <u>Brace_Drill - BRACE_DRILL</u> ¹⁰⁴	Manufacturer
• <u>Speculum_Ent - SPECULUM_ENT</u> ¹⁰⁵	Manufacturer
• <u>Burr_Orthopedic - Burr</u> ¹⁰⁶	Manufacturer
• <u>Container_Specimen_Sterile - CONTAINER_SPECIMEN_STERILE</u> ¹⁰⁷	Manufacturer
• <u>Depressor_Metal Tongue_Surgical - Tongue Depressor</u> ¹⁰⁸	Manufacturer
• <u>Tonsillectome - Tonsillectome</u> ¹⁰⁹	Manufacturer
• <u>Fork_Tuning - Tuning Fork</u> ¹¹⁰	Manufacturer



MANUFACTURERS & EXPORTERS OF
QUALITY SURGICAL DENTAL VETERINARY INSTRUMENTS & SCISSORS.

ISO 9001 : 2000 - ISO 13485 : 2003
SERVING SURGICAL WORLD SINCE 1908

SURGICON
(PVT) LIMITED

P.O. BOX 244 KHADIM ALI ROAD, SIALKOT 51310, PAKISTAN.
TEL : OFF : 0092-52-4262531 - 2, 3511501 - 3
FAX: 0092-52-3510011 - 3510022 - 4262533 - 4262733
Email: jilani@surgicon.com.pk
Internet Site: www.surgicon.com.pk


TO WHOME IT MAY CONCERN

We here by confirm that ENT Total Medical Care Limitada., **Billing Address: Street: Bilbao N° 225 Dpto. 3. City Name: Curicó. State/Province Name: Maule. Country: Chile. ZIP Code: 3340000** is our legal exclusive distributor for ENT Instruments in Chile. ENT Total Medical Care Limitada., is authorize to distribute, promote, market and sell all our range of ENT instruments in Chile.

Surgicon (Pvt) Ltd

Fazal Jilani / CEO

Date: 8th December, 2020





MANUFACTURERS & EXPORTERS OF
QUALITY SURGICAL, DENTAL, VETERINARY INSTRUMENTS & SCISSORS

SERVING SURGICAL WORLD SINCE 1908
Surgicon
(PVT) LIMITED

P. O. Box 244, KHADIM ALI ROAD SIALKOT, 51310, PAKISTAN
Tel: +92-52-4262531-32-4262730-31
Fax: +92-52-4262533-4262733
E-mail: info@surgicon.com.pk
Web: www.surgicon.com.pk

TO WHOME IT MAY CONCERN

We hereby confirm that **ENT Total Medical Care Limitada.**, Billing Address; Street; Bilbao No 225 Dpto.3. City Name; Curcio. State/Province Name; Maule. Country; Chile, ZIP Code; 3340000 is our legal exclusive distributor for ENT Instruments in Chile. ENT Total Medical Care Limitada., is authorize to distribute, promote market and sell all our range of ENT instruments in Chile.

Surgicon (Pvt) Ltd

Fazal Jilani / CEO

Date: 12th November 2024



ISO 9001 : 2015
ISO 13485 : 2016





MANUFACTURERS & EXPORTERS OF
QUALITY SURGICAL, DENTAL, VETERINARY INSTRUMENTS & SCISSORS

SERVING SURGICAL WORLD SINCE 1908
Surgicon
(PVT) LIMITED

P. O. Box 244, KHADIM ALI ROAD SIALKOT, 51310, PAKISTAN.
Tel: +92-52-4262531-32-4262738-31
Fax: +92-52-4262533-4262733
E-mail: info@surgicon.com.pk
Web: www.surgicon.com.pk

Date: 22-04-2025

CERTIFICATE of Compliance ISO 13402 and DIN 58298

To Whom it May Concern:

We Surgicon Pvt Ltd., situated at Khadim Ali Road Sialkot Pakistan. Here by confirm that our company Surgicon Pvt Ltd., Sialkot – Pakistan that all our instruments comply with ISO 13402 and DIN 58298 standards.

Surgicon Pvt Ltd

Fazal Jilani / CEO



ISO 9001 : 2015
ISO 13485 : 2016





MANUFACTURERS & EXPORTERS OF
QUALITY SURGICAL, DENTAL, VETERINARY INSTRUMENTS & SCISSORS

SERVING SURGICAL WORLD SINCE 1908
Surgicon
(PVT) LIMITED

P. O. Box 244, KHADIM ALI ROAD SIALKOT, 51310. PAKISTAN.
Tel: +92-52-4262531-32-4262738-31
Fax: +92-52-4262533-4262733
E-mail: info@surgicon.com.pk
Web: www.surgicon.com.pk

Date: 22-04-2025

CERTIFICATE of Compliance ISO 13402 and DIN 58298

To Whom it May Concern:

We Surgicon Pvt Ltd., situated at Khadim Ali Road Sialkot Pakistan. Here by confirm that our company Surgicon Pvt Ltd., Sialkot – Pakistan that all our instruments comply with ISO 13402 and DIN 58298 standards.

Surgicon Pvt Ltd

Fazal Jilani / CEO



ISO 9001 : 2015
ISO 13485 : 2016





MANUFACTURERS & EXPORTERS OF
QUALITY SURGICAL, DENTAL, VETERINARY INSTRUMENTS & SCISSORS

SERVING SURGICAL WORLD SINCE 1908
Surgicon
(PVT) LIMITED

P. O. Box 244, KHADIM ALI ROAD SIALKOT, 61310, PAKISTAN
Tel: +92-52-4262531-32-4262730-31
Fax: +92-52-4262533-4262733
E-mail: info@surgicon.com.pk
Web: www.surgicon.com.pk

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

ASTM F899 – Standard Specification for Stainless Steels for Surgical Instruments

Manufacturer / Supplier: Surgicon (Pvt) Ltd.

Address: Khadim Ali Road Sialkot.

Contact: 0092 321 8444401


This is to certify that the stainless steels listed below comply with the requirements of ASTM F899 – Standard Specification for Stainless Steels for Surgical Instruments. The materials have been tested and verified in accordance with the standard.

Grade	Type	Composition Highlights	Properties	Typical Uses
AISI 410	Martensitic	C: 0.08–0.15%, Cr: 11.5–13.5%	Medium hardness after heat treatment, moderate corrosion resistance, magnetic	General surgical tools, scalpels, scissors
AISI 420	Martensitic	C: 0.15–0.40%, Cr: 12–14%	High hardness, good wear resistance, lower corrosion resistance, magnetic	Surgical knives, cutting instruments
AISI 304	Austenitic	C ≤0.08%, Cr: 18–20%, Ni: 8–10.5%	Excellent corrosion resistance, high toughness, non-magnetic	Handles, trays, non-cutting instruments



ISO 9001 : 2015
ISO 13485 : 2016





MANUFACTURERS & EXPORTERS OF
QUALITY SURGICAL, DENTAL, VETERINARY INSTRUMENTS & SCISSORS


SERVING SURGICAL WORLD SINCE 1908
SURGICON
(PVT) LIMITED

P. O. Box 244, KHADIM ALI ROAD SIALKOT, 51310, PAKISTAN
Tel: +92-52-4262531-32-4262730-31
Fax: +92-52-4262533-4262733
E-mail: info@surgicon.com.pk
Web: www.surgicon.com.pk

We hereby confirm that the above grades conform to ASTM F899 and are suitable for use in the manufacture of surgical instruments, subject to proper processing and heat treatment.

Authorized Representative: CMC MEDICAL DEVICES & DRUGS, S.L MALAGA-SPAIN

Date: 08/09/2025



ISO 9001 : 2015
ISO 13485 : 2016



CERTIFICATE OF COMPLIANCE



This is to certify that

Surgicon Pvt. Ltd
P. O. Box No. 244, Khadim Ali Road, Sialkot - 51310, Pakistan

Standard Efficient Registrar (P) Ltd. Certifies that
raw material of surgical instruments used in manufacturing
fulfill all the standard requirements specifies in
Instruments for Surgery - Haemostatic Forceps - Requirements

ISO 7151:1983

SCOPE

Surgical & Dental Instruments

Certificate No:	6489536/COC/PK
Issuance Date:	04 December 2025
Expiry Date:	03 December 2026

The use and validity of this certificate are subject to compliance with SER procedures.



Jane Smith
Certification Director

For more information concerning the validity of the certificate,
Please visit the site www.seregistrar.us or email to info@seregistrar.us



Standard Efficient Registrar

World Trade Center New Orleans, 360 Canal Street,
Suite 1240, New Orleans, LA 70130-1195 USA

CERTIFICATE OF COMPLIANCE



This is to certify that

Surgicon Pvt. Ltd
P. O. Box No. 244, Khadim Ali Road, Sialkot - 51310, Pakistan

Standard Efficient Registrar (P) Ltd. Certifies that
raw material of surgical instruments used in manufacturing
fulfill all the standard requirements specifies in
Surgical Instruments - Materials - Part 1: Metals.

ISO 7153-1:2016

SCOPE

Surgical and Dental Instruments

Certificate No:	6489512/COC/PK
Issuance Date:	11 September 2025
Expiry Date:	10 September 2026

The use and validity of this certificate are subject to compliance with SER procedures.



Jone Smith

Executive Director / Dr. Jone Smith

For more information concerning the validity of the certificate,
Please visit the site www.seregistrar.us or email to info@seregistrar.us



Standard Efficient Registrar

World Trade Center New Orleans, 360 Canal Street,
Suite 1240, New Orleans, LA 70130-1195 USA

CERTIFICATE OF COMPLIANCE



This is to certify that

Surgicon Pvt. Ltd
P. O. Box No. 244, Khadim Ali Road, Sialkot - 51310, Pakistan

Standard Efficient Registrar (P) Ltd. Certifies that
raw material of surgical instruments used in manufacturing
fulfill all the standard requirements specifies in
Instruments for Surgery - Scissors & Shears -
General Requirements & Test Methods

ISO 7741:1986

SCOPE

Surgical & Dental Instruments

Certificate No:	6489535/COC/PK
Issuance Date:	04 December 2025
Expiry Date:	03 December 2026

The use and validity of this certificate are subject to compliance with SER procedures.




Jane Smith
Certification Director

For more information concerning the validity of the certificate,
Please visit the site www.seregistrar.us or email to info@seregistrar.us



Standard Efficient Registrar

World Trade Center New Orleans, 360 Canal Street,
Suite 1240, New Orleans, LA 70130-1195 USA



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Nombre:	Porta Bisturí
Marca:	Surgicon®
Material:	Acero Inoxidable Quirúrgico Certificado AISI 410 / 420 / 304
Fabricado Por:	Surgicon Pvt. Ltd. - Pakistán
Color:	Gris - Acero
Código:	J-15-063
Unidad de venta:	Unidad

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Modelo: Sólido <input checked="" type="checkbox"/> Orientación: Recta <input checked="" type="checkbox"/> Medida: N°3 – 125mm <input checked="" type="checkbox"/> ACERO CERTIFICADO: El material de elaboración de los instrumentales es acero quirúrgico certificado bajo el estándar AISI. <input checked="" type="checkbox"/> SATISFACCIÓN ASEGURADA: El equipo está elaborado bajo lo más altos estándares de calidad, contando con las certificaciones CE (Conformidad Europea), ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, AISI (Acero Quirúrgico), FDA (US Food and Drugs Administration). <input checked="" type="checkbox"/> ESTERILIZABLE: Instrumental 100% Esterilizable y Autoclavable. <input checked="" type="checkbox"/> GARANTIA: Garantía por fallas de fábrica por tres (3) años, reemplazando el equipo. No incluye Consumibles.

INFORMACIÓN CORPORATIVA	
Importado Por:	CONTACTO:
ENT Total Medical Care Ltda Rut: 76.989.528-0 Dirección: Villota 554 – Ofic. 3 Curicó VII Región del Maule info@entmedicalcare.com ent.totalmedicalcare@gmail.com	Adolfo Graterón Cedeño +56 712981305 +56 957026890 agrateron@entmedicalcare.com



Standard
J-15-063
No. 3
Solid



J-15-064
No. 3
Solid, with scale



J-15-065
No. 3
Solid



J-15-066
No. 3
Plastics



J-15-067
No. 3L
Solid straight



J-15-068
No. 3L
Solid angled



SURGICON (PVT) LTD
INSTRUCCIONES MANUAL DE USUARIO
(Instrumentos Quirúrgicos Reutilizables)

Los instrumentos Surgicon® son de muy alta calidad, su manejo y uso adecuado se describen a continuación. Para evitar en la medida de lo posible los riesgos para los pacientes y usuarios, le pedimos que siga atentamente las instrucciones. El uso, desinfección, limpieza y esterilización del instrumental solo podrá ser realizada por especialistas capacitados.

Advertencias

1. Los instrumentos quirúrgicos de acero inoxidable no se pueden insertar en solución salina fisiológica (Solución de NaCl), porque un contacto más prolongado provoca corrosión, como corrosión por picaduras, así como corrosión por tensión y stress del material.
2. La solución limpiadora en la que se añade peróxido de hidrógeno y/o soluciones y/o jabones para limpieza alcalinos, puede provocar un cambio de color y daños al instrumental quirúrgico; se recomienda el uso de detergentes enzimáticos con ph neutro.
3. Es necesario evitar el uso de soluciones alcalinas y también aquellas con peróxido de hidrógeno, así como el uso de agua oxigenada al lavar los instrumentos quirúrgicos con partes de carburo (por ejemplo, los porta agujas).
4. No utilice materiales de limpieza abrasivos como lana de acero o detergentes abrasivos para la limpieza de los instrumentos quirúrgicos. Si es posible, limpie siempre los instrumentos quirúrgicos y los contenedores en las instalaciones de lavado y desinfección de instrumental quirúrgico adecuadas, según la norma ISO 15883-1.
5. Las cánulas o succiones largas y estrechas, los agujeros ciegos y las piezas complejas requieren una atención especial al limpiar.
6. Los parámetros de esterilización se aplican únicamente a instrumentos quirúrgicos que estén suficientemente limpios.
7. Los parámetros de esterilización se aplican sólo a equipos bien ensamblados, mantenidos, calibrados y equipos conformes para reprocesamiento de acuerdo con los estándares contenidos en las normas ISO-15883-1 y 17665.
8. Los instrumentos quirúrgicos se suministran NO ESTÉRILES.





9. Retire los instrumentos quirúrgicos de su embalaje antes del primer uso y retire las cubiertas que protegen los extremos afilados. Estas fundas no están diseñadas para ser esterilizadas. Descarte estas cubiertas según la clasificación del catálogo de residuos de la CE bajo el N° 18 01 07 – productos químicos que no contienen sustancias peligrosas.

Si es necesario devuelva el instrumento al fabricante para su embalaje y control en caso de deterioro.

Deseche el paquete de acuerdo con los símbolos de reciclaje.

10. Realizar limpieza, desinfección y esterilización según la normativa antes del primer uso abajo descrita.

11. Limpie los instrumentos quirúrgicos esterilizados lo antes posible después de su uso.

Restricciones de Reutilización

1. La vida útil de los instrumentos quirúrgicos está determinada por el desgaste y los daños debido a su uso.
2. Los ciclos repetidos de limpieza, desinfección y esterilización tienen un impacto mínimo en los instrumentos quirúrgicos.

Instrucciones de Limpieza Post – Uso del Instrumental

1. Limpie la sangre y los tejidos restantes de los instrumentos quirúrgicos durante la cirugía, antes de que se les permita secarse en la superficie.
2. Enjuague los instrumentos quirúrgicos con la totalmente abiertos con agua esterilizada y/o purificada antes de que las impurezas y/o restos de tejidos se sequen en su interior.
3. Los instrumentos quirúrgicos sucios deben separarse de los limpios para evitar la contaminación de los instrumentos quirúrgicos no utilizados, el personal y el entorno. Los instrumentos quirúrgicos contaminados deben separarse de los desechos médicos.
4. Los instrumentos quirúrgicos deben cubrirse con el paño humedecido en una solución estéril o agua purificada para evitar el secado de sangre o restos.

Almacenamiento y Transporte

1. Los instrumentos quirúrgicos sucios deben transportarse separados de los limpios para evitar su contaminación.





Preparación del Instrumental para la Limpieza

1. Abra los instrumentos quirúrgicos con pestillos y bisagras dentados o roscados. Separe los instrumentos quirúrgicos puntiagudos y afilados. Limpie el aceite de los cerrojos y/o articulaciones con un paño.

En los instrumentos quirúrgicos nuevos, una mayor cantidad de aceite en los cerrojos y/o articulaciones podrían provocar la formación de manchas en la superficie del instrumental quirúrgico después de la esterilización.

2. Retire los instrumentos afilados, así como las partes removibles de los instrumentos quirúrgicos previo a la limpieza manual, colóquelos en una bandeja separada.

3. Desarmar y/o aflojar todas las conexiones antes de procesar los instrumentos quirúrgicos.

Limpieza y Desinfección - Manual

1. Coloque los instrumentos quirúrgicos en el agente de lavado con cuidado para evitar que se muevan libremente o se superpongan durante el proceso de lavado, lo que podría dañar su superficie.

2. Retire los instrumentos quirúrgicos del agente desinfectante y enjuáguelos con agua después del término del tiempo recomendado.


3. Lavar los instrumentos quirúrgicos manualmente. Retire la suciedad más gruesa, e incluso los residuos que puedan quedar en las piezas dentadas y acanaladas del instrumental mecánicamente con un cepillo grande, utilice una solución de limpieza y desinfección en un baño ultrasónico, y termine con un enjuague con agua del grifo.

4. La empresa SURGICON® no promueve ni recomienda el uso de un detergente específico de desinfección.

5. El agente de lavado y desinfectante deben usarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante de este último. Mantenga las instrucciones prescritas, la temperatura, la calidad del agua y el tiempo de acción requerido.

6. Retire el agente de lavado con agua del grifo después de la expiración del tiempo de acción recomendado.

Limpieza y Desinfección – Automatizada





1. Siempre se debe preferir el procedimiento validado de limpieza y desinfección mecánico/automatizado por sobre la limpieza manual, por la mayor seguridad del proceso. Una buena limpieza también es un requisito para una esterilización exitosa.

2. Recomendamos lavar los instrumentos quirúrgicos antes de la esterilización mediante el uso de lavadoras automáticas con desinfección térmica.

3. Coloque los instrumentos quirúrgicos en el agente de lavado con cuidado para evitar que se muevan libremente o se superpongan durante el proceso de lavado, lo que podría dañar su superficie.

18.4. La empresa SURGICON® no promueve ni recomienda el uso de un detergente específico de desinfección.

18.5. El agente de lavado y el desinfectante deben usarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante de este. Mantenga la concentración, temperatura, calidad del agua y tiempo de acción al utilizarla.

Desinfección Térmica

1. Desinfectar a una temperatura mínima de 90 grados durante al menos 5 minutos en caso de limpieza en lavadora.

El Secado

1. Si el ciclo de secado no está incluido en la lavadora manual: se deberá secar cada instrumento quirúrgico adecuadamente, por separado.

Verificación

1. Los instrumentos Surgicon® deben revisarse después del tratamiento y antes de esterilizarlos para chequear lo siguiente :

- Limpieza correcta.
- Cualquier daño, incluyendo corrosión, cambio de color, rayones excesivos y significativos, desconchones, desgaste y grietas.
- Funcionamiento adecuado, incluido el filo de los instrumentos quirúrgicos cortantes, flexión de las partes elásticas de los instrumentos quirúrgicos, movimiento de las articulaciones/articulación,





conexiones / pestillos roscados y otras piezas móviles, como manijas, puntas dentadas, pestillos y conexiones.

- Números de partes faltantes y raspados, incluyendo y desgaste.
- Debe desecharse el instrumental quirúrgico con los defectos antes mencionados.

2. Asegúrese de que los instrumentos quirúrgicos tengan una superficie intacta y que estén debidamente ajustados y funcionales. No utilice instrumentos quirúrgicos que estén gravemente dañados, que tengan marcas ilegibles, muestren signos de corrosión o tienen cuchillas desafiladas. Deben desecharse estos instrumentos quirúrgicos.

Mantenimiento

1. El mantenimiento y el curado generalmente se realizan antes de la función de prueba. Mantenimiento y cuidado significa la aplicación específica del conservante sobre los instrumentos quirúrgicos en las juntas, bisagras o roscas y superficies deslizantes, por ejemplo, en las grapas, tijeras y punzones.

Después de una minuciosa limpieza y desinfección. Esto evita la fricción de un metal sobre otro metal, y la consiguiente corrosión por fricción. Los instrumentos quirúrgicos deben mantenerse en un estado móvil.

Requisitos para el conservante de los instrumentos quirúrgicos:

- Debe ser a base de parafina/aceite blanco, cumpliendo con la farmacopea europea aplicable, o la farmacopea estadounidense; Biocompatible, apta para la esterilización por calor / vapor. Los instrumentos quirúrgicos no deben ser tratados con conservantes de silicona. Pueden complicar el movimiento y reducir el efecto de la esterilización por vapor.
- 2. Un dispositivo quirúrgico desmantelado debe ensamblarse antes de la esterilización, a menos que sea indicado de otra manera.
- 3. Sólo el fabricante tiene derecho a realizar intervenciones de servicio.

Embalaje

1. Colocar los instrumentos desinfectados, limpios, enjuagados y secos en su lugar en un colador o contenedor. Además, utilice un embalaje de esterilización adecuado o un recipiente duro reutilizable como un sistema de barreras estériles según norma ISO 11607.
2. Es necesario prestar atención a la protección de los instrumentos quirúrgicos y asegurarse de que





los instrumentos quirúrgicos puntiagudos o afilados no entren en contacto con otros objetos, cuya superficie podría sufrir daños.

3. Empaque los instrumentos quirúrgicos individuales, para los cuales el almacenamiento Surgicon® no está disponible, las bolsas de esterilización que cumplen con los requisitos de la norma ISO 11607.

Esterilización

1. Deberán esterilizarse únicamente los instrumentos quirúrgicos que estén limpios y desinfectados.
2. Se recomienda utilizar para los instrumentos quirúrgicos la esterilización con calor húmedo, en un esterilizador de vapor a una temperatura de 134 C° y tiempo de esterilización de 7 minutos, con una presión de 310 kPa.
3. Cuando se recomienda el uso de esterilización con aire caliente, como precaución especial, este deberá realizarse en instalaciones/maquinarias con circulación de aire forzado a una temperatura de 160 C° durante 60 minutos, a la temperatura de 170 C° durante 30 minutos, o a la temperatura de 180 C° durante 20 minutos.

Almacenamiento

1. Guarde los instrumentos quirúrgicos empaquetados en un ambiente limpio y seco sin condiciones extremas de temperatura y humedad, lejos de la luz solar directa, animales, insectos, polvo, hongos y productos químicos.

Otra Información Importante

1. El proceso de lavado con desinfección térmica ha sido verificado por Surgicon®. En caso de utilizar otros métodos de procedimiento de lavado distintos a los recomendados, Surgicon® no garantiza los resultados. Al usar alguno otro método de lavado que el recomendado, la compañía Surgicon® recomienda que dicho proceso sea validado por el proveedor de dicha instalación de lavado.
2. La empresa Surgicon® ha validado el método de esterilización con calor húmedo a la temperatura de 134 C° y el tiempo de esterilización de 7 min y presión de 310 kPa, en los peores escenarios e incluso en condiciones extremas a la que fueron sometidos el instrumental.
3. La empresa Surgicon® ha validado el método de esterilización por calor seco, en los peores escenarios e incluso en condiciones extremas a la que fueron sometidos el instrumental.
4. Las instrucciones de limpieza y esterilización están dadas de acuerdo con las normas y estándares





contenidos en las normativas ISO 15883, ISO 17664, ISO 17665-1. Las instrucciones enumeradas anteriormente han sido confirmadas por el fabricante del instrumental quirúrgico como apropiado para la preparación de estos instrumentos quirúrgicos no esterilizados.

Es responsabilidad de la unidad usuaria para lograr el resultado deseado, la preparación de un proceso de lavado, desinfección y esterilización con el uso de los equipos, materiales y trabajadores adecuados. Esto requiere la validación y el monitoreo rutinario de los procedimientos a este fin.

Asimismo, toda desviación de la unidad usuaria en el seguimiento de estas instrucciones y recomendaciones podrían redundar en posibles consecuencias no deseadas.

Eliminación del Instrumental Quirúrgico

1. Un instrumento quirúrgico desechado se considera un residuo peligroso. El usuario es responsable de la implementación de las medidas para el manejo y eliminación segura del producto.
2. Los instrumentos quirúrgicos dañados se eliminan después de su descontaminación, lavado y el secado; como residuo potencialmente peligroso según la clasificación del catálogo de residuos de la CE del grupo N°18- Desechos médicos.



Cotización enviada por INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA

Se adjunta cotización formal y ficha técnica. Despacho sin costo MONTO MINIMO DE FACTURACION \$100.000 ENTREGA EN 3 DIAS, Stock disponible. Ate ENSUS CHILE SPA hiliary.aponte@ensus.cl +56 9 32294832 VENCIMIENTO SUPERIOR A 12 MESES

Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario ID: 36527292	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Mascarilla quirúrgica 3 pliegues-50 unidades por cada caja.	40	\$ 1.000	\$ 40.000
Guantes quirúrgicos ID: 36527293	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Guantes de nitrilo (caja de 100 unidades) Talla L.	40	\$ 3.100	\$ 124.000
Cinzel o gubia quirúrgico ID: 36527294	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Gubia podológica, 30 unidades.	30	\$ 1.850	\$ 55.500
Alicates quirúrgicos ID: 36527295	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Alicate Recto 14 cm, 30 unidades.	30	\$ 9.600	\$ 288.000
Bisturíes de laboratorio ID: 36527296	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Mango bisturí #3, 30 unidades.	30	\$ 1.600	\$ 48.000
Tornos ID: 36527297	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Torno podológico Inalámbrico, velocidad mínima de 5000rpm, batería con voltaje de 12V.	1	\$ 194.000	\$ 194.000
Bandejas de examen ID: 36527298	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Bandeja Acero Acanalada (210x130x10mm), 30 unidades.	30	\$ 2.800	\$ 84.000

Valor neto	\$ 1.489.700
IVA	\$ 283.043
Monto total	\$ 1.772.743

Bandejas de examen ID: 36527298
Bandeja Acero Acanalada (210X130X10mm), 30 unidades.

Cantidad **30** Valor unitario **\$ 2.800** Subtotal **\$ 84.000**

Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso general ID: 36527299
Indicador de esterilización en rollo, 10 unidades.

Cantidad **10** Valor unitario **\$ 5.800** Subtotal **\$ 58.000**

Delantales o pecheros para el personal sanitario ID: 36527300
Pechera delantal plástica sin mangas desechable, 100 unidades por bolsa o rollo.

Cantidad **8** Valor unitario **\$ 5.900** Subtotal **\$ 47.200**

Sets de esterilización ID: 36527301
Pupinel según características requeridas en solicitud adjunta.

Cantidad **1** Valor unitario **\$ 551.000** Subtotal **\$ 551.000**

Valor de despacho Sin información

Adjuntos de la cotización

- C-84726.pdf
- MASCARILLA-3-PLIEGUES-CELESTE-USO-MEDICO CC.pdf
- GUANTE-NITRILO-LIBRE-POLVO-AZUL-TRESOR.pdf
- GUBIA PODOLOGICA .jpg
- ALICATE RECTO FINO P PODOLOGIA 11CM..pdf
- MANGO DE BISTURI N.pdf
- TORNO PODOLOGICO DREMEL .jpg
- BANDEJA ACANALADA 20X10X2CM..pdf
- CONTROL AUTOCLAVE (ROLLO).pdf
- PECHERA SIN MANGAS.jpg
- PUPINEL 20L.jpg

Cerrar



ENSUS
HEALTH SUPPLIES

INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA
INGENIERÍA, ASESORÍAS, VENTAS, IMPORTACIÓN Y
EXPORTACIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS
SAN CRESCENTE N° 334, LAS CONDES
Fono: 232821286
Email: contacto@ensus.cl

FICHA TECNICA

ALICATE RECTO FINO P/PODOLOGÍA 11CM.




ALICATE RECTO FINO

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE

USO: PODOLOGICO

MARCA: HA WERKE

ORIGEN: ALEMANIA



ENSUS
HEALTH SUPPLIES

INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA
INGENIERÍA, ASESORÍAS, VENTAS, IMPORTACIÓN Y
EXPORTACIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS
SAN CRESCENTE N° 334, LAS CONDES
Fono: 232821286
Email: contacto@ensus.cl

FICHA TECNICA

BANDEJA ACANALADA 20 X 10 X 2 CM



Bandeja de acero inoxidable utilizada en procedimientos dentales como recipiente del material de Instrumental dental

20 x 10 cm



ENSUS CHILE SpA
INGENIERIA, ASESORIAS, VENTAS
Enrique Foster Sur No. 405 Las Condes
Fono: 232821286 contacto@ensus.cl
www.ensus.cl

R.U.T: 77.025.316-0
Cotización
N° C-84726

Señor (a) ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	Ciudad REQUINOA	Giro ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL	Fecha de vencimiento: 08-02-26
Dirección COMERCIO N° 21, ESQ. AV. LEONARDO MURIALDO	Región DE OHIGGINS	R.U.T 69081300-9	Vendedor: HILLARY APONTE
Comuna REQUINOA	Condición de pago 30 DIAS Transferencia electrónica de fondos	Fecha de Documento 09-01-26	Moneda de Ingreso Chilean Peso

Item	Código	Detalle	Cant.	U.M.	P. Unitario	Rec/Dsc	Total
1	I4640-C0000GN	MASCARILLA 3P C/CELESTE C50U. - CC	40	C50	\$ 1.000	0%	\$ 40.000
2	I4050-DS0J0TS	GUANTE EX. NITRILO AZUL L/P T-L C100U. (ACGUNIT3) - TRESOR	40	C100	\$ 3.100	0%	\$ 124.000
3	Q2370-00000GN	GUBIA P/PODOLOGIA	30	UN	\$ 1.850	0%	\$ 55.500
4	O-8575	ALICATE RECTO EXTRA FINO PODOLOGIA - MMED	30	UN	\$ 9.600	0%	\$ 288.000
5	Q2390-000008GN	MANGO PORTA BISTURI N° 3 - EX	30	UN	\$ 1.600	0%	\$ 48.000
6	SC-2432	TORNO PODOLOGICO MARATHON M-3 CHAMPION	1	UN	\$ 194.000	0%	\$ 194.000
7	Q2300-0014500GN	BANDEJA ACANALADA 20X10X2CM. - EX	30	UN	\$ 2.800	0%	\$ 84.000
8	I4700-00000GN	CONTROL AUTOCLAVE (ROLLO) - DP	10	UN	\$ 5.800	0%	\$ 58.000
9	I4030-00000GN	PECHERA DES. LARGA S/MANGAS 71X120CM. B100U. CC	8	C100	\$ 5.900	0%	\$ 47.200
10	I4700-IE000PN	PUPINEL 20L. - GN	1	UN	\$ 551.000	0%	\$ 551.000

Datos bancarios

Ingeniería, Soporte y Cadena de Suministro SpA.
Banco de Chile
Cuenta Corriente
00-151-04870-03
contacto@ensus.cl

Subtotal	\$ 1.489.700
Recargo/Dsccto	\$ 0
Afecto	\$ 1.489.700
Exento	\$ 0
19% IVA	\$ 283.043

Comentario

TOTAL \$ 1.772.743

UN MILLONSETECIENTOS SETENTA Y DOS MILSETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

Si requiere información adicional comunicarse a servicio atención al cliente
Mail: sac@ensus.cl Horario 08:30 a 18:00 hrs de lunes a viernes
Enrique Foster Sur N° 405 Las Condes. Santiago - www.ensus.cl contacto@ensus.cl fono +56 2 3282 1286
ENSUS CHILE HEALTH SUPPLIES



ENSUS
HEALTH SUPPLIES

INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO
SPA

INGENIERÍA, ASESORÍAS, VENTAS, IMPORTACIÓN Y
EXPORTACIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS
SAN CRESCENTE N° 334, LAS CONDES

Fono: 232821286

Email: contacto@ensus.cl

Control autoclave (Rollo)



Cinta indicadora de esterilización por vapor. Impregnada con indicador químico en forma de líneas diagonales, que cambia a café oscuro cuando se alcanzan temperaturas de de 121° o 134°C. Se adhiere en todo tipo de material de envoltura para esterilización (papel, tela, plástico, etc.), soporta altas temperaturas, permite el monitoreo de exposición visual, no contiene látex ni plomo, color Beige. Presentación: Unidad. Rollo de 12 mm x 50 mts.



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Nombre:	Guante nitrilo de examinación azul celeste sin polvo.
Marca:	Tresor.
Material:	Acrilonitrilo - Butadieno, Polímero Sintético.
Color:	Azul celeste.
Tallas:	XS / S / M / L / XL.
Presentación:	Caja x 100 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Función:	Los guantes de nitrilo sintético son una excelente barrera de protección biológica y química. Dan una mayor protección contra la abrasión y punción que el látex natural. Es un producto libre de látex, inodoro y ambidiestro. Las características del producto lo categorizan como un guante premium cuyo uso se extiende al área clínica/hospitalaria, farmacéutica, industrial y alimenticia.
Látex:	No.
Estéril:	No.
Polvo:	No.
Componente del polvo:	No aplica.
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 10° y 30° C.
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					
Anatómico:	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>	Microtexturado:	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>	Resistente:	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>
Suave:	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>	Hipoalergénico:	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>	Elasticidad:	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> - Guante anatómico, que disminuye la fatigabilidad en sus manos. - Textura suave para un calce cómodo. - Guantes microtexturado en dedos, palmas y puños. - Guante con una elasticidad, flexibilidad y mejor efecto memoria que los estándares conocidos. - Producto sintético que disminuye al mínimo alergias y/o problemas cutáneos. - Según "guante médico manual de orientación 2008 se recomienda que el guante sin polvo tenga menos de 2mg x guante". Tresor trabaja con menos de 1mg x guante de polvo, transformándose en un producto con una bioseguridad aumentada. Referencia Warning FDA, enero 2017. 					

PROPIEDADES FÍSICAS					
Cont. Humedad:	Bajo 0,8% x unidad.			Elongación al quiebre (%):	Min. 750%
Largo (mm):	Min. 240 mm.			Resistencia a la tracción:	Min. 14 (MPa).
Grosor mínimo (mm):	Dedo	Palma	Puño	Proteína:	No aplica.
	0,09	0,06	0,05	Polvo:	Menos de 1 mg x dm ² .

ESPECIFICACIONES PRODUCTO				
Talla	Ancho	Largo	Espesor	Peso
XS	-	-	-	3gr +/- 0,2
S	8 cm +/- 10	24 cm	0,11 mm	3gr +/- 0,2
M	9,5 cm +/- 10	24 cm	0,10 mm	3,22 gr +/- 0,2
L	11 cm +/- 10	24 cm	0,14 mm	3,5 gr +/- 0,2
XL	12 cm +/- 10	24 cm	0,12 mm	4,4 gr +/- 0,2

CERTIFICACIONES

Este producto cumple con las siguientes normas y/o certificaciones:

- Certificado Libre Látex.
- ISO certificate 13485-2012.
- EC certificate 93/42/EEC.
- Gmp: certificado de buenas prácticas de manufactura.

INFORMACIÓN CORPORATIVA


TALLA	CÓDIGO INTERNO EN LÍNEA	CÓDIGO CONVENIO MARCO EN LÍNEA
XS	ACGUNITO	1579111
S	ACGUNIT1	1369663
M	ACGUNIT2	1369664
L	ACGUNIT3	1369665
XL	ACGUNIT4	

Contáctenos:

mercadopublico@reutter.cl
Tel: (2) 24 89 7000

Importado por
REUTTER S.A.
www.reutter.cl

AV. El Salto 4447, Huechuraba
Santiago de Chile.



MANGO DE BISTURI N° 3

El mango de bisturí es aquel instrumento donde colocamos la hoja del bisturí para realizar las incisiones en cualquier tipo de cirugía de forma segura.

El mango o cuerpo del bisturí se utiliza para sujetar correctamente el bisturí, y así poder realizar el corte o incisión correspondiente.


Como precaución, no usar materiales corrosivos, para alcanzar la máxima resistencia a la corrosión, la superficie del acero se debe mantener limpia.

Características

- Acero inoxidable.
- Auto-clavable
- Presentación
- Por unidad

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Mascarilla 3 pliegues , con elásticos , uso médico
Marca:	CLEANCARRIER
Origen:	China
Material:	Polipropileno
Color:	Celeste
Tallas:	Única
Presentación:	Caja x 50 unidades

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Función:	Elemento de protección personal que cubre boca y nariz. Filtra los principales gérmenes del ambiente. Ayuda a evitar contagios de virus y bacterias. Es útil en cuidado de enfermos, procedimientos clínicos y hospitalarios. Además, protege de salpicaduras de fluidos de alto riesgo. Se cataloga como un elemento de protección personal.		
Libre de látex:	Sí	Estéril:	No
Tamaño:	9,5 cm x 17,5 cm		
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque		
Almacenamiento:	En lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30°C		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave:	Sí: <input type="radio"/> No: <input type="radio"/> No aplica: <input type="radio"/>	Resistente:	Sí: <input type="radio"/> No: <input type="radio"/> No aplica: <input type="radio"/>	Adaptable:	Sí: <input type="radio"/> No: <input type="radio"/> No aplica: <input type="radio"/>
Hipoalergénico:	Sí: <input type="radio"/> No: <input type="radio"/> No aplica: <input type="radio"/>	Respirable:	Sí: <input type="radio"/> No: <input type="radio"/> No aplica: <input type="radio"/>	Impermeable:	Sí: <input type="radio"/> No: <input checked="" type="radio"/> No aplica: <input type="radio"/>

- Tela no tejida de tres capas , dos capas de SPP mas una cara intermedia de Meltbown, su estructura protege las vías respiratorias. La mascarilla posee un adaptador nasal ligero y moldeable situado en el borde superior de forma longitudinal. Tiene dos loop de elásticos a ambos lados para sujetarlo retroauricular (detrás de la oreja). Modelo muy confortable.

- Uso medico Tipo II

- Filtro bacteriológico al 98%.

- Capas de polipropileno 24 grs + Filtro 26 grs + PP de 26 grs.

PROPIEDADES FÍSICAS

Código	Ancho (cm)	Largo (cm)	Espesor (mm)	Peso (gr)	Diámetro	Otra
MQ	9,5 ± 2	17,5 ± 2	0,2 ± 0,01	2 ± 0,2 x unidad	No aplica	No

CERTIFICACIONES

Este producto cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485 - 2012.

- Latex Free Certificate.

- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.

INFORMACIÓN CORPORATIVA

PRESENTACIONES	EMPAQUE	CÓDIGO CONVENIO MARCO
Caja x 50 unidades	CARTON	
	20 CAJAS	

Cotización enviada por VIC MEDICAL SPA

Se adjunta cotización e imagen referencial de los productos ofertados. La entrega será realizada dentro de los 3 días hábiles posteriores a la aceptación de la orden de compra. Despacho sin costo.

Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario ID: 36527292				
Mascarilla quirúrgica 3 pliegues-50 unidades por cada caja.	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	
	40	\$ 2.200	\$ 88.000	
Guantes quirúrgicos ID: 36527293				
Guantes de nitrilo (caja de 100 unidades) Talla L.	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	
	40	\$ 4.200	\$ 168.000	
Cinzel o gubia quirúrgico ID: 36527294				
Gubia podológica, 30 unidades.	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	
	30	\$ 1.500	\$ 45.000	
Alicates quirúrgicos ID: 36527295				
Alicate Recto 14 cm, 30 unidades.	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	
	30	\$ 6.800	\$ 204.000	
Bisturries de laboratorio ID: 36527296				
Mango bisturí #3, 30 unidades.	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	
	30	\$ 1.500	\$ 45.000	
Tomos ID: 36527297				
Torno podológico Inalámbrico, velocidad mínima de 5000rpm, batería con voltaje de 12V.	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	
	1	\$ 145.000	\$ 145.000	
Bandejas de examen ID: 36527298				
Bandeja Acero Acanalada (210x130x10mm), 30 unidades.	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	
	30	\$ 2.000	\$ 60.000	

Valor neto	\$ 1.302.000
IVA	\$ 247.380
Monto total	\$ 1.549.380

<p>Bandejas de examen ID: 36527298</p> <p>Bandeja Acero Acanalada (210x130x10mm), 30 unidades.</p>	<p>Cantidad</p> <p>30</p>	<p>Valor unitario</p> <p>\$ 2.000</p>	<p>Subtotal</p> <p>\$ 60.000</p>
<p>Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso general ID: 36527299</p> <p>Indicador de esterilización en rollo, 10 unidades.</p>	<p>Cantidad</p> <p>10</p>	<p>Valor unitario</p> <p>\$ 4.000</p>	<p>Subtotal</p> <p>\$ 40.000</p>
<p>Delantales o pecheras para el personal sanitario ID: 36527300</p> <p>Pechera delantal plástica sin mangas desechable, 100 unidades por bolsa o rollo.</p>	<p>Cantidad</p> <p>8</p>	<p>Valor unitario</p> <p>\$ 6.500</p>	<p>Subtotal</p> <p>\$ 52.000</p>
<p>Sets de esterilización ID: 36527301</p> <p>Pupinel según características requeridas en solicitud adjunta.</p>	<p>Cantidad</p> <p>1</p>	<p>Valor unitario</p> <p>\$ 455.000</p>	<p>Subtotal</p> <p>\$ 455.000</p>
<p>Valor de despacho</p>			<p>Sin información</p>

Adjuntos de la cotización

3656-6-COT26.pdf

Cerrar



**VIC
MEDICAL**

COTIZACIÓN N° 3656-6-COT26

Fecha: 12-01-26
Cotizante: VIC MEDICAL
Rut: 77.592.597-3
Teléfono: 569 99194789
Correo Electrónico: vicmedicalchile@gmail.com

Institución Demandante: I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Rut: 69.081.300-9
ID. Cotización: N° 3656-6-COT26
Dirección: Calle Comercio N°121
Comuna: Requinoa

CANTIDAD	DETALLE	Precio sin IVA	Monto
40	Mascarilla quirúrgica 3 pliegues - 50 un	\$ 2.200	\$ 88.000
40	Guantes nitrilo (cajas 100 un) talla L	\$ 4.200	\$ 168.000
30	Gubia Podológica, acero inoxidable	\$ 1.500	\$ 45.000
30	Alicate recto, acero inoxidable, 14 cm	\$ 6.800	\$ 204.000
30	Mango Bisturí N°3	\$ 1.500	\$ 45.000
1	Torno podologico inalámbrico, 12 v, dremel	\$ 145.000	\$ 145.000
30	Bandeja Acanalada 210x130x10 mm	\$ 2.000	\$ 60.000
10	Indicador de esterilizador en rollo	\$ 4.000	\$ 40.000
8	Pechera delantal plástica sin mangas desechable 100 un	\$ 6.500	\$ 52.000
1	Pupínel 20 litros para esterilizar	\$ 455.000	\$ 455.000
		NETO	\$ 1.302.000
		IVA	\$ 247.380
		TOTAL	\$ 1.549.380

ENTREGA, 3 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A ACEPTACIÓN O/C
DESPACHO SIN COSTO

DATOS BANCARIOS

VIC MEDICAL SPA / 77.592.597-3 / BANCO DE CHILE / CTA CTE. 00-225-66315-05
Correo: vicmedicalchile@gmail.com

Producto

Imagen referencial

Mascarilla quirúrgica 3 pliegues - 50 un




Guantes nitrilo (cajas 100 un) talla L



**Gubia Podológica
Acero inoxidable**



**Alicate recto
Acero inoxidable
14 cm**




**Mango bisturí
Acero inoxidable
N°3**




**Torno podologico inalámbrico, 12 v,
dremel**



**Bandeja Acanalada
Acero inoxidable
21 x 13 cm**



Indicador de esterilizador en rollo



**Pechera delantal plástica sin mangas
desechable 100 un**



Pupinel 20 litros para esterilizar

- *Medidas: fondo: 33.5 cm alto:40.4cm
largo:50.9 cm*
- Para la esterilización del instrumental
podologico
- Sistema calor en seco.
- Material de acero inoxidable
- Para esterilizar puede usar papel kraft
de papel grado medico.
- Garantía de 6 meses



Cotización enviada por SPRG SPA

DESPACHO SOBRE \$ \$70.000 ENTREGA EN 2 DIAS HABILES, FLETE INCLUIDO *Favor considerar la unidad de embalaje para cada una de las líneas ofertadas, la que deberá ser ajustada al momento de realizar la Orden de Compra* FAVOR VER FICHA TECNICA ADJUNTA.

Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario ID: 36527292 Mascarilla quirúrgica 3 pliegues-50 unidades por cada caja.	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
	40	\$ 972	\$ 38.880
Guantes quirúrgicos ID: 36527293 Guantes de nitrilo (caja de 100 unidades) Talla L.	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
	40	\$ 2.484	\$ 99.360
Cinzel o gubia quirúrgico ID: 36527294 Gubia podológica, 30 unidades.	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
	30	\$ 1	\$ 30
Alicates quirúrgicos ID: 36527295 Alicates Recto 14 cm, 30 unidades.	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
	30	\$ 1	\$ 30
Bisturios de laboratorio ID: 36527296 Mango bisturi #3, 30 unidades.	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
	30	\$ 1	\$ 30
Tornos ID: 36527297 Torno podológico inalámbrico, velocidad mínima de 5000rpm, batería con voltaje de 12V.	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
	1	\$ 1	\$ 1
Bandejas de examen ID: 36527298 Bandeja Acero Acanalada (210X130X10mm), 30 unidades.	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
	30	\$ 1	\$ 30

Valor neto	\$ 138.380
IVA	\$ 26.292
Monto total	\$ 164.672

Bandejas de examen ID: 36527298
Bandeja Acero Acanalada (210x130x10mm), 30 unidades.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
30	\$ 1	\$ 30

Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso general ID: 36527299
Indicador de esterilización en rollo, 10 unidades.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
10	\$ 1	\$ 10

Delantales o pecheras para el personal sanitario ID: 36527300
Pechera delantal plástica sin mangas desechable, 100 unidades por bolsa o rollo.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
8	\$ 1	\$ 8

Sets de esterilización ID: 36527301
Pupinel según características requeridas en solicitud adjunta.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	\$ 1	\$ 1

Valor de despacho

Sin información

Adjuntos de la cotización

PRCIRMAS006 CDA 247179_Autorizacion ISP_31072020.pdf
PRCIRMAS006 FT Mascarella desechable con elasticos 25.03.21.pdf
PRCIRMAS006 HH ISO13485_31.05.2025.pdf
PRENFGUA102 FT ENFGUA102.pdf
IDENTIFICACION DEL OFERENTE SPRG.pdf
COT-3656-6-COT26.xlsx
COT-3656-6-COT26.pdf

Cerrar

1.- Antecedentes Básicos del Organismo Demandante

Razón social: I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 Unidad de Compra: DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 R.U.T.: 69.081.300-9
 Dirección: COMERCIO 121, MUNICIPALIDAD
 Comuna: REQUINOA
 Región: REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS

2.- Datos del Contacto para esta Adquisición

Nombre de Responsable de Contrato:
 Teléfono de Responsable del Contrato:
 E-mail de responsable de Contrato:

3.- Antecedentes Administrativos

Número de COT: 3656-6-COT26
 Nombre: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y/O INSUMOS PARA REALIZAR ATENCIONES PODOLÓGICAS DESPACHO SOBRE \$ \$70.000 ENTREGA EN 2 DIAS HABLES, FLETE INCLUIDO "Favor considerar la unidad de embalaje para cada una de las líneas ofertadas. la que deberá ser ajustada al momento de realizar la Orden de Compra" FAVOR VER FICHA TECNICA ADJUNTA.
 Descripción:

4. Etapas y plazos

Fecha de Publicación: 09-01-2026 8:30:41
 Fecha de Cierre: 12-01-2026 8:15:00

#	DESC COMPRADOR	SKU	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO NETO	TOTAL NETO
1	MASCARILLA QUIRÚRGICA 3 PLEGUES-50 UNIDADES POR CADA CAJA.	PRCIRMAS006	MASCARILLA DESECHABLE 3 PLEGUES CON ELÁSTICO:MARCA: HOSPITAL & HOMECARE ;FORMATO DE VENTA: CAJA X 50 UNIDADES COMMODITY	CAJA	40	\$972,00	\$38.880,00
2	GUANTES DE NITRILLO (CAJA DE 100 UNIDADES) TALLA L.	PRENFGUA10	GUANTE DES NITRILLO AZUL HOFSAMED T- L (CAJAX100)	CAJA	40	\$2.484,00	\$99.360,00
TOTAL NETO							\$138.240
IVA							\$26.266
TOTAL							\$164.506

1.- Antecedentes Básicos del Organismo Demandante

Razón social: I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 Unidad de Compra: DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 R.U.T.: 69.081.300-9
 Dirección: COMERCIO 121, MUNICIPALIDAD
 Comuna: REQUINOA
 Región: REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS

2.- Datos del Contacto para esta Adquisición

Nombre de Responsable de Contrato:
 Teléfono de Responsable del Contrato:
 E-mail de responsable de Contrato:

3.- Antecedentes Administrativos

Número de COT: 3656-6-COT26

Fecha de Publicación: 09-01-2026 8:30:41

4. Etapas y plazos

Nombre: ADOQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y/O INSUMOS PARA REALIZAR ATENCIONES PODOLÓGICAS DESPACHO SOBRE \$ 570.000 ENTREGA EN 2 DIAS HABLES, FLETE INCLUIDO "Favor considerar la unidad de embalaje para cada una de las líneas

Fecha de Cierre: 12-01-2026 8:15:00

Descripción: ofertadas, la que deberá ser ajustada al momento de realizar la Orden de Compra" FAVOR VER FICHA TECNICA ADJUNTA.

#	DESC COMPRADOR	SKU	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO NETO	TOTAL NETO
1	MASCARILLA QUIRURGICA 3 PLEGUES-50 UNIDADES POR CADA CAJA.	PRCIRMAS006	MASCARILLA DESECHABLE 3 PLEGUES CON ELÁSTICO;MARCA: HOSPITAL & HOMECARE ;FORMATO DE VENTA: CAJA X 50 UNIDADES COMMODITY	CAJA	40	\$972,00	\$38.880,00
2	GUANTES DE NITRILLO (CAJA DE 100 UNIDADES) TALLA L.	PRENFUA102	GUANTE DES NITRILLO AZUL HOFSAMIED T-L (CAJAX100)	CAJA	40	\$2.484,00	\$99.360,00
						TOTAL NETO	\$138.240
						IVA	\$26.266
						TOTAL	\$164.506



SPRG SPA
INSUMOS MÉDICOS

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

DATOS TRIBUTARIOS:

RAZÓN SOCIAL: SPRG SPA

RUT: 77.997.344-1

DIRECCIÓN: Dr M Barros Borgono 71 Of 206 2p-, Providencia

CIUDAD: Santiago

TELÉFONO: +56989026428

EMAIL: ventas@sprg.cl

GIRO: Venta de insumos medicos, productos farmaceuticos, articulos oficina

DATOS BANCARIOS:

NOMBRE: SPRG SPA

RUT: 77.997.344-1

BANCO: Banco de Chile

TIPO DE CUENTA: Cuenta Corriente

N° DE CUENTA: 00-319-12185-02

EMAIL: cobranza@sprg.cl, finanzas@sprg.cl

Pablo Rebolledo

Pablo Rebolledo Amenabar
REPRESENTANTE LEGAL




+56989026428
+56971840000



ventas@sprg.cl
www.sprg.cl



Dr M Barros Borgono 71 Of 206
2p-, Providencia



Nº Ref: CD1429158/20

Nº CDA 247179/20
Santiago, 31 de julio de 2020

CERTIFICADO DE DESTINACIÓN ADUANERA

Importador:	DROGUERÍA HOFMANN S.A.C.
RUT Importador:	92288000-K
Dirección/Comuna:	LOS GOBELINOS, RENCA
Región de Ingreso:	V REGIÓN
Agente Aduana/Código:	MUÑOZ MUÑOZ ANA DE LOURDES/F52
Nº de Documento de Transporte:	SHA0593687
País Embarque:	CHINA
Bodega destino:	BODEGA ISSA PICHARA – IP
Dirección/Comuna:	ISSA PICHARA 830 , RENCA

El Instituto de Salud Pública de Chile en cumplimiento a lo dispuesto en la ley 18.164/82 del Ministerio de Hacienda, el Código Sanitario y sus Reglamentos, Decreto Supremo 825/98; ha recibido la solicitud Nº CD1429158, el 31 del julio de 2020, para que se otorgue el Certificado de Destinación Aduanera a la mercancía detallada en el anexo foliado adjunto, que forma parte del presente documento, ingresada por la Aduana VALPARAISO, para ser presentado ante el Servicio Nacional de Aduanas.

De acuerdo a lo declarado por DROGUERÍA HOFMANN S.A.C. se certifica que las referidas mercancías serán trasladadas a la bodega de destino señalada precedentemente.

Por delegación del Director del Instituto de Salud Pública de Chile.



RESPONSABLE FIRMA
CARGO RESPONSABLE
DEPARTAMENTO AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

CERTIFICADO DE DESTINACIÓN ADUANERA

"ANEXO DE PROVEEDOR Y PRODUCTOS"

Proveedor	País	Factura/Año
HOSPITAL & HOMECARE IMP & EXP. CO., LTD NANJING	CHINA	SUMD206169/2020

Sección V. Dispositivos Médicos Sin Registro Sanitario

1 - BIST C/MANGO #11

Nombre DM ISP:	90.18 - INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA, CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA O VETERINARIA, INCLUIDOS LOS APARATOS ELECTROMÉDICOS
Nombre Productor:	HOSPITAL & HOMECARE IMP. & EXPCO.,LTD NANJING
País Productor:	CHINA
País Procedente:	CHINA
Cantidad:	406900
Unidad:	UNIDADES
Lote(s):	MD20592901

2 - MASCARILLA DES 3 PLIEGUES C/ELASTICO (CAJA X 50)


Nombre DM ISP:	MASCARILLAS
Nombre Productor:	HOSPITAL & HOMECARE IMP. & EXPCO.,LTD NANJING
País Productor:	CHINA
País Procedente:	CHINA
Cantidad:	10000
Unidad:	UNIDADES
Lote(s):	20201350

3 - EJERCITADOR PULMONAR H&H

Nombre DM ISP:	94.02 - MOBILIARIO PARA MEDICINA, CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA O VETERINARIA (POR EJEMPLO: MESAS DE OPERACIONES)
Nombre Productor:	HOSPITAL & HOMECARE IMP. & EXPCO.,LTD NANJING
País Productor:	CHINA
País Procedente:	CHINA
Cantidad:	19000
Unidad:	UNIDADES
Lote(s):	20201350

Mascarilla Quirúrgica de 3 pliegues con elásticos

Rev. 25.03.21



Marca	Hospital&Homecare
Fabricante:	Hospital & Homecare IMP. & EXP. Co., Ltd. Nanjing
Procedencia:	RPC
Presentación:	Caja x 50 un (5 bolsas de 10 un)
Embalaje:	Caja x 2000 un (40 cajas de 50 un)
Certificaciones:	ISO 13485, CLV, Libre Látex
Esterilización:	No

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

● **Descripción:** Elemento de protección personal que cubre nariz, boca y mandíbula.

● **Uso:** A nivel hospitalario, centros de salud, centros dentales.

● **Componentes:** Material de fabricación: tela no tejida. Capa interior aglomerado + capa no tejida.

● **Especificaciones:**

- Mascarilla quirúrgica de 3 capas con pliegues.
- **Fabricación bajo normativa: EN 14683: 2019**
- **BFE ≥ 98%**
- Con clip plástico para ajustar puente nasal
- Dimensiones de mascarilla: 17.5 x 9.5 cm
- Color: celeste
- Longitud de elásticos sujetadores= 19 cm
- Resistencia a intercambio de ventilación = 29-33Pa/ cm²
- Total colonias de bacterias= < 1 UFC/gr

● **Ventajas de uso:**

- Filtra partículas.
- Suave, Respirable, amarras resistentes

● **Precauciones:**

- Desechable. No re-esterilizar.
- Se recomienda cambiar una vez que esté húmeda o sucia
- Conservar en lugar fresco y seco a temperatura ambiente.

● **Código:**

Descripción	Código
MASCARILLA DES 3 PLEGUES C/ELASTICO	PRCIRMAS006



Product Service

Certificate

No. Q5 064660 0037 Rev. 02

Holder of Certificate: **Hospital & Homecare IMP. & EXP. Co., Ltd. Nanjing**

Room 608-611
No. 5 Zhongtai International Plaza
No.311 Middle of Jiangdong Road
Central Business District
210019 Nanjing
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Certification Mark:



Scope of Certificate: **Design and Development,
Production and Distribution
of Medical Devices
(For detail information see page 2~3)**

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system, which meets the requirements of the listed standard(s). All applicable requirements of the testing and certification regulation of TÜV SÜD Group have to be complied with. For details and certificate validity see: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:Q5 064660 0037 Rev. 02

Report No.: SH2228701
Valid from: 2022-10-04
Valid until: 2025-05-31

Date, 2022-10-04

Christoph Dicks
Head of Certification/Notified Body



Product Service

Certificate

No. Q5 064660 0037 Rev. 02

Applied Standard(s): EN ISO 13485:2016
 Medical devices - Quality management systems -
 Requirements for regulatory purposes
 (ISO 13485:2016)
 DIN EN ISO 13485:2016

Facility(ies): **Hospital & Homecare IMP. & EXP. Co., Ltd. Nanjing**
 Room 608-611, No. 5 Zhongtai International Plaza, No.311 Middle
 of Jiangdong Road, Central Business District, 210019 Nanjing,
 PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

See Scope of Certificate

For the product(s)/product category (ies):

Design and Development, Production and Distribution of

Infant Incubator, Infant Radiant Warmer,

Sterile Non-Absorbable Surgical Sutures with/without Needles,

Sterile Blood Bag, Natural Latex Rubber Condom, Sterile All Silicone Foley Catheter,

Sterile Tracheostomy Tubes, Sterile Urethral Catheter (Latex)

Production and Distribution of

Sterile Tracheal Tubes, Sterile Suction Catheters, Sterile Feeding Tubes,

Sterile Rectal Tubes, Nasal Oxygen Cannula, Sterile Oropharyngeal Airways,

Sterile Nelaton Catheters, Sterile Suction Connecting Tube with and without

Yankauer, Sterile Male External Catheter, Sterile Nasal Specula,

Sterile Reinforced Endotracheal Tube, Sterile Extension Set of Infusion Set,

Sterile Stomach Tube (PVC or All Silicone), Gauze Sponges (Rolls),

Sterile Lap Sponges and X-ray Detectable Gauze Sponges,

Cotton Swab (Cotton Tipped Applicators), Tongue Depressor,

Absorbent Cotton Roll/Ball/Pads, Abdominal Pads, Medical Tape (Surgical Tape),

Oxygen Mask, Non-Rebreath Mask, Aerosol Mask (Nebulizer Mask),

Sterile Laryngeal Mask Device, Sterile Intubating Stylet,

Disposable Medical Face Mask, Disposable Medical Surgical Face Mask, Surgical Gown,

Isolation Gown/Coverall, Non-woven Cap, Non-woven Shoe Cover,

Sterile Surgical Gloves (Latex), Examination Gloves (Latex),

Vinyl Examination Gloves, Nitrile Rubber Examination Gloves,

Urine Drainage Bag, Sterile Disposable Syringes with Needle,

Certificate

No. Q5 064660 0037 Rev. 02

Sterile Disposable Syringes without Needle, Sterile Disposable Surgical Blades,
 Ostomy Bags and Accessories, Sterile Umbilical Cord Clamp, Sterile Vaginal Speculum,
 Sterile Heparin Caps for Single Use, Sterile Three-Way Stopcocks for Single Use,
 Sterile Disposable Infusion Sets, Sterile Disposable Scalp Vein Sets,
 Sterile Disposable Hypodermic Needles, Sterile I.V. Catheters,
 Sterile Disposable Insulin Syringes, Sterile Disposable Irrigation Syringes,
 Sterile Infusion Set with Burette, Sterile Disposable Skin Stapler,
 Sterile Blood Lancets for Single Use, Sterile Disposable Blood Transfusion Sets,
 Sterile Blood Collection Needle, Tourniquet, Lancing Device, Aneroid Sphygmomanometer,
 Digital Blood Pressure Monitors, Electrocardiograph, First-Aid-Kit (Box),
 Sterile Acupuncture Needle, Sterile I.V. Flow Regulator for Single Use,
 Sterile Endobronchial Tube, Multi-vent Masks, Sterile Endobronchial Blocker Tubes,
 Sterile Wound Drainage System with and without Trocar,
 Sterile Nasopharyngeal Airways, Sterile Pre-filled Syringes,
 Mercury Free Clinical Thermometer, Surgical Drapes, Non-woven Bedsheets,
 Non-woven Pillowcases, Eye Pad, Sterile Wound Plaster/Strips,
 Sterile Wound Adhesive Dressings, Infra-red Forehead Thermometers,
 Medical Electrical Saw Drill, Stethoscope, Zinc Oxide Adhesive Plaster

Distribution of

Ear/Ulcer Syringe, Disposable Under Pads, Adult Diaper, Alcohol Pads,
 Hot & Cold Pack, Urine Cup, Medicine Cup, Surgical Brush, Sample Container,
 Identification Bracelet, Ophthalmoscope, Otoscope, Examination Light, Microscope,
 Wheel Chair, Walking Aids, Hospital Beds

GUANTES DE NITRILO

PRENFGUA102
CÓDIGO DH



Descripción

Guantes para uso en distintos procedimientos, manejo de fluidos corporales, pacientes de alto riesgo biológico o manejo de productos químicos y/o oncológicos

Talla L

Contenido

- 01 caja 100 unidades

Características Técnicas

- Guantes de nitrilo color celeste
- .Fabricados en Nitrilo, (copolimero de acrilonitrilo-butadieno)
- Libre de látex
- Ambidiestros
- Libre de polvo
- No estéril
- Desechable
- Brindan total libertad de movimientos, comparable con la mano desnuda.
- Protección contra la contaminación, abrasión, y accidentes con material cortopunzante.
- Son ambidiestros
- Poseen las muñecas con borde enrollado.
- Se presentan en cajas de 100 unidades con sistema para práctica extracción, disponible en talla S-M-L.



FICHA TÉCNICA



GUANTES DE NITRIL O

PRENFGUA102
CÓDIGO DH

Marca:	HOFAMED	Embalaje:	CAJA X 10 UNIDADES
Procedencia:	CHINA	Esterilización:	NO
Fabricación:	INTCO INDUSTRIES Co. Ltd.	Certificaciones:	ISO 13485, CLV, IBRE DE LATEX

Condiciones de almacenamiento y empaque:



Proteger de humedad



Proteger del Sol



Producto de un solo uso



Manipular con precaución



No usar si el empaque esta deteriorado



Mantener fresco y seco



Lote



Referencia



Código de barras



Fecha de expiración

Cotización enviada por DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA

Item con valor \$1 no lo comercializamos, entrega 03 dias habiles luego de recibida la Orden de Compra, se adjunta ficha tecnica, flete incluido, telefono 226731206/ 226717467 mail licitaciones@distribuidoraperez.cl

Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario ID: 36527292	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Mascarilla quirúrgica 3 pliegues-50 unidades por cada caja.	40	\$ 1.100	\$ 44.000
Guantes quirúrgicos ID: 36527298	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Guantes de nitrilo (caja de 100 unidades) Talla L.	40	\$ 1	\$ 40
Cinzel o gubia quirúrgico ID: 36527294	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Gubia podológica, 30 unidades.	30	\$ 1	\$ 30
Alicates quirúrgicos ID: 36527295	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Alicate Recto 14 cm, 30 unidades.	30	\$ 1	\$ 30
Bisturries de laboratorio ID: 36527296	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Mango bisturi #9, 30 unidades.	30	\$ 1	\$ 30
Tornos ID: 36527297	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Torno podológico inalambrico, velocidad mínima de 5000rpm, batería con voltaje de 12V.	1	\$ 1	\$ 1
Bandejas de examen ID: 36527298	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Bandeja Acero Acanalada (210x130x10mm), 30 unidades.	30	\$ 1	\$ 30

Valor neto	\$ 83.470
IVA	\$ 15.859
Monto total	\$ 99.329

Bandejas de examen ID: 36527298
Bandeja Acero Acanalada (210x130x10mm), 30 unidades.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
30	\$ 1	\$ 30

Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso general ID: 36527299
Indicador de esterilización en rollo, 10 unidades.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
10	\$ 3.930	\$ 39.300

Delantales o pecheras para el personal sanitario ID: 36527300
Pechera delantal plástica sin mangas desechable, 100 unidades por bolsa o rollo.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
8	\$ 1	\$ 8

Sets de esterilización ID: 36527301
Pupinel según características requeridas en solicitud adjunta.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	\$ 1	\$ 1

Valor de despacho

Sin información

Adjuntos de la cotización


FT-14-1400457 MASCARILLAS CON ELASTICO DE 3 PLEGUES X50.pdf

FT-14-1400646 ROLLO AUTOCLAVE 12 MM X 50 MTS MARCA MOM.pdf

Cerrar

MASCARILLAS CON ELASTICO DE 3 PLIEGUES X50

Ficha técnica



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	MASCARILLAS CON ELASTICO DE 3 PLIEGUES X50
Código:	14-1400457
Marca:	Greenmedik

CARACTERISTICAS

Descripción general:	Mascarilla quirúrgica desechable.	
Características:	Tipo:	Eficiencia de filtración bacteriana tipo IIR (BFE) ≥98% EN 14683: 2019+AC: 2019
	Transpirabilidad (presión diferencial Pa/cm2):	<60
	Resistencia a salpicaduras (kPa):	≥16
	Limpieza microbiana (ufc/g):	≤30
	Material:	100 % polipropileno, 3 capas: 20/23/20 gsm, con gancho para la oreja.
	Dimensiones:	17.5x9.5 cm.
	Biocompatibilidad:	No irrita, no provoca sensibilidad, Libre de latex
	Contraindicaciones:	Personas que son alérgicas al material del producto
	Almacenamiento:	El producto debe almacenarse en un área fresca y seca, lejos del calor y la luz solar directa, >= 10 cm sobre el suelo, almacenar >= 20 cm lejos de la pared
Packaging:	50pcs/caja, 40cajas/cartón.	
Usos:	Personal médico o clínico. Transporte público o espacios cerrados. Ambientes con polvo o contaminación. Protocolos de seguridad.	

OTRAS CARACTERISTICAS

	SI	No	No aplica
Suave	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resistente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adaptable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hipoalergénico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respirable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Libre de latex	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Desechable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resistente a autoclave	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Esteril	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impermeable	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Comercializado por:
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
 Carlos Palacios 1033 Renca. Fono +562 26731206
www.distribuidoraperez.cl

ROLLO AUTOCLAVE 12 MM X 50 MTS MARCA MOM
Ficha técnica



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	ROLLO AUTOCLAVE 12 MM X 50 MTS MARCA MOM
Código:	14-1400646
Marca:	MOM

CARACTERISTICAS

Descripción general:	Control químico externo para ser usado en el proceso de esterilización a vapor.
Características:	<ul style="list-style-type: none"> • Son 2 líneas de reactivo químico impresas a lo largo del rollo de color amarillo tenue. • Permite distinguir los paquetes procesados en autoclave. • Se adhiere a papel, plásticos, telas normales, telas tratadas y sella los paquetes de forma segura,
Usos:	Su función principal es verificar visualmente que un paquete ha sido expuesto al proceso de esterilización, sin necesidad de abrirlo.

OTRAS CARACTERISTICAS

	Si	No	No aplica
Suave	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resistente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adaptable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hipoalergénico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Respirable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Libre de latex	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Desechable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resistente a autoclave	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Esteril	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impermeable	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Comercializado por:
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
 Carlos Palacios 1033 Renca. Fono +562 26731206
www.distribuidoraperez.cl

Cotización enviada por MEDICALTEK CHILE S A

PRODUCTOS IMPORTADOS, COMERCIALIZADOS Y DISTRIBUIDOS POR MEDICALTEK CHILE S. A. CONTACTO VENTAS TEL. 233408250 / jrojas@medicatek.cl ENTREGA DENTRO DE 7 DIAS FACTURACION MINIMA \$150.000

Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario ID: 36527292	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Mascarilla quirúrgica 3 pliegues-50 unidades por cada caja.	40	\$ 1.100	\$ 44.000
Guantes quirúrgicos ID: 36527293	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Guantes de nitrilo (caja de 100 unidades) Talla L.	40	\$ 3.700	\$ 148.000
Cinzel o gubia quirúrgico ID: 36527294	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Gubia podológica, 30 unidades.	30	\$ 1	\$ 30
Alicates quirúrgicos ID: 36527295	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Alicate Recto 14 cm, 30 unidades.	30	\$ 1	\$ 30
Bisturries de laboratorio ID: 36527296	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Mango bisturi #3, 30 unidades.	30	\$ 1	\$ 30
Tornos ID: 36527297	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Torno podológico inalambrico, velocidad minima de 5000rpm, bateria con voltaje de 12V.	1	\$ 1	\$ 1
Bandejas de examen ID: 36527298	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Bandeja Acero Acanalada (210x130x10mm), 30 unidades.	30	\$ 1	\$ 30

Valor neto	\$ 192.140
IVA	\$ 36.507
Monto total	\$ 228.647

Bandejas de examen ID: 36527298

Bandeja Acero Acanalada (210x130x10mm), 30 unidades.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
30	\$ 1	\$ 30

Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso general ID: 36527299

Indicador de esterilización en rollo, 10 unidades.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
10	\$ 1	\$ 10

Delantales o pecheras para el personal sanitario ID: 36527300

Pechera delantal plástica sin mangas desechable, 100 unidades por bolsa o rollo.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
8	\$ 1	\$ 8

Sets de esterilización ID: 36527301

Pupinel según características requeridas en solicitud adjunta.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	\$ 1	\$ 1

Valor de despacho

Sin información

Adjuntos de la cotización

FICHA GUANTE NITRILLO SIN POLVO.pdf

FICHA TECNICA MASCARILLA FE.pdf

CARTA MEDICALTEK COMPRA AGIL.pdf

COT-3656-6-COT26.xlsx

Cerrar



MEDICALTEK CHILE S.A.

Rut: 96.696.000-0

SAN FRANCISCO DE ASSIS 1559 - SANTIAGO CENTRO

PRODUCTOS SIN STOCK – COMPRA AGIL

Estimados,

La empresa MedicalTek Chile S.A., Rut 96.696.000-0 con dirección en San Francisco de Asís 1559 – Santiago Centro, representada por Raimundo Gabriel Bacquet Mujica, Rut [REDACTED] presenta la siguiente observación para la modalidad de Compra Ágil:

PRODUCTOS SIN STOCK:

Se presentarán en la oferta con valor de \$1, el cual no deberá ser considerado al momento de adjudicar - subir la Orden de Compra. Las ordenes de compra que incluyan los productos con valor de \$1 serán rechazadas, ya que no son parte de la oferta presentada.



Raimundo Gabriel Bacquet Mujica

Rut: 7.477.915-8

1.- Antecedentes Básicos del Organismo Demandante

Razón social: I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Unidad de Compra: DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
R.U.T.: 69.081.300-9
Dirección: COMERCIO 121, MUNICIPALIDAD
Comuna: REQUINOA
Región: REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS

2.- Datos del Contacto para esta Adquisición

Nombre de Responsable de Contrato:
Teléfono de Responsable del Contrato:
E-mail de responsable de Contrato:

3.- Antecedentes Administrativos

Número de COT: 3656-6-COT26

4. Etapas y plazos

Fecha de Publicación: 09-01-2026 8:30:41

Nombre: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y/O
FECHA DE CIERRE: 12-01-2026 8:15:00
Descripción: INSUMOS PARA REALIZAR ATENCIONES PODOLÓGICAS
PRODUCTOS IMPORTADOS, COMERCIALIZADOS Y DISTRIBUIDOS POR
MEDICALTEK CHILE S. A.

#	DESC COMPRADOR	SKU	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO NETO	TOTAL NETO
1	MASCARILLA QUIRÚRGICA 3 PLEGUES-50 UNIDADES POR CADA CAJA.		MASCARILLA 3 PLI. CON ELASTICO (CAJA X 50 UDS)	CAJA	40	\$110,00	\$4.400,00
2	GUANTES DE NITRILLO (CAJA DE 100 UNIDADES) TALLA L.	GU-NI-0004	GUANTES DE NITRILLO TALLA LCAJA X 100 UDS.	CAJA	40	\$3.700,00	\$148.000,00

TOTAL NETO \$152.400
IVA \$28.956
TOTAL \$181.356

GUANTE NITRILO

Guante de examinación sin polvo

MARCA	Tresor
MATERIAL	Acrilonitrilo Butadino, Polímero sintético
COLOR	Azul cpbalto
TALLAS	XS / S / M / L / XL
PRESENTACIÓN	Caja X 100 Unidades



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Los guantes de Nitrilo sintético son una excelente barrera física de protección biológica y química. Dan una mayor protección contra la abrasión y punción que el látex natural. Es un producto libre de látex, inodoro y ambidiestro. Las características del producto lo categorizan como guante premium cuyo uso se extiende al área clínica / hospitalaria, farmacéutica, industrial y alimenticia.

LÁTEX: NO **ESTÉRIL** NO

POLVO NO

COMPONENTE DEL POLVO No aplica

VIGENCIA 5 Años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque

ALMACENAMIENTO Lugar fresco y seco a temperatura entre 10°y 30°C

USO Producto descartable para un solo uso. No reutilizar

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Guante anatómico, que disminuye la fatigabilidad en sus manos.
- Textura suave para un calce cómodo
- Guante microtexturado en dedos
- Guante con elasticidad, flexibilidad y mejor efecto memoria que los estándares conocidos
- Producto sintético que disminuye al mínimo alergias y/o problemas cutáneos
- Según Guante médico manual de orientación 2008 se recomienda que el guante sin polvo tenga menos de 2mg x guante. Tresor trabaja con menos de 1mg x guante de polvo, transformándose en un producto con una bioseguridad aumentada. Referencia Warning FDA, Enero 2017.

CERTIFICACIONES

- Certificado Libre Látex
- ISO Certificate 13485-2012
- EC Certificate 93 / 42 / EEC
- Gmp: certificado de buenas prácticas de manufactura

desde 1994
MedicalTek

Soluciones Integrales para la Salud

DIVISIÓN DENTAL

Moneda 856, Local F,
Santiago Centro
Tel: +562 2364 9249

ventasdental@medicaltek.cl

DIVISIÓN MÉDICA

San Francisco 1559
Santiago Centro
Tel: + 56 2 2963 3240

ventas@medicaltek.cl

DIVISIÓN SUR

Osorno
Zenteno 1308
Tel: +64 2 55 77 58

osorno@medicaltek.cl

MASCARILLA 3 PLIEGUES DESECHABLE / CON ELÁSTICOS

MARCA	IF
FABRICANTE	XIANTAO CLEAN
PROCEDENCIA	CHINA
CERTIFICACIONES	T/GDBX 025-2020



DESCRIPCIÓN	HIPOALERGÉNICO SIN LÁTEX SIN FIBRA DE VIDRIO RESPIRABLE ADAPTABLE SUAVE
-------------	--

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	La mascarilla es un derivado del plástico que se obtiene por la polimerización del propileno. Ajuste nasal, posee un adaptador nasal ligero y moldeable situado en el borde superior de forma longitudinal Diseño confortable y liviano Soporte elástico resistente Resistente al vapor emanado en la respiración
-----------------------------	---

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Libre de libre de látex Medidas 17,5 cms x 9,5 cms, Mantener en lugar fresco y seco. Temperatura [40°C Producto descartable para un sólo uso, no estéril Recomendado 4 Horas continuas
---------------------------	---



DIVISIÓN DENTAL

Moneda 856, Local F,
Santiago Centro
Tel: +562 2364 9249

ventasdental@medicaltek.cl

DIVISIÓN MÉDICA

San Francisco 1559
Santiago Centro
Tel: + 56 2 2963 3240

ventas@medicaltek.cl

DIVISIÓN SUR

Osorno
Zenteno 1308
Tel: +64 2 55 77 58

osorno@medicaltek.cl