MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

DECRETO ALCALDICIO
APRUEBA ADQUISICION COMPRA ÁGIL
MERCADO PUBLICO

REQUINOA,

ESTA ALCALDIA DECRETO HOY LO SIGUIENTE

VISTOS

Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública modernizada por Ley 21.634 del 11.12.2023 y Reglamento N° 661 del 03.06.2024 que aprueba la ley; Las facultades que me confiere la Ley Nº18.695 de 1988 modificada por Ley Nº19.130 de 1992, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido, coordinado y sistematizado, fijado por el DFL Nº1 del Ministerio del Interior año 2006.
Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.
La Resolución Exenta N° 184/2025 de la Superintendencia de Educación, relativa a la rendición de recursos SEP por establecimiento educacional.
Las demás normas legales, reglamentarias y antecedentes administrativos que obran en el expediente.

CONSIDERANDO
Memo N°813 de fecha 16-06-2026, el Jefe del Departamento de Educación, a **LICEO REQUINOA**, mediante el cual solicita adquisición de **REPARACION Y MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL,** a través del portal www.mercadopublico.cl, modalidad COMPRA ÁGIL, para **LICEO REQUINOA.**

Que con fecha 19.06.2026 se publica solicitud de cotización **N° 3664-112-COT26** a través del portal de Mercado público, recibiéndose 09 ofertas de proveedores.

Que el Memorándum N° 812 de fecha 22.06.2026, del Jefe DAEM, informa sobre la selección de la compra ágil **3664-112-COT26** conforme a la evaluación técnica y económica respectiva.

Que el procedimiento se ajustó a la normativa vigente, respetando los principios de transparencia, eficiencia, libre concurrencia y legalidad, resultando seleccionado la oferta, del proveedor **MCS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA, RUT: 77.679.299-3** por un monto total de **$452.200** Con Iva Incluido, quien se ajusta a lo solicitado en Ord. N° 209 del establecimiento.

Que, atendidos los antecedentes expuestos, corresponde aprobar la adquisición, autorizar la emisión de la respectiva Orden de Compra y disponer su imputación presupuestaria conforme a derecho.

El Decreto Alcaldicio N°3417 de fecha 19 de Diciembre de 2025, que aprueba el presupuesto de Educación para el año 2026.

MMMN

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/GsHYjQvbGl3to0c
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

DECRETO

APRUEBASE LA ADQUISICIÓN TRAMITADA MEDIANTE COMPRA ÁGIL, a través del portal www.mercadopublico.cl, **(3664-112-COT26)** a favor de **LICEO REQUINOA** consistente en Adquisición de **REPARACION Y MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL** al proveedor **MCS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA, RUT: 77.679.299-3 por** un monto total de **$452.200** con IVA incluido. conforme a la propuesta económica y técnica que rola en el expediente administrativo.

Considérese parte del decreto el informe de fundamentación y los antecedentes técnicos y administrativos, Memos, cotizaciones, acta de evaluación y resolución de selección de proveedor.

CARGUESE, el gasto que demande la aplicación del presente Decreto con cargo a Mantenimiento a LICEO REQUINOA a la cuenta 215.22.06.001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones con respaldo del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

DISTRIBUCION:
-Municipalidad (1)
-Ley de Transparencia
-Finanzas y Personal DAEM (2)

MMMN

Firmado electrónicamente
CARLOS EDUARDO ARRIAGADA BLANCO
Alcalde (S)

Firmado electrónicamente
LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA
Secretario Municipal

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/GsHYjQvbGl3to0c
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LICEO REQUÍNOA

Acceso Principal: Pablo Rubio #501
Acceso E. Básica: Gabriela Mistral s/n
www.lpr.cl
Liceo Requínoa
liceo_requinoa_oficial

E. Media 72 2553071
E. Básica 72 2551888
liceo@daemrequinoa.cl

EVALUACIÓN COMPRA AGIL 3664-112-COT26
REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CIERRE PERIMETRAL, SECTOR MULTICANCHA
Se adjudica Compra Ágil, destinada a la reparación y mejoramiento de cierre perimetral sector multicancha del establecimiento, a la empresa MCS INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN SPA

Criterios de evaluación

- Cumple con los requerimientos técnicos y condiciones solicitadas en la cotización.
- Presenta mejor tiempo de respuesta en la ejecución (2 días).
- Condición de proveedor local.

Por lo anterior, se procede a adjudicar la adquisición de reparación y mejoramiento de cierre perimetral, sector multicancha del establecimiento, a la empresa antes individualizada, en conformidad a los principios de eficiencia y buen uso de los recursos públicos.

Sin otro particular, atentamente.

Juan José Torres Cofré
Director Liceo Polivalente Requínoa

Requínoa, 22 de junio 2026

Detalle de la cotización 3664-112-COT26

CERRADA

Selecciona al proveedor y emite la orden de compra directamente.

Nombre
REPARACIONES Y MEJORAMIENTO DE CIERRE PERIMETRAL SECTOR MULTICANCHA LICEO REQUINOA

Descripción
REPARACIONES Y MEJORAMIENTO DE CIERRE PERIMETRAL SECTOR MULTICANCHA LICEO REQUINOA

Dirección de entrega
PABLO RUBIO 501, Requinoa, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins

Plazo máximo de entrega
3 días

Presupuesto estimado
$ 500.000

Fecha de publicación
19-06-2026 a las 11:11:31

Fecha de cierre primer llamado
22-06-2026 a las 10:00:00

Fecha de cierre segundo llamado
25-06-2026 a las 08:48:28

Tipo de presupuesto
Disponible

Historial
Historial

Adjuntos
REPARACIONES.pdf

Listado de participantes
Ir al listado de participantes
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
69.081.300-9
Educación

Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
Esta Compra Ágil no ha recibido demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Esta compra es sustentable

Esta Compra Ágil considera los requisitos con impacto social y económico.

Listado de productos solicitados

Cierres de puertas
ID: 30171514
REPARACIONES Y MEJORAMIENTO DE CIERRE PERIMETRAL SECTOR MULTICANCHA LICEO REQUINOA
Cantidad

1 Unidad

Listado de proveedores que cotizaron

PRIMER LLAMADO

Recibiste **9 cotizaciones** de proveedores que respondieron a tu Compra Ágil.

Descargar resultados en excel

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

WENEWEN SPA

78.430.375-6

Reparación y mejoramiento de cierre perimetral en multicancha Liceo Requínoa: puerta metálica, cierre lateral, reja perimetral, chapa exterior, forros, soldaduras, anticorrosivo y esmalte azul institucional.

VIGENCIA: 22-07-2026

$ 394.500

Monto total

Ver detalle
Declaración de habilidad
Declarar inadmisible

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

MCS INGENIERIA & CONSTRUCCION SPA

77.679.299-3

REPARACIONES Y MEJORAMIENTO DE CIERRE PERIMETRAL SECTOR MULTICANCHA LICEO REQUINOA

VIGENCIA: 19-07-2026

$ 452.200

Monto total

Ver detalle
Declaración de habilidad
Declarar inadmisible

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

CONTRATISTA JONATHAN BOBADILLA E.I.R.L.

76.583.453-8

ver adjunto

VIGENCIA: 19-07-2026

$ 487.900

Monto total

Ver detalle
Declaración de habilidad
Declarar inadmisible

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

FE METALES SPA

77.600.573-8

Se Contempla Mantenimiento Estructural solicitado por Mandante en EETT. Coordinación Inmediata del servicio. Atte. Fe Metales SpA. Fono:+56965808127.

VIGENCIA: 19-07-2026

$ 497.063

Monto total

Ver detalle
Declaración de habilidad
Declarar inadmisible

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

Mantroz Limitada

76.371.021-1

Sé adjunta cotización según EETT entregadas. Contacto: Francisco Javier Manríquez Labraña. Cel: +56935846190 Mantrozconstrucciones@gmail.com

VIGENCIA: 19-07-2026

$ 499.299
Monto total

Ver detalle
Declaración de habilidad
Declarar inadmisible

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO
VALQUILA SPA
78.230.123-3

VALQUILA SPA. - VÁLIDA POR 120 DÍAS ENTREGA DE 48 A 72HRS HÁBILES CONTACTO: administracion@merkdoclick.com / 569 9099 2170 - 569 4707 1471.

VIGENCIA: 19-07-2026

$ 703.999
Monto total

Ver detalle
Declaración de habilidad
Declarar inadmisible

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO
COMERCIALIZADORA S & C SPA
77.710.483-7

Comercializadora S&C - DESPACHO DE 48 A 72HRS HÁBILES CONTACTO: info.comercializadora.syc@gmail.com +569 8883 0891.

VIGENCIA: 19-07-2026

$ 709.000
Monto total

Ver detalle
Declaración de habilidad
Declarar inadmisible

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO
COMERCIALIZADORA SALAZAR Y PINO SPA
77.309.082-3

CONTACTO: WSP Y TELEFONO +56959000174 NOMBRE ENCARGADO: MANUEL BASUALTO,CORREO: COMERCIALIZADORA.SALAZARJJSS@GMAIL.COM , ATENCION INMEDIATA , DESPACHO GRATIS.

VIGENCIA: 19-07-2026

$ 1.059.100
Monto total

Ver detalle
Declaración de habilidad
Declarar inadmisible

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO
CONSTRUCTORA GABRIEL CAMPOS RIVAS E.I.R.L.
76.973.594-1

3 Días de ejecución 12 meses de garantía se considera soldadura pintura latón remache pop pilar chapa puerta metálica todo lo solicitado en las eett mano de obra 940731184 o 935927478 disponibilidad

VIGENCIA: 22-07-2026

$ 1.314.950
Monto total

WENEWEN SpA
ENERGÍAS RENOVABLES - INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN - COMERCIALIZADORA DE ASEOS

PROPUESTA TÉCNICA

REPARACIONES Y MEJORAMIENTO DE CIERRE PERIMETRAL SECTOR MULTICANCHA LICEO REQUÍNOA

Antecedente	Detalle
Compra Ágil	3664-112-COT26
Mandante	I. Municipalidad de Requínoa
Unidad requirente	Liceo Requínoa
Lugar de ejecución	Pablo Rubio N° 501, Requínoa, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
Plazo ofertado	3 días corridos desde aceptación de orden de compra y coordinación de ingreso a terreno
Valor total ofertado	$394.500

Oferta elaborada conforme a especificaciones técnicas e imágenes referenciales. Las isométricas técnicas desarrolladas para el requerimiento son absolutamente referenciales.

Presentación de la oferta

Por medio de la presente, se presenta propuesta para la ejecución de los trabajos de reparación y mejoramiento de estructuras metálicas ubicadas en el sector de multicancha de Enseñanza Media del Liceo Requínoa, acceso a Estadio Municipal, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad, presentación y durabilidad del cierre perimetral existente.

La oferta considera la provisión completa de materiales, mano de obra calificada, herramientas, equipos menores, transporte, fijaciones, soldaduras, pintura, terminaciones y todos los elementos necesarios para entregar las estructuras instaladas, operativas, firmes, seguras y con terminación adecuada para uso escolar y deportivo.

Comprensión del requerimiento

1. Reposición de puerta de acceso y cierre lateral contiguo

Se considera la fabricación e instalación de una nueva puerta metálica de acceso al estadio municipal, sector multicancha, con dimensiones aproximadas de 234 cm de alto por 81 cm de ancho, ejecutada en perfil metálico rectangular 20x30x2 mm., forrado completo con plancha de latón y chapa para exterior de buena calidad y alta resistencia a intemperie.

WENEWEN SpA
ENERGÍAS RENOVABLES - INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN - COMERCIALIZADORA DE ASEOS

Junto a la puerta se considera la modificación del cierre lateral contiguo, emplazado en 90° respecto de la puerta de acceso, entre el nuevo pilar metálico y la pandereta existente. Dicho cierre lateral tendrá un ancho aproximado de 27 cm y deberá aumentar su altura desde la condición existente de 204 cm hasta 234 cm, igualando la altura de la puerta.

El cierre lateral considera marco metálico y barras verticales en perfil 20x30x2 mm, conforme a la isométrica referencial 1.

Para ambos trabajos se considera dos aplicaciones de pintura anticorrosiva y una de terminación con esmalte sintético de color institucional (azul).

2. **Mejoramiento de reja perimetral sector multicancha**

Se considera el mejoramiento de un tramo de reja perimetral metálica de dimensiones aproximadas de 234 cm de alto por 82 cm de ancho, emplazado en el mismo plano de continuidad con la pandereta existente, según imagen referencial e isométrica referencial 2.

El trabajo contempla estructura metálica, barras verticales, forro con latón, fijaciones, soldaduras, tratamiento anticorrosivo y pintura de terminación color azul institucional.

Alcance técnico de los trabajos ofertados

- Visita y verificación previa de medidas en terreno antes de fabricar.
- Retiro o adecuación de elementos metálicos existentes que interfieran con la correcta instalación.
- Fabricación de puerta metálica nueva.
- Fabricación y ajuste de cierre lateral contiguo a 90° respecto de la puerta.
- Mejoramiento del tramo de reja perimetral sector multicancha.
- Instalación de pilar metálico nuevo en perfil 40x40x2 mm.
- Instalación de barras verticales y perfiles de acuerdo con las dimensiones solicitadas.
- Forrado con plancha metálica tipo latón o plancha galvanizada según corresponda.
- Instalación de chapa exterior recomendada para reja o portón.
- Instalación de pomeles soldados, permitiendo el correcto pivote y apertura de la puerta.
- Aplicación de dos manos de anticorrosivo y una mano de esmalte sintético de terminación color azul institucional.
- Revisión de apertura, cierre, alineación, aplome, firmeza y seguridad.
- Limpieza básica del área de trabajo y retiro de excedentes menores.
- Entrega de la obra terminada, operativa y en condiciones de uso seguro.

WENEWEN SpA
ENERGÍAS RENOVABLES · INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN · COMERCIALIZADORA DE ASEOS

Especificaciones técnicas consideradas

1. Puerta de acceso

Elemento	Especificación ofertada
Tipo	Puerta metálica de acceso
Altura	234 cm
Ancho	81 cm
Perfil principal	Perfil metálico rectangular 20x30x2 mm
Barras interiores	Perfiles metálicos verticales
Chapa	Cerradura de sobreponer para reja o portón, tipo exterior, antipalanca o similar
Pomeles	Pomeles metálicos soldados reforzados
Terminación	2 manos de anticorrosivo + 1 mano de esmalte sintético azul institucional
Condición de entrega	Puerta instalada, alineada, operativa y segura

2. Cierre lateral contiguo

Elemento	Especificación ofertada
Ubicación	En 90° respecto de la puerta de acceso
Ancho	27 cm
Altura final	234 cm
Altura existente referencial	204 cm
Pilar nuevo	Perfil metálico 40x40x2 mm
Barras interiores	2 barras en perfil 20x30x2 mm
Forro	Plancha metálica tipo latón o galvanizada
Terminación	2 manos de anticorrosivo + 1 mano de esmalte sintético azul institucional
Condición de entrega	Cierre lateral firme, soldado, aplomado y terminado

3. Reja perimetral sector multicancha

Elemento	Especificación ofertada
Tipo	Tramo de reja perimetral metálica
Altura	234 cm
Ancho	82 cm
Ubicación	En continuidad con pandereta existente, en el mismo plano
Marco	Perfil metálico tubular
Barras verticales	Perfiles metálicos verticales
Forro	Latón o plancha metálica de protección
Terminación	2 manos de anticorrosivo + 1 mano de esmalte sintético azul institucional
Condición de entrega	Reja reforzada, pintada, firme y segura

+56 9 6907 6661
+56 9 4038 9538
contacto@wenewen.es

WENEWEN SpA
ENERGÍAS RENOVABLES - INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN - COMERCIALIZADORA DE ASEOS

Chapa recomendada para puerta de acceso

Para la puerta de acceso se recomienda utilizar una cerradura de sobreponer para reja o portón metálico, tipo exterior, con sistema antipalanca y caja recibidora metálica.

Este tipo de cerradura resulta más apropiado que una chapa interior común, debido a que está diseñada para puertas metálicas, rejas y portones; permite instalación directa sobre perfil metálico; presenta mejor comportamiento frente a uso exterior; ofrece mayor seguridad ante manipulación o palanca; facilita mantención y eventual reemplazo futuro; y resulta adecuada para accesos de uso escolar o deportivo.

Materiales considerados

Ítem	Material considerado
1	Perfil metálico rectangular 20x30x2 mm
2	Perfil metálico cuadrado 40x40x2 mm
3	Perfiles metálicos para barras verticales
4	Plancha metálica tipo latón o plancha galvanizada para forro
5	Cerradura de sobreponer para reja o portón exterior
6	Pomeles metálicos soldados reforzados
7	Electrodos de soldadura
8	Discos de corte y desbaste
9	Fijaciones, remaches o tornillos autoperforantes
10	Anticorrosivo para estructuras metálicas
11	Esmalte sintético color azul institucional
12	Diluyente, lijas, brochas, rodillos y consumibles menores

Todos los materiales serán nuevos, de primera calidad y adecuados para uso exterior.

Procedimiento de ejecución

Etapa 1: Replanteo y verificación de medidas: Se realizará revisión en terreno de las medidas reales, alineamientos, estado de muros, puntos de fijación y condiciones de instalación, de modo de asegurar que la fabricación se ajuste al vano existente y a las imágenes referenciales.

Etapa 2: Corte y fabricación de estructuras metálicas: Se procederá al corte, armado y soldadura de los perfiles metálicos, respetando las dimensiones solicitadas y la disposición de barras indicada en las isométricas. Las uniones serán soldadas y repasadas para obtener una estructura firme y limpia.

Etapa 3: Instalación en terreno: Se instalarán la puerta, cierre lateral y reja perimetral, verificando aplome, nivelación, escuadra y firmeza. Se considerarán fijaciones, soldaduras y anclajes necesarios para asegurar la estabilidad de las estructuras.

Etapa 4: Instalación de chapa, pomeles y accesorios: Se instalarán pomeles reforzados soldados y chapa de sobreponer para exterior en el lado de cierre. Se verificará apertura, cierre, ajuste y funcionamiento del sistema.

Etapa 5: Forro con plancha metálica: Se ejecutará el forro solicitado con plancha tipo latón o plancha metálica galvanizada, fijada de forma segura y con terminaciones adecuadas, evitando bordes cortantes o elementos sueltos.

Etapa 6: Preparación superficial y pintura: Las superficies metálicas serán limpiadas, lijadas o repasadas según corresponda. Posteriormente se aplicarán dos manos de anticorrosivo y una mano final de esmalte sintético color azul institucional.

Etapa 7: Revisión final y entrega: Se efectuará revisión final de firmeza, terminaciones, funcionamiento de puerta, chapa, pomeles, pintura, limpieza y seguridad general. La obra será entregada terminada y en condiciones de uso.

Seguridad y resguardo del entorno escolar

Considerando que los trabajos se ejecutarán en dependencias educacionales y deportivas, se adoptarán medidas básicas de seguridad durante la ejecución:

- Delimitación del área de trabajo.
- Uso de elementos de protección personal.
- Control de chispas durante labores de corte y soldadura.
- Mantención de herramientas y materiales en zona segura.
- Retiro de elementos cortantes o excedentes metálicos.
- Coordinación con el establecimiento para evitar interferencia con estudiantes, funcionarios o usuarios del recinto.

WENEWEN SpA
ENERGÍAS RENOVABLES · INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN · COMERCIALIZADORA DE ASEOS

Control de calidad

Se verificará especialmente:

- Correcta dimensión de los elementos instalados.
- Aplome y nivelación de puerta, cierre lateral y reja.
- Calidad de soldaduras.
- Correcta ubicación de pomeles y chapa.
- Funcionamiento de apertura y cierre.
- Firmeza estructural.
- Correcta adherencia y cobertura de pintura.
- Ausencia de bordes cortantes o elementos peligrosos.
- Terminación visual acorde al entorno institucional.

Garantía ofrecida

Se ofrece garantía por 3 meses respecto de defectos atribuibles a instalación, soldadura, fijaciones o funcionamiento de la puerta y chapa, siempre que no existan daños provocados por mal uso, golpes, vandalismo, intervención de terceros o fuerza mayor.

Plazo de ejecución


El plazo de ejecución ofertado es de 3 días corridos, contados desde la aceptación de la orden de compra y la coordinación efectiva de ingreso al recinto.

El plazo comprende fabricación, instalación, pintura y entrega final de los trabajos solicitados.

WENEWEN SpA
ENERGÍAS RENOVABLES · INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ·
COMERCIALIZADORA DE ARIDOS

Isométrica 1 - Puerta de acceso y cierre lateral

ISOMÉTRICA 1 – PUERTA DE ACCESO Y CIERRE LATERAL



PUERTA NUEVA
en perfil metálico 20x30x2 mm.
Medidas puerta:
- ALTO: 234 cm
- ANCHO: 81 cm

CIERRE LATERAL CONTIGUO
ANCHO: 27 cm.
Altura reja lateral existente: 204 cm; aumentar hasta 234 cm para igualar la altura de la puerta.
Instalar pilar 40x40x2 mm entre cierre lateral y pandereta existente.

REVESTIMIENTO
Forro con plancha de latón / chapa exterior de buena calidad y alta resistencia a intemperie.

TERMINACIÓN / PINTURA
Se consideran 2 aplicaciones de anticorrosivo y 1 aplicación de esmalte sintético de terminación color azul institucional.

NOTA
Todos los materiales serán nuevos y de primera calidad. Considerar materiales, fijaciones y terminaciones necesarias para una correcta instalación.

CONJUNTO: PUERTA DE ACCESO + CIERRE LATERAL CONTIGUO
Estructuras metálicas con perfil tubular. Barras verticales según imagen de referencia.

Isométrica 2 - Reja perimetral

ISOMÉTRICA 2 – REJA PERIMETRAL

TRAMO DE REJA PERIMETRAL METÁLICA


MEDIDAS
ALTO: 234 cm
ANCHO: 82 cm

PINTURA
Se consideran 2 aplicaciones de anticorrosivo y 1 aplicación de esmalte sintético de terminación color azul institucional.

FORRO CON LATÓN
Forro con latón del tramo de reja perimetral.

INSTALACIÓN
Considerar materiales, fijaciones y terminaciones necesarias para una correcta instalación.

NOTA:
Todos los materiales deberán ser nuevos y de primera calidad.




+56 9 6907 6661
+56 9 4038 9538
contacto@wenewen.es

WENEWEN SpA
ENERGIAS RENOVABLES - INGENIERIA Y CONSTRUCCION -
COMERCIALIZADORA DE ARIDOS

IMAGEN REFERENCIAL DE CHAPA PROPUESTA

Cerradura de sobreponer para reja o portón metálico - uso exterior





- Apta para intemperie
- Tipo antipalanca
- Instalación sobre perfil metálico

+56 9 6907 6661
+56 9 4038 9538
contacto@wenewen.es


Cotización N° 01703

ID 3664-112-Cot26

Fecha : 19-06-2026

MCS Ingeniería & Construcción Spa

77.679.299-3



Img. Referencial

Descripción: Reposición de puerta de acceso a estadio municipal, sector multicancha liceo. Modificación y cierre lateral contiguo a la puerta adosado a pandereta. Mejoramiento de reja perimetral sector multicancha.

Todos los materiales deberán ser nuevos y de primera calidad. El proveedor deberá considerar mano de obra, materiales, transporte, fijaciones, soldaduras, pintura y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Los trabajos se desarrollarán en el sector de la Multicancha de Enseñanza Media del Liceo Requínoa. Se deberá entregar la obra terminada, operativa y con terminaciones adecuadas para su uso seguro por parte de la comunidad educativa.

Se incluye en este ítem todos los materiales, herramientas y mano de obra necesaria para su correcta ejecución y funcionamiento. Tiempo de Ejecución 2 días una vez aceptada O.C.

Valor total neto: $380.000 + IVA.

Datos contacto:

Edison Orellana G
+56941188097
orellana.edison@gmail.com

Datos Transferencia:

MCS Ingeniería & Construcción Spa
77.679.299-3
Banco Santander
Cuenta Corriente N° 8945665-7

3664-112-COT26

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

MEMO N°: 813 /

FECHA: 16.06.2026

DE: **JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, REQUINOA**

A: **SRA. ERIKA DURAN VALDIVIA**
JEFA DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

RUEGO A UD., REALIZAR COMPRA AGIL, A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO POR:

ESTABLECIMIENTO	:	LICEO REQUINOA
FINANCIAMIENTO	:	RECURSOS MANTENIMIENTO
PROVEEDOR	:	
RUT	:	
POR	:	REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CIERRE PERIMETRAL
MONTO	:	
CUENTA PRESUPUESTARIA	:	_____
PEDIDO	:	_____
N° COTIZACION	:	_____
N° OBLIGACION	:	_____

I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
JEFE FINANZAS PERSONAL
DAEM

I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

LUIS GARCIA PAVEZ
JEFE
DEPARTAMENTO EDUCACION

DAEM REQUINOA

I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL
LICEO REQUINOA

ORD. Nº __209_/
ANT. : No hay
MAT. : Compra ágil

REQUINOA, 16 de junio de 2026

A : SR. LUIS OSVALDO GARCÍA PAVEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

DE : SR. JUAN JOSÉ TORRES COFRÉ
DIRECTOR (S)

At. : Sra. Erika Durán Valdivia
Habilitado de Finanzas, DAEM

.

1 junto con saludar cordialmente, me permito solicitar la gestión de una Compra Ágil para la reparación y mejoramiento del cierre perimetral del sector de la multicancha de Enseñanza Media del Liceo Requínoa, incluyendo la reposición de la puerta de acceso al Estadio Municipal, el mejoramiento del cierre lateral y la reparación de un tramo de la reja perimetral.

Los trabajos contemplan fabricación e instalación de estructuras metálicas, revestimiento en latón, pintura en color institucional y todas las terminaciones necesarias para garantizar la seguridad y correcto funcionamiento de las instalaciones.

2.Para la ejecución de estas labores se solicita un presupuesto de $500.000 (quinientos mil pesos), con cargo a la Subvención de Mantenimiento.

3. Lo que comunico para su conocimiento y fines

Se autoriza.
¡urgente!

LICEO REQUÍNOA
DIRECCIÓN

JUAN JOSÉ TORRES COFRÉ
DIRECTOR (S)
LICEO REQUINOA

JJTC//jee
DISTRIBUCION:
- Citado
- c/c Archivo

I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FECHA 16/06/2026
FOLIO 2270P LINEA 34

LICEO REQUÍNOA
Acceso Principal: Pablo Rubio #501
Acceso E. Básica: Gabriela Mistral s/n
www.lpr.cl
Liceo Requinoa
liceo_requinoa_oficial
E. Media: 72 2553071
E. Básica: 72 2551888

SOLICITUD DE COMPRA ÁGIL: REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CIERRE PERIMETRAL SECTOR MULTICANCHA DE ENSEÑANZA MEDIA, ACCESO A ESTADIO MUNICIPAL

Se solicita compra ágil con carácter de urgente para ejecutar trabajos de reparación y mejoramiento de estructuras metálicas ubicadas en el sector de la multicancha de Enseñanza Media del Liceo Requínoa, con el propósito de fortalecer la seguridad, funcionalidad y presentación de las instalaciones deportivas.

Descripción de los trabajos requeridos:

1. **Reposición de puerta de acceso a estadio municipal, sector multicancha liceo.**

- Fabricación e instalación de puerta nueva construida en perfil metálico 20x30x2 mm.
- Medidas de la puerta: Alto: 234 cm./ Ancho: 81 cm.
- Forrado completo con plancha de latón.
- Incorporación de chapa de exterior de buena calidad y alta resistencia a intemperie.
- Aplicación de 2 manos de pintura en estructura y terminaciones con color institucionales (azul)

1. PUERTA DE ACCESO



1.1 CIERRE LATERAL




1.1 Modificación y cierre lateral contiguo a la puerta adosado a pandereta

- Forrar con latón reja lateral existente con medida de 204cm de alto por 27cm de ancho. aumento altura de reja, para igualar al alto de la puerta. (234 cm.)
  instalación pilar 40x40x2mm
- Pintura de estructura metálica en colores institucionales.

2. Mejoramiento de reja perimetral sector multicancha

- Pintura de estructura metálica en color azul institucional.
- Forrar con latón tramo de reja perimetral.
- Medidas del tramo de reja: Alto: 234 cm. / Ancho: 82 cm.
- Considerar materiales, fijaciones y terminaciones necesarias para una correcta instalación.

2. REJA PERIMETRAL



3. Consideraciones generales

- Todos los materiales deberán ser nuevos y de primera calidad.

- El proveedor deberá considerar mano de obra, materiales, transporte, fijaciones, soldaduras, pintura y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
- Los trabajos se desarrollarán en el sector de la Multicancha de Enseñanza Media del Liceo Requínoa.
- Se deberá entregar la obra terminada, operativa y con terminaciones adecuadas para su uso seguro por parte de la comunidad educativa.

4. Monto destinado para compra ágil reja perimetral:

- El monto requerido para financiar los trabajos solicitados es 500.000 mil pesos. (quinientos mil pesos) con subvención MANTENIMIENTO

Atentamente,

LICEO REQUÍNOA
DIRECCIÓN

Juan José Torres Cofré
Director Liceo Requínoa

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

N°150

FECHA: Junio 22 del 2026

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Mediante el presente, certifico que la I. Municipalidad de Requínoa cuenta con el presupuesto vigente aprobado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria N°38 de fecha 11 de Diciembre del 2025 según consta en certificado N°210 del 11 de Diciembre del 2025 y Decreto Alcaldicio N°3417 del 19 de Diciembre del 2025; para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en el Presupuesto del Departamento de Educación año 2026.

CENTRO DE COSTO	Liceo Requinoa
CODIGO CUENTA	215.22.06.001
DESCRIPCION	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones.
PRESUPUESTO VIGENTE 2026	$ 111.900.000
OBLIGACION	$ 25.878.511
SALDO PRESUPUESTARIO	$ 86.021.489

MONTO SOLICITADO	$ 452.200
NUEVO SALDO PRESUPUESTARIO	$ 85.569.289

Se extiende el presente certificado para compra Mantenimiento y Reparación de Edificaciones.
El presente certificado tiene una validez de 30 días desde fecha de emisión.

Este certificado no acredita flujo de caja.

EDV/trr

I. MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA
JEFE FINANZAS PERSONAL DAEM

ERIKA DURÁN VALDIVIA

JEFA FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

N°150

FECHA: Junio 22 del 2026

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Mediante el presente, certifico que la I. Municipalidad de Requínoa cuenta con el presupuesto vigente aprobado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria N°38 de fecha 11 de Diciembre del 2025 según consta en certificado N°210 del 11 de Diciembre del 2025 y Decreto Alcaldicio N°3417 del 19 de Diciembre del 2025; para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en el Presupuesto del Departamento de Educación año 2026.

CENTRO DE COSTO	Liceo Requinoa
CODIGO CUENTA	215.22.06.001
DESCRIPCION	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones.
PRESUPUESTO VIGENTE 2026	$ 111.900.000
OBLIGACION	$ 25.878.511
SALDO PRESUPUESTARIO	$ 86.021.489

MONTO SOLICITADO	$ 452.200
NUEVO SALDO PRESUPUESTARIO	$ 85.569.289

Se extiende el presente certificado para compra Mantenimiento y Reparación de Edificaciones.
El presente certificado tiene una validez de 30 días desde fecha de emisión.

Este certificado no acredita flujo de caja.

EDV/trr

I. MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA
JEFE
FINANZAS
PERSONAL
DAEM

ERIKA DURÁN VALDIVIA

JEFA FINANZAS